



Tuin & vrije tijd

Tuinhuizen | Saunahuizen | Paviljoenen | Moestuinbakken
Carports | Overkappingen | Zwembaden | Kinderspeeltoestellen



www.weka-holzbau.com



Inhoud

Tuinhuizen



13

Opslag



91

Moestuinbakken



113

Vrije tijd



120

Carports



135

Zwembaden



153

| | | |
|--|--------|---------|
| Meer tevreden - het WEKA-principe | pagina | 04-12 |
| Tuinhuizen | pagina | 13-90 |
| Zadeldaken | pagina | 14-47 |
| Moderne dakvormen | pagina | 48-59 |
| Platte daken | pagina | 60-85 |
| Accessoires | pagina | 86-90 |
| Bergingen, opslagruimtes & meer | pagina | 91-112 |
| Compacte oplossingen | pagina | 92-95 |
| Bergingen, afdaken & houtopslagen | pagina | 96-109 |
| Bergingen voor grasmaaiers | pagina | 110-111 |
| Moestuinbakken | pagina | 113-119 |
| Vrije tijd | pagina | 120-134 |
| Paviljoenen, priëlen, zitpriëlen | pagina | 121-127 |
| Tuinoases | pagina | 128-132 |
| Terrasoverkappingen | pagina | 133-134 |
| Carports | pagina | 135-151 |
| Zwembaden | pagina | 152-157 |
| Saunahuizen | pagina | 158-161 |
| Kinderspeeltoestellen - Tabaluga & meer | pagina | 162-179 |

Let op:

De afmetingen in de catalogus zijn slechts een indicatie. De werkelijke afmetingen kunnen licht afwijken. Alle prijzen zijn niet-bindende adviesprijzen van de fabrikant incl. btw. Indien niet anders vermeld, gelden de prijzen altijd zonder accessoires en decoratie. Wij behouden ons het recht voor om kleine design- en technische wijzigingen uit te voeren ten behoeve van de verdere ontwikkeling van onze producten. Tegen een geringe meerprijs leveren wij het product ook bij u aan huis op het trottoir binnen het vasteland van Nederland. Ons ervaren montageteam zet uw nieuwe WEKA-product voor een voordelige vaste prijs bij u in elkaar (zonder elektrische aansluiting). Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Technische wijzigingen voorbehouden.

Geldig vanaf 01/2019 tot het verschijnen van de nieuwe catalogus.

Alle foto's van producten en teksten zijn ©Copyright by WEKA.

Het complete assortiment en overige informatie vindt u op:

www.weka-holzbau.com

WEKA Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
17013 Neubrandenburg
Duitsland
Tel.: + 49 (0)395/42908-0
E-mail: info@weka-holzbau.com



Meer tijd met elkaar doorbrengen...

... de nieuwe WEKA-catalogus met veel ideeën ligt voor u.
In deze catalogus hebben wij voor u veel voordeelaanbiedingen, exclusieve actiepakketten en voordelige sets apart aangeduid. Zo kunt u op de prijs besparen, maar niet op de gebruikelijke WEKA-kwaliteit.
Want wij willen dat u één ding bent: MEER tevreden.



Prijsknaller



Meer natuur om te leven

Hout - de hernieuwbare grondstof direct uit de natuur.

Met het hout heeft de natuur de mens misschien wel het beste bouw materiaal gegeven dat er is. Het is licht en toch belastbaar, eenvoudig te bewerken en het heeft een hoog draagvermogen.

Het slaat warmte op en geeft deze heel langzaam weer af. Hierdoor blijft de binnenruimte van een houten huis in de winter langer warm en in de zomer langer koel. De vorming van condenswater is overigens geen probleem in een massief houten tuinhuis, omdat het hout vocht opneemt en bij stijgende temperaturen gewoon weer afgeeft.

Bijzonder is de typisch kruidige geur die elk houten huis een uniek karakter geeft. Dit speciale binnenklimaat vindt u alleen in tuinhuisen van echt massief hout.

De bomen die wij gebruiken voor ons hout, komen uit Noord-Europese bossen en hadden veel tijd om langzaam te groeien. Daardoor krijgt het hout een zeer hoge dichtheid en sterkte. U kunt zeker er van zijn dat u lang plezier zult hebben van uw nieuwe WEKA-product.



Meer ambachtelijke kwaliteit Made in Germany

Kwaliteit waar u altijd van op aan kunt!

WEKA Holzbau GmbH is een Duits bedrijf met gevoel voor traditie dat gespecialiseerd is in het veredelen van Noord-Europees hout. Omdat onze producten van de natuurlijke grondstof hout worden gemaakt, moeten onze ingenieurs en constructeurs over veel materiaalkennis beschikken en zeer nauwkeurig kunnen werken – alleen zo worden goed doordachte producten ontwikkeld.

Schrijnwerkers, meubelmakers en timmerlieden zetten zich volledig in, om een betrouwbaar en perfect afgewerkt product te maken. Omdat WEKA ook bij zijn medewerkers uitgaat van kwaliteit en specifieke kennis, is iedereen hier meester in zijn vak – want alleen op die manier voldoen onze tuinhuisen, carports, saunahuisen en paviljoenen aan onze hoge kwaliteitsstandaard:

- » Extra glad geschaafd houtoppervlak
- » Goed doordachte functionaliteit en design
- » Exact gezaagde messing- en groefverbinding
- » Precies passend, optimale stabiliteit en dichtheid.



Ecologisch bosbeheer

Bij het selecteren van ons hout letten wij op ecologisch verantwoord en gecertificeerd bosbeheer. Het bos dat gebruikt wordt voor de houtproductie, wordt door herbebossing in stand gehouden.

Gegarandeerde veiligheid

WEKA garandeert u een hoge veiligheidsnorm met het TÜV-SÜD-keurmerk. Een groot aantal TÜV-gekeurde producten zijn in de catalogus extra gemarkeerd. Dankzij vakkundige verwerking bent u ervan verzekerd dat onze producten betrouwbaar functioneren. Daarom geeft WEKA, volgens de garantievoorzwaarden, vijf jaar garantie op een groot aantal artikelen (op alle houten onderdelen).

5 Jahre WEKA Garantie

Het WEKA-pluspunt

- » **Massief houten dak**
De daken van onze houten tuinhuisen zijn gemaakt van 16 of 19 mm dikke, geschaafde massief houten planken. Messing en groef grijpen naadloos in elkaar en zorgen voor bijzondere dichtheid. Door stevige dakgordingen en deels extra verbindingen tussen de gordingen is stabiliteit en duurzaamheid gegarandeerd.
- » **Massief houten vloer**
Veel van onze tuinhuisen hebben een onbehandelde, hoogwaardig afgewerkte, 16 of 19 mm dikke massief houten vloer van planken met messing en groef. Inclusief stabiele, onder druk geïmpregneerde en daardoor tegen weersinvloeden beschermde onderconstructie.
- » Denk aan een stabiele fundering die voldoet aan de erkende technische voorschriften. Dit zorgt ervoor dat uw tuinhuis stevig staat.





Meer kwaliteit in detail

WEKA wanddikten

16 mm
WANDDIKTE

19 mm
WANDDIKTE

21 mm
WANDDIKTE

28 mm
WANDDIKTE

38 mm
WANDDIKTE

45 mm
WANDDIKTE

WEKA dakvormen



Zadeldak



Asymmetrisch zadeldak



Boogdak



Plat dak



Lessenaarsdak



Massief houten deur

Alle houten tuinhuizen met een wanddikte van 19 mm hebben een massief houten deur met raam, kunststof glas en veiligheidsoverval met draaiog.



Paneel deur

De houten tuinhuizen met een wanddikte van 21 tot 45 mm zijn voorzien van een hoogwaardige, massief houten paneel deur met drie inboorpaumelles. Daardoor blijft deze vormstabiel. De deur heeft een raam van echt glas en een veilig cilinderslot met drie sleutels.



Ramen

Het draai-kiepraam met echt glas wordt inclusief roeden geleverd. Deze kunnen naar keuze erop gezet of weggelaten worden.

Accessoires: om inkijk tegen te gaan ontvangt u desgewenst vensterluiken tegen meerprijs.

Meer bestendigheid & kleur

Om de juiste sfeer in uw tuin te creëren, bieden wij u een groot aanbod aan gekleurde huizen.

Profiteer van de vele voordelen en de bescherming van onze in twee lagen aangebrachte weerbestendige verf:

- » Bescherming tegen blauwschimmel en houtaantastende schimmels
- » Bescherming tegen weersinvloeden
- » Vermindering van uitzetting en krimp
- » Nerven blijven behouden

Kleurrijke accenten – fraaie look

De binnenwanden, de vloer en het dak worden onbehandeld geleverd. Zo ontstaat een uniform aanzicht. Bij de buitenwanden kunt u kiezen tussen onbehandeld, weerbestendige lazuurverf en weerbestendige verf.

Alle ramen en deuren zijn bij onze gekleurde huizen al aan beide kanten wit gelazuurd ter bescherming tegen weersinvloeden.

Uw voordeel:
U hoeft niet eerst een verflaag aan te brengen!
U kunt direct met de montage beginnen!



Traditioneel of modern

Traditionele houtstapelbouw

Traditionele hoekverbinding (10 cm koppen)

Bij de traditionele houtstapelbouw worden de wanden plank voor plank opgestapeld en op de hoeken door middel van zogenaamde vertandingen op elkaar aangesloten.

Messing en groef zorgen voor extra stabiliteit en winddichtheid. Topmaatwerk en -fabricage



Massieve houtbouw

Moderne hoekverbinding


De moderne hoekverbindingen voldoen aan de eisen die aan een betrouwbaar en hoogwaardig product worden gesteld. De wandplanken worden haaks, samen met een stevige hoekstijl, aan elkaar geschroefd.

Deklijsten aan de buitenkant beschermen de kopse kanten tegen weersinvloeden en zorgen voor een fraaie uitstraling.



Onbehandeld ①

Uitstekend onbehandeld, Noord-Europees vurenhout voor een individuele afwerking. Om ervoor te zorgen dat u lang plezier heeft van uw tuinhuis, is het noodzakelijk dat het tijdens de montage met een houtbeschermingsmiddel wordt behandeld.



Weerbestendige lazuurverf* 'Eiken licht' * ②

De lazuurverf biedt dezelfde eigenschappen als onze weerbestendige verf en is gebaseerd op een acrylaat- en alkydharsdispersie.




Weerbestendige verf*

De waterverdunbare, in twee lagen aangebrachte weerbestendige verf op basis van een hoogwaardige acrylaatdispersie** beschermt tegen weersinvloeden, blauwschimmel en houtaantastende schimmels.

③ Zweeds rood (RAL 3011)



④ Grijs (RAL 7040)



⑤ Antraciet (RAL 7016)





Meer tevredenheid



Projecten van onze klanten



Ook de kat lijkt het te bevalen



Ons zwembad heeft badgasten



Dit nodigt toch uit tot ontspannen

» Onze drijfveer is uw tevredenheid

Wij zijn blij met elke foto van uw WEKA producten. Het vervult ons met trots onze bouwpakketten in uw tuinen te zien. Dit willen wij dan ook graag met u delen.

Hebt u ook een mooie foto van onze producten in uw tuin, dan kunt u deze per e-mail naar ons opsturen:

bilder@weka-holzbau.com



Hier komt er nooit een einde aan het barbecue seizoen

Wij kijken uit naar uw foto's!



Wij wil er met dit onderkomen nou geen alpaca zijn



Hier zitten we graag onder de parasol

Meer comfort & kwaliteit

Voor uw eigen tuinhuis

- » Huizen van verschillende grootte?
- » Luifels van verschillende lengte?
- » Een andere of hogere deur?
- » Met dakshingles? In welke kleur?
- » Onbehandeld of in kleur behandeld met beschermende lazurverf?

Met de eenvoudige productconfigurator op www.weka-holzbau.com ontdekt u online heel eenvoudig het productaanbod van WEKA en kunt u zelf plannen hoe breed, diep of hoog het gewenste product moet zijn en welke accessoires u eraan toevoegt. Bij veel tuinhuisen biedt de configurator de mogelijkheid een hogere deur te selecteren.

» Kunt u uw droomconfiguratie niet vinden in de configurator? Vraag deze dan eenvoudig aan door een e-mail te sturen naar info@weka-holzbau.com! We laten uw aanvraag graag door onze ontwerpers controleren.

Onze klantenservice is u graag van dienst op +49 (0)395 42908-0* ma – vr 8.30 – 18.00 uur en za van 9.00 – 17.00 uur en staat u met raad en daad terzijde.



Selecteer de gewenste breedte of diepte en optioneel een extra hoge deur van 195 cm.

Vind uw nieuwe tuinhuis op www.weka-holzbau.com



* lokaal tarief met de vaste telefoon vanuit Duitsland

Tuinhuisen met WEKA-voordeel

Comfort PLUS-tuinhuisen

» Uw Comfort PLUS-voordelen

Onze tuinhuisen met deze aanduiding zijn een echte verrijking, en dat niet alleen voor grote mensen. Let op de deuren die gemarkeerd zijn met een dubbele pijl.

- » **Meer inhoud**
voldoende opbergruimte tot onder het dak
- » **Hogere deuren**
doorgangshoogten van 195 cm
- » **Hoger plafond**
Plaats voor alles wat u wilt
- » **Configureerbaar**
als speciale optie bij veel tuinhuisen



Premium-tuinhuisen

» Uw premium-voordelen:

Deze speciaal gemarkeerde tuinhuisen hebben unieke eigenschappen die u echt veel meerwaarde bieden. Let alleen maar op de gouden premium-logo's.

- » **Buigstijfheid en lange levensduur**
door vloer en dak van extra dik massief hout
- » **Meer stabiliteit**
met extra dakgordingen
- » **Meer berguimte en inhoud**
door hoge zijwanden en hoge nokhoogte





Betrouwbare en vakkundige bezorgservice



Levering bij u aan huis op het trottoir

Een ervaren transporteur levert uw product in opdracht van WEKA met behulp van een in de vrachtwagen meegenomen vierwheftruck direct bij de vestiging of tegen meerprijs bij uw huis op het trottoir af, alleen op het Nederlandse vasteland.


In het geval van levering bij u aan huis moeten de wegen naar uw huis toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton en breed genoeg om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

Meer informatie hierover vindt u in onze nieuwe video!



gewoon inscannen

Professionele montageservice



Hier können Sie noch mehr entdecken!

Producten van WEKA zijn, als u handig bent, gemakkelijk in elkaar te zetten aan de hand van de geïllustreerde montagehandleidingen. Mocht u echter geen tijd hebben om het zelf te doen, dan zorgt onze WEKA-montageservice ter plaatse voor een snelle montage.

» Vakkundige montage*

Speciaal geschoolde serviceteams kennen onze producten tot aan het kleinste schroefje en elke deurgreep past perfect – zo garanderen wij een snelle en vakkundige montage van uw droomproduct.

» Gunstige vaste prijs

De montage van uw tuinhuis geschiedt tegen een gunstige vaste prijs - de exacte kosten voor elk product vindt u in deze catalogus of online op www.weka-holzbau.com

» Tip

Zorg ervoor dat alle afzonderlijke onderdelen van uw tuinhuis zich al op de montageplek bevinden als ons montageteam arriveert.

» Contact

Geef als u opdracht wilt geven voor montage bij de bestelling uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, mobielnummer en e-mailadres) door.

*Let op het volgende: De montage door de montageservice wordt uitgevoerd zonder eventueel noodzakelijke funderingswerkzaamheden, zonder montage van gekochte accessoires en eerste dakbedekking, zonder verven of kleurbehandeling en zonder aansluiting van de elektrische voorzieningen, zoals saunakachel, verlichting etc.

Stipt geleverd en voorzichtig uitgeladen

» Levertermijn

Indien niet anders is overeengekomen, wordt uw product ca. 3 weken na uw bestelling geleverd. Bij de aankoop kunt u natuurlijk meteen een latere leverweek of een gewenste week afspreken.

» De levering

Onze vaste transporteur informeert u ca. 1 week voor de door ons bevestigde leverweek over de geplande leverafpraak. Leg bij aankoop alvast in uw agenda vast dat u of iemand anders namens u in de leverweek de goederen ter plekke in ontvangst kan nemen.

Voor onze bezorgservice hebben wij het volgende van u nodig:

1. Uw volledige bezorgadres
2. Uw mobiele nummer
3. Uw vaste telefoonnummer
4. Uw e-mailadres

» Houd er alstublieft rekening mee dat een correcte afhandeling van uw bestelling alleen mogelijk is met een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

3 tips van professionals voor de montage van uw huis



» Fundering

Om ervoor te zorgen dat uw nieuwe tuinhuis stevig staat, is een stabiele fundering vereist. Behalve voor extra stabiliteit zorgt de fundering er bovendien voor dat het huis niet direct de ondergrond raakt. Op die manier is het huis beschermd tegen vocht.

» Bescherming tegen het weer

Huizen van onbehandeld hout moeten tijdens de montage worden behandeld met een weerbestendige verf – u zult dan lang plezier hebben van uw nieuwe tuinhuis. Meerdere producten hebben wij al voor u behandeld met hoogwaardige weerbestendige verf. Let tijdens het bladeren gewoon op dit logo.



» Dakbedekking

Bescherm het massief houten dak van uw tuinhuis met onze hoogwaardige bitumen dakshingles of zelfklevende dakbanen (zie p. 90).



Vakkundig en individueel advies

Op alle vragen het beste antwoord

WEKA biedt met zijn eigen klantenservice bijzondere service bij alle vragen. "Hier zitten deskundigen, geen callcentermedewerkers", luidt het motto. Geschoolde medewerkers beantwoorden al uw aanvragen. Schriftelijke informatie krijgt u snel via info@weka-holzbau.com

Wilt u graag telefonisch advies?
Bel ons gewoon op! Wij vinden een antwoord op al uw vragen over uw nieuwe WEKA-product.

+49 (0)395 42908-0*
ma - vr 8.30 - 18.00 uur
za 9.00 - 17.00 uur

Wij verheugen ons op uw telefoontje!

* lokaal tarief met de vaste telefoon vanuit Duitsland

- » **Vragen over montage en planning**
Waar moet u op letten? Aan welke basisvoorwaarden moet worden voldaan? Heeft u kant-en-klare bouwaanvragen en montagehandleidingen nodig?
- » **Vragen over accessoires**
Welke accessoires worden aangeboden voor het door mij bestelde product?
- » **Vragen over de bestelling**
U heeft uw product besteld en wilt graag weten, voor welke leverweek het ingepland is?
- » **Vragen over de montageservice**
Welke voorbereidingen moeten er worden getroffen? Wanneer zal het montageteam bij u zijn?
- » **Andere productinformatie**
Van welk materiaal worden onze producten gemaakt? Waarop moet ik letten bij het onderhoud? Welke dakbedekking is zinvol?
- » **Op maat gemaakt**
Kunt u de gewenste configuratie van uw tuinhuis niet vinden in onze configurator?
Stuur dan eenvoudig een e-mail naar: info@weka-holzbau.com
Dan laten we uw aanvraag door onze ontwerpers controleren.



Meer plezier Meer thuis Meer ontspanning

Onze online ondersteuning

Zo eenvoudig vindt u uw nieuwe WEKA-product

- 1 Kies bijvoorbeeld in de hoofdcategorie 'Tuinhuizen' het door u gewenste product.
- 2 Stel met de schuifregelaar het minimaal en maximaal mogelijke grondvlak in.
- 3 Stel ten slotte nog de gewenste prijsreeks in, klik op 'Vinden' en u ziet direct alle tuinhuizen die op uw perceel passen.



www.weka-holzbau.com



gewoon
inscannen

De handige online productvinder op www.weka-holzbau.com kan snel en gemakkelijk antwoord geven op deze vraag. Probeer het gewoon uit en ontdek de hele tuin- en wellnesswereld van WEKA.





weka tuinhuis 317 gr. 1 - gelazuurd in 'Eiken licht'



weka tuinhuis 316 gr. 2 - 316.2020.20400 - atb. met accessoires dakshingles en zijluifel (tegen meerprijs)

Meer voordelen

- » Veel bergruimte
- » massief houten dak
- » Massief houten vloer

Meer voordelen


- » massief houten dak
- » Brede dubbele deur
- » Massief houten vloer

weka tuinhuis 317


- **Met enkele deur:** Nokhoogte: 208 cm · Zijwand: 174 cm
- **Wand:** 19 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd
- **Dak:** 16 mm dik massief houten zadeldak met messing en groef, onderkant glad geschaafd
- **Dakoverstek:** voor + achter 12 cm, zijkanten ca. 19 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, Wij bevelen u onze dakshingles aan p. 89.
- **Deur:** massief houten enkele deur B 75 x H 180 cm (dagmaat)
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② 'Eiken licht gelazuurd'
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka tuinhuis 317



Gr. 1 onbehandeld
317.1513.20400



Gr. 2 onbehandeld
317.1515.20400


Gr. 2 gelazuurd
317.1515.21400

weka tuinhuis 316


- **Met dubbele deur:** Nokhoogte: 221 cm · Zijwand: 185 cm
- **Wand:** 19 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd
- **Dak:** 16 mm dik massief houten zadeldak met messing en groef, onderkant glad geschaafd
- **Dakoverstek:** voor + achter 12 cm, zijkanten ca. 19 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, Wij bevelen u onze dakshingles aan p. 89.
- **Deur:** massief houten dubbele deur B 150 x H 180 cm (dagmaat)
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② 'Eiken licht gelazuurd'
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka tuinhuis 316




Gr. 2 onbehandeld
316.2020.20400




Gr. 3 onbehandeld
316.2520.20400

Gr. 2 gelazuurd
316.2020.21400

Gr. 3 gelazuurd
316.2520.21400



Gr. 4 onbehandeld
316.2525.20400




Gr. 5 onbehandeld
316.2530.20400

Gr. 4 gelazuurd
316.2525.21400

Gr. 5 gelazuurd
316.2530.21400

weka tuinhuis 316



Gr. 1 onbehandeld
316.2015.20400


Gr. 1 gelazuurd
316.2015.21400



Accessoiretip



De ideale aanvulling
Bescherm uw nieuwe tuinhuis met de hoogwaardige dakshingles in rechthoekige of beverstaartvorm en in verschillende kleuren. (zie p. 89)



Uw voordeel
Enkele modellen zijn in de fabriek al voorbehandeld met de weerbestendige lazuurverf 'Eiken licht'

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Accessoiretip



De bijpassende zijluifel

Voor modern schroefstelsel 19 + 21 mm wanddikte sokkelafmeting B 86 x D 200 cm, vanaf een huisdiepte van 194 cm (1 pakketten dakshingles nodig)

onbehandeld
330.0106.20400

gelazuurd
330.0106.21400

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



weka tuinhuis 223 gr. 1 - 223.2115.16400 - atb. met accessoire dakshingles (tegen meerprijs)

Meer voordelen


- » Hoogwaardige paneeldeur
- » Massief houten dak & vloer
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf

weka tuinhuis 223

- **Nokhoogte:** 227 cm · **Zijwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsysteem
- **Vloer:** massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dak:** massief houten zadeldak met messing en groef, onderkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dakoverstek:** voor + achter 12 cm, zijkanten enkele deur ca. 27 cm, dubbele deur ca. 22 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, Accessoires: dakshingles p. 89
- **Deur:** enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood ③ grijs, ④ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



Tuinhuis 223



Gr. 1 onbehandeld
223.2115.10400

Gr. 1 Zweeds rood
223.2115.13400
Gr. 1 grijs
223.2115.15400
Gr. 1 antraciet
223.2115.16400



weka tuinhuis 223, onbehandeld



weka tuinhuis 224 gr. 2 - 224.2421.13400 - atb. met accessoire dakshingles en zijluifel (tegen meerprijs)

Meer voordelen


- » Hoogwaardige paneeldeur
- » Massief houten dak & vloer
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf

weka tuinhuis 224

- **Nokhoogte:** 227 cm · **Zijwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsysteem
- **Vloer:** massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dak:** massief houten zadeldak met messing en groef, onderkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dakoverstek:** voor + achter 10 cm, zijkanten ca. 27,5 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, Accessoires: dakshingles p. 89
- **Deur:** enkele paneeldeur B 166 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood ③ grijs, ④ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie




Tuinhuis 224




Gr. 1 onbehandeld
224.2121.10400

Gr. 1 Zweeds rood
224.2121.13400
Gr. 1 grijs
224.2121.15400
Gr. 1 antraciet
224.2121.16400



Gr. 2 onbehandeld
224.2421.10400

Gr. 2 Zweeds rood
224.2421.13400
Gr. 2 grijs
224.2421.15400
Gr. 2 antraciet
224.2421.16400




Gr. 3 onbehandeld
224.2424.10400

Gr. 3 Zweeds rood
224.2424.13400
Gr. 3 grijs
224.2424.15400
Gr. 3 antraciet
224.2424.16400

Accessoiretip



De ideale aanvulling
Bestel direct de passende bakgo-tensets mee (zie p. 88)



Uw voordeel
Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met weerbestendige verf.

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Accessoiretip



De ideale aanvulling
Bescherm uw nieuwe tuinhuis met de hoogwaardige dakshingles in rechthoekige of beverstaartvorm en in verschillende kleuren. (zie p. 89)

Ons advies



De bijpassende zijluifel

Voor modern schroefstelsysteem 19 + 21 mm wanddikte
sokkelafmeting B 86 x D 200 cm, vanaf een huisdiepte van 194 cm (1 pakket dakshingles nodig)

onbehandeld
330.0106.20400

gelazuurd
330.0106.21400

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



weka Zweeds huis gr. 3 - 349.2424.23000 - afb. met accessoire dakshingles (tegen meerprijs)

Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Extra stevige constructie
- » Ook in weerbestendige verf

Meer voordelen

- » Extra hoge deur
- » Draai-kiepraam inclusief 22 mm dikke wandelementen


weka Zweeds huis 348/349

- **Totale hoogte:** 220 cm (230 cm gr. 3) · **Zijwand:** 185 cm
- **Wand:** opdekwerk van 16 mm dikke opdekstroken op 16 mm dikke planken (zie schematische weergave 'Eenvoudige montage'), ruw houten 'Zweedse uitstraling', zeer stevige constructie
- **Bouwwijze:** elementbouw
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** voor + opzij 20 cm
- **Dakbedekking:** incl. asfaltpapier als eerste dakbedekking*
- **Ramen:** 1 vast raam in het wandelement
- **Deur:** grootte 1 + 2 brede enkele deur B 76 x H 176 cm (dagmaat), grootte 3 brede dubbele deur B 117 x H 176 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie




weka Zweeds huis 410

- **Totale hoogte:** 277 cm · **Zijwand:** 207 cm
- **Wand:** 22 mm dikke opdekstroken op 22 mm dikke planken (zie schematische weergave 'Eenvoudige montage'), ruw houten 'Zweedse uitstraling', zeer stevige constructie
- **Bouwwijze:** elementbouw
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** voor 20 cm, zijkanten 26 cm
- **Dakbedekking:** incl. asfaltpapier als eerste dakbedekking*
- **Ramen:** 1 draai-kiepraam
- **Deur:** extra hoge enkele deur B 80 x H 195 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



Eenvoudige montage - uitermate stevig door geprefabriceerde wandelementen




weka Zweeds huis gr. 3 - 349.2424.23000 - afb. met accessoires (teg. meerprijs)

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Bijzonder



Uw voordeel
Enkele modellen zijn in de fabriek al voorbehandeld met de weerbestendige verf 'Zweeds rood'.



weka Zweeds huis + gr. 1 - 410.2525.20000



Meer voordelen

- » Hoogwaardige paneeldeur
- » Massief houten dak & vloer
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf

weka tuinhuis 218

- **Nokhoogte:** 234 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken in exclusief 'wekaLine'-profiel
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer glad geschaafd, onbehandeld
- **Dak:** 16 mm dik massief houten zadeldak, onbehandeld
- **Dakoverstek:** voor 20 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: hoogwaardige bitumen dakshingles voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden p. 89
- **Deur:** 2 massieve openslaande deuren 154 x 180 cm met profielcilinderslot incl. 3 sleutels, dagmaat (doorgang): 143 x 173 cm
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood ③ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

| WEKA tuinhuis 218 | |
|-------------------|--|
| | Gr. 1 onbehandeld 218.2421.70041 Gr. 1 Zweeds rood 218.2421.73041 Gr. 1 antraciet 218.2421.76041 |
| | Gr. 2 onbehandeld 218.3021.70041 Gr. 2 Zweeds rood 218.3021.73041 Gr. 2 antraciet 218.3021.76041 |
| | Gr. 3 onbehandeld 218.3024.70041 Gr. 3 Zweeds rood 218.3024.73041 Gr. 3 antraciet 218.3024.76041 |
| | Gr. 4 onbehandeld 218.3030.70041 Gr. 4 Zweeds rood 218.3030.73041 Gr. 4 antraciet 218.3030.76041 |

Design & functie

WEKA-tuinhuizen met het markante wekaLine-plankenprofiel zijn een echte blikvanger en iets heel speciaals. Met deze exclusieve tuinhuizen haalt u echt een stukje design in uw tuin.

Uw voordeel

Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met weerbestendige verf.

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Meer voordelen

- » massief houten dak
- » Brede dubbele deur
- » 28 mm dikke wanden

weka tuinhuis 209

- **Nokhoogte:** gr. 1: 239 cm, gr. 2: 250 cm, gr. 3: 261 cm
- **Zijwanden alle formaten:** 198 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsel
- **Vloer:** zonder vloer
- **Dak:** 16 mm dikke dakplanken op stevige dakgordingen, luifel 20 cm (bij gr. 1 + 2), 50 cm (bij gr. 3)
- **Dakoverstek:** voor 20 cm, 50 cm (bij gr. 3), achter 10 cm, zijkanten ca. 16,5 cm
- **Dakbedekking:** zonder dakbedekking, accessoires: dakshingles p. 89
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 143 x H 174 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

28 mm WANDDIKTE

①



Bijpassende, 16 mm dikke massief houten vloer

| | | |
|----------|----------------|-------|
| gr. 1: | 209.0120.20.00 | |
| gr. 1,5: | 209.0125.20.00 | |
| gr. 2: | 209.0125.25.00 | |
| gr. 2,5: | 209.0130.25.00 | |
| gr. 3: | 209.0130.30.00 | |


weka Tuinhuis 209




Gr. 1
209.2020.00.14




Gr. 1,5
209.2520.00.14



Gr. 2
209.2525.00.14



Gr. 2,5
209.3025.10.14



Gr. 3
209.3030.10.14

Meer voordelen

- » Inclusief massief houten dak en vloer
- » Inclusief ramen van echt glas
- » 28 mm dikke planken

weka tuinhuis 123

- **Nokhoogte:** 237 cm (gr. 1+2), 249 cm (gr. 3+4), 247 cm (gr. 5)
- **Zijwand:** 199 cm, 196 cm (gr. 5)
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 16 mm dik massief houten zadeldak, luifel: 20 cm
- **Dakoverstek:**
 - gr. 1: achter 10 cm, zijkanten 22 cm
 - gr. 2 & 3: achter 15 cm, zijkanten 22 cm
 - Gr. 4 & 5: achter 15 cm, zijkanten 40 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet
- **Ramen:** Draai-kiepraam
- **Deur:** enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm, incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie




De ideale aanvulling


Bestel direct de bijpassende bakgotensets mee (zie p. 88)




weka tuinhuis 123




Gr. 1 onbehandeld
123.2421.40001




Gr. 2 onbehandeld
123.2424.40001




Gr. 1 Zweeds rood
123.2421.43001
Gr. 1 grijs
123.2421.45001
Gr. 1 antraciet
123.2421.46001




Gr. 2 Zweeds rood
123.2424.43001
Gr. 2 grijs
123.2424.45001
Gr. 2 antraciet
123.2424.46001




Gr. 3 onbehandeld
123.3021.40001




Gr. 4 onbehandeld
123.3024.40001




Gr. 5 onbehandeld
123.3030.40001



Gr. 3 Zweeds rood
123.3021.43001
Gr. 3 grijs
123.3021.45001
Gr. 3 antraciet
123.3021.46001



Gr. 4 Zweeds rood
123.3024.43001
Gr. 4 grijs
123.3024.45001
Gr. 4 antraciet
123.3024.46001



Gr. 5 Zweeds rood
123.3030.43001
Gr. 5 grijs
123.3030.45001
Gr. 5 antraciet
123.3030.46001

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



Bijpassende accessoires (zie afbeelding)

1 Zijluifel

Ideaal als opslagruimte voor hout, massief houten dak van 16 mm dikke planken met messing en groef

Sokkelafmeting B 120 x D 230 cm, vanaf een huisdiepte van 200 cm
100.1701.00.00

2 Vensterluiken & bloembak

Bloembak, onbehandeld, 60 cm vensterluik, onbehandeld B 69 x H 79 cm passend voor gr. 3 - 5

100.0103.10.00



weka tuinhuis gr. 2 123.2421.00.04



Zijluifel

Ideaal als opslagruimte voor hout, Massief houten dak van 16 mm dikke planken met messing en groef. Voor de verfraaiing van dit huis zijn twee bloembakken nodig



Vensterluiken & bloembakken

Bloembak, onbehandeld, 60 cm Vensterluik, onbehandeld B 69 x H 79 cm passend voor gr. 3 - 5

Accessoiretips om zelf vorm te geven

Accessoiretip



Meer voordelen

- » massief houten dak
- » Brede dubbele deur
- » 28 mm dikke wanden


weka tuinhuis 122

- **Nokhoogte:** 237 cm (gr. 1+2), 249 cm (gr. 3-5)
- **Zijwand:** 199 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 16 mm dik massief houten zadeldak, luifel: 20 cm
- **Dakoverstek:**
 - gr. 1: achter 15 cm, zijkanten 22 cm
 - gr. 2: achter 20 cm, zijkanten 21 cm
 - Gr. 3 + 4 + 5: achter 15 cm, zijkanten 40 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 165 x H 172 cm, incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie




WEKA tuinhuis 122

"Geweldige keuze! Onbehandeld, antraciet, grijs of Zweeds rood, alles is mogelijk!"




Gr. 1 onbehandeld
122.2421.40001

Gr. 1 Zweeds rood
122.2421.43001
Gr. 1 grijs
122.2421.45001
Gr. 1 antraciet
122.2421.46001




Gr. 3 onbehandeld
122.3021.40001

Gr. 3 Zweeds rood
122.3021.43001
Gr. 3 grijs
122.3021.45001
Gr. 3 antraciet
122.3021.46001




Gr. 5 onbehandeld
122.3030.40001

Gr. 5 Zweeds rood
122.3030.43001
Gr. 5 grijs
122.3030.45001
Gr. 5 antraciet
122.3030.46001



Gr. 2 onbehandeld
122.2424.40001

Gr. 2 Zweeds rood
122.2424.43001
Gr. 2 grijs
122.2424.45001
Gr. 2 antraciet
122.2424.46001



Gr. 4 onbehandeld
122.3024.40001

Gr. 4 Zweeds rood
122.3024.43001
Gr. 4 grijs
122.3024.45001
Gr. 4 antraciet
122.3024.46001

Bijzonder

Uw voordeel

Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met weerbestendige verf.

Accessoiretip



De ideale aanvulling

Bestel direct de bijpassende bakgotensets mee (zie p. 88)

Accessoiretip



De ideale aanvulling

Bescherm uw nieuwe Zweedse huis met de hoogwaardige dakshingles in rechthoekige of beverstaartvorm en in verschillende kleuren. (zie p. 89)

Ons advies



De bijpassende zijluifel

Ideaal als opslagruimte voor hout, massief houten dak van 16 mm dikke planken met messing en groef sokkelafmeting B 120 x D 230 cm, vanaf een huisdiepte van 200 cm (1 pakket dakshingles nodig)

onbehandeld
330.0106.20400

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



Gespiegelde montage mogelijk

Meer voordelen

- » Een huis - twee ruimtes
- » Massief houten dak & vloer
- » 28 mm dikke planken


28 mm
WANDDIKTE

weka tuinhuis 253


- **Nokhoogte:** 270 cm · **Zijwand:** 199 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer met messing en groef
- **Dak:** 16 mm dik massief houten dak met messing en groef, luifel 50 cm
- **Dakoverstek:** achter 10 cm, zijkanten ca. 25 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 143 x H 174 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels, enkele deur B 78 x H 175 cm met veiligheidsoverval en draaiog
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka tuinhuis 253



Gr. 1 onbehandeld
253.3720.10.00



Gr. 2 onbehandeld
253.3725.10.00

“Een uitstekende ruimtelijke indeling en alles onder één dak: een ruimte voor ons en een aanbouw voor onze tuinspullen.”

Accessoiretip



De ideale aanvulling

Bescherm uw nieuwe tuinhuis met de hoogwaardige dakshingles in rechthoekige of beverstaartvorm en in verschillende kleuren. (zie p. 89)

Accessoiretip



De bijpassende zijluifel

Voor traditioneel insteekstelsysteem
28 + 45 mm wanddikte
onbehandeld
(2 pakket dakshingles nodig)

Sokkelafmeting B 120 x D 230 cm,
vanaf een huisdiepte van 200 cm
100.1701.00.00

Sokkelafmeting B 120 x D 330 cm,
vanaf een huisdiepte van 300 cm
100.1702.00.00

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



Gespiegelde montage mogelijk

Meer voordelen

- » Een huis - twee ruimtes
- » Massief houten dak & vloer
- » 28 mm dikke planken


28 mm
WANDDIKTE

weka tuinhuis 261


- **Nokhoogte:** 262 cm · **Zijwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** voor 70 cm, achter 15 cm, zijkanten ca. 30 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: dakshingles p. 89
- **Deur:** enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm, dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka tuinhuis 261



Gr. 1 onbehandeld
261.4024.10.00



Gr. 2 onbehandeld
261.4030.10.00

Accessoiretip



De ideale aanvulling

Bestel direct de bijpassende bakgotensets mee (zie p. 88)



Gr. 2 - 261.4030.10.00 - foto van klant, uitvoeringsvoorbeeld

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



Meer voordelen


- » Grote inhoud
- » Massief houten dak & vloer
- » 28 mm dikke planken

weka tuinhuis Premium28

- **Extra hoge nokhoogte:** 251 cm (bij huisbreedte 250 cm), 262 cm (bij huisbreedte 300 cm)
- **Zijwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm massief houten zadeldak, luifel 20 cm of 60 cm
- **Dakoverstek:** achter 10 cm, ca. 25 cm (bij huisbreedte 250 cm), ca. 40 cm (bij huisbreedte 300 cm)
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat)
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

28 mm PREMIUM
①

Luifel 60 cm



** Let op ons advies over de dakshingles op pagina 89.



weka tuinhuis Premium28 gr. 5 · 112.3025.00.00 · afb. accessoires tegen meerprijs (dakshingles, zie p. 81)

Inclusief zijluifel

Luifel 60 cm
132.3025.40150

Onze voordelige tip



Voordeelset

Hier kunt u geld besparen!


Met de zijluifel-voordeelset verlengt u uw dak en creëert u een afdak voor alles wat u niet in de regen wilt laten staan, en daarbij bespaart u ook nog eens tot € 239,99. (zie p. 89)

Dat is premiumkwaliteit:

Aanzienlijk meer inhoud dankzij extra hoge zijwanden en extra hoge nokhoogte
Zeer hoge mate van stabiliteit & lange levensduur dankzij extra dikke massief houten vloer (19 mm) en dak met extra dakgordingen
Veiligheid, uitstraling en functionaliteit dankzij hoogwaardige paneeldeur en profielcilinderslot · extra functioneel door extra brede dubbele deur

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Luifel 20 cm





weka tuinhuis 132 A gr. 2 - 132.3025.80041 - afb. met accessoire dakshingles (tegen meerprijs)

Meer voordelen


- » Massief houten dak & vloer
- » Met handige dubbele deur 38 mm
- » dikke, zeer stabiele planken

weka tuinhuis 132 A

- **Extra hoge nokhoogte:** 259 cm
- **Zijwand:** 210 cm
- **Wand:** 38 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 16 mm dik massief houten zadeldak, luifel 20 cm
- **Dakoverstek:** achter 10 cm, zijkanten ca. 20 cm,
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 143 x H 174 cm (dagmaat), met hoogwaardig deurbeslag incl. profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka tuinhuis 132 A



Gr. 1 onbehandeld
132.2525.80041

Gr. 2 onbehandeld
132.3025.80041

Gr. 3 onbehandeld
132.3030.80041

45 mm PREMIUM


weka tuinhuis Premium45

- **Extra hoge nokhoogte:** 251 cm (gr. 1), 262 cm (gr. 2 & 3)
- **Zijwand:** 210 cm
- **Wand:** 45 mm planken met messing en groef
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Inclusief 19 mm dikke massief houten vloer**
- **Inclusief 19 mm dik massief houten zadeldak,** luifel 20 cm,
- **Dakoverstek:** achter 10 cm, gr. 1 zijkanten 25 cm, gr. 2 & 3 zijkanten 40 cm,
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

①



weka tuinhuis 132



Gr. 1 onbehandeld
132.2525.00.00

Gr. 2 onbehandeld
132.3025.00.00

Gr. 3 onbehandeld
132.3030.00.00

Voordeelset**

Incl. dakshingles
132.2525.50009

Voordeelset**

Incl. dakshingles
132.3025.50009

Voordeelset**

Incl. dakshingles
132.3030.50009

** Let op ons advies over de dakshingles op pagina 89.

Accessoiretip



Dakgotensets

Voor het opvangen van regenwater. Van stevig en duurzaam, verzinkt metaal (zie p. 88)

Bijzonder



Voor meer stabiliteit & dichtheid

Het weka tuinhuis 132 A onderscheidt zich door zijn massieve, 38 mm dikke planken die met hun dubbele messing en groef voor nog meer stabiliteit zorgen.

Onze voordelige tip



Voordeelset

Hoogwaardige dakshingles**
Met de voordeelsets rechthoekige dakshingles in 3 verschillende kleuren beschermt u het dak van uw nieuwe huis en bespaart u tegelijkertijd geld!

Dat is premium-kwaliteit:

Aanzienlijk meer inhoud dankzij extra hoge zijwanden en extra hoge nokhoogte

Hoge stabiliteit & lange levensduur dankzij extra dikke massief houten vloer (19 mm) en dak met extra dakgordingen

Veiligheid, uitstraling en functionaliteit dankzij hoogwaardige paneeldeur en profielcilinderslot extra functioneel door extra brede dubbele deur



45 mm dikke massief houten planken met dubbele messing en groef voor een hoge mate aan dichtheid en stabiliteit!

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



Meer voordelen


- » Massief houten dak & vloer
- » Topkwaliteit en -functie
- » Woonruimte + 2 opslagruimtes

weka tuinhuis 150

- **Nokhoogte:** 290 cm · **Zijwand:** 238 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteeksysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** alle kanten ca. 42 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm, enkele paneeldeur opzij B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka tuinhuis 163



De ideale houtopslag

De open, gedeeltelijk betimmerde aangrenzende ruimte is dankzij de optimale luchtcirculatie uitermate geschikt als opslagplaats voor haardhout en tuingereedschap.



Veilig opbergen

De afsluitbare aangrenzende ruimte opzij leent zich uitstekend voor het droog en veilig opbergen van grote apparaten, zoals grasmaaiers, bladblazers, verticuteermachines etc.



Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

weka tuinhuis 150 - 150.4530.00.00 - atb. met accessoire dakshingles (tegen meerprijs)



Gespiegelde montage mogelijk

Prijsknaller

Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » 28 of 45 mm planken
- » Zeer lichte binnenruimte

weka tuinhuis 163/152

- **weka TH 163:** Nokhoogte: 257-268 cm · Zijwand: 216 cm
- **weka TH 152:** Nokhoogte: 268 cm · Zijwand: 216 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken (weka TH 163) 45 mm dikke planken (weka TH 152)
- **Bouwwijze:** traditioneel insteeksysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** TH 163: gr. 1 + 3 voor + achter 25 cm, zijkanten 35 cm · gr. 2 + 4 voor + achter 40 cm, zijkanten 35 cm, TH 152: zijkanten 40 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Ramen:** 1 draai-kiepraam
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

Accessoires tips






Voor nog meer groen
Bijpassende bloembak van onbehandeld vurenhout met opvallende golvende vormgeving en kunststof inzet. Voor de verfraaiing van dit huis zijn twee bloembakken nodig
100.1401.00.00

28 mm PREMIUM



weka tuinhuis 163




28 mm TH 163 Gr.1
163.3425.00.10

45 mm PREMIUM



weka tuinhuis 152



Huis 45mm dikke massief houten planken met dubbele messing en groef voor een hoge mate aan dichtheid en stabiliteit!

weka tuinhuis 152 - 152.3830.00.10 - atb. met accessoire dakshingles (tegen meerprijs)

Bijzonder



13 m² gebruiksoppervlak
De ideale tuinhuiscombinatie met grote woonruimte en extra opslagruimtes



weka tuinhuis 177 gr. 1 - 177.2424.00.00 - afb. met accessoires (teg. meerprijs)



weka tuinhuis 149 A gr. 2 - 149.3030.10.00 - afb. met accessoires dakshingles (tegen meerprijs)

Meer voordelen


- » Lichte binnenruimte
- » Massief houten dak & vloer
- » 28mm dikke planken

Tuinhuis 177/149


- weka TH 177: **Nokhoogte:** 280/300 cm · **Zijwand:** 220 cm
- weka TH 149: **Nokhoogte:** 276/290 cm · **Zijwand:** 214 cm
- weka TH 149 A: **Nokhoogte:** 301/315 cm · **Zijwand:** 214 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten schilddak
- **Dakoverstek:** alle kanten 40 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: dakshingles p. 81
- **Ramen:** 2 extra hoge draai-kiepramen bij weka TH 149/149 A
- **Deur:** weka TH 177: dubbele paneel deur B 165 x H 173 cm (dagmaat), weka TH 149/149 A: enkele paneel deur B 80 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka tuinhuis 177




Gr. 1 onbehandeld
177.2424.00.00




Gr. 2 onbehandeld
177.3030.00.00



weka tuinhuis 149



Gr. 1 onbehandeld
149.2424.00.00




Gr. 2 onbehandeld
149.3030.00.00


Met daklantaarn



weka tuinhuis 149 A



Gr. 1 onbehandeld
149.2424.10.00



Gr. 2 onbehandeld
149.3030.10.00



weka tuinhuis 177 gr. 2 - 177.3030.00.00 - uitvoeringsvoorbeeld

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Voor meer privacy

Bijpassend vensterluik, 2-delig, aan een zijde gemonteerd, incl. beslag, onbehandeld

100.1312.00.00

Ons advies



Scan de QR-code en beleef ons sauna-assortiment



Voor het echte wellnessgevoel

Het tuinhuis 149 is er ook als saunahuis incl. hoogwaardige elementsauna.

Sauna's, infraroodcabines en saunahuisen vindt u in onze actuele catalogus 'Infraroodcabines & sauna's'




Meer voordelen

- » 28 mm planken
- » Voordeelsets dakshingles
- » Massief houten dak & vloer

weka tuinhuys Premium28 FT

- **Nokhoogte:** 251 cm (262 cm bij huisbreedte 300 cm)
- **Zijwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm massief houten zadeldak, luifel: 20 of 60 cm
- **Dakoverstek:** achter 10 cm, zijkanten ca. 25 cm vanaf huisbreedte 300 cm: achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89
- **Ramen:** Draai-kiepraam
- **Deur:** enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



Inclusief dakshingles**

Luifel 20 cm
131.2525.40009

Luifel 60 cm
131.3025.40109

Onze voordelige tip



Voordeelset

Hoogwaardige dakshingles**
Met de voordeelsets rechthoekige dakshingles (op pagina 89) in 3 verschillende kleuren beschermt u het dak van uw nieuwe huis en bespaart u tegelijkertijd geld!

Dat is premiumkwaliteit:

Aanzienlijk meer inhoud dankzij extra hoge zijwanden en extra hoge nokhoogte

Zeer hoge mate van stabiliteit & lange levensduur dankzij extra dikke massief houten vloer (19 mm) en dak met extra dakgordingen

Veiligheid, uitstraling en functionaliteit dankzij de hoogwaardige deur met raam en cilinderslot

^x Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



**Prijs-
knaller**

Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Naar keuze met enkele of dubbele paneel deur
- » Ook met luifel en terras

weka tuinhuis 110 met luifel 200 cm en terras 200 cm gr. 2 - 110.3838.44.00 abt. met accessoires tegen meerprijs (dakshingles)

weka tuinhuis 109 gr. 2 - 109.3430.10.00 - foto van klant


weka tuinhuis 110/109

- **Nokhoogte:** 262 cm · **Zijwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89
- **Ramen:** 2 draai-kiepramen
- **Deur:** hoogwaardige enkele paneel deur (TH 110) B 81 x H 173 cm (dagmaat)
hoogwaardige dubbele paneel deur (TH 109) B 165 x H 173 cm (dagmaat)
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie


weka tuinhuis 110



Luifel 60 cm



Gr. 1 onbehandeld
110.3830.10.00




Gr. 2 onbehandeld
110.3838.10.00


weka tuinhuis 110 A



Luifel 200 cm
incl. steunen, afdek-
plaat en dwarssteun



Gr. 1 onbehandeld
110.3830.40.00




Gr. 2 onbehandeld
110.3838.40.00


weka tuinhuis 110 B



Luifel 200 cm
+ terras 200 cm
incl. steunen, afdek-
plaat en dwarssteun



Gr. 1 onbehandeld
110.3830.44.00




Gr. 2 onbehandeld
110.3838.44.00


Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

weka tuinhuis 109

“Met een brede en
hoogwaardige dubbele paneel-
deur.”



TH 109 gr. 1
109.3425.10.00



TH 109 gr. 2
109.3430.10.00

Meer vrienden /
vreugde in de tuin



Familiefeesten & meer
Geniet op het ruime overdekte terras
samen met familie en vrienden van
zwoele zomeravonden!

Accessoiretip



De ideale aanvulling
Bescherm uw nieuwe tuinhuis met
de hoogwaardige dakshingles in
rechthoekige of beverstaartvorm en
in verschillende kleuren. (zie p. 89)

Bijzonder



**Voor meer stabiliteit & dicht-
heid**
Het weka tuinhuis
109/110 onderscheidt
zich door zijn massieve,
28 mm dikke planken die
voor stabiliteit zorgen.



Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » 28 mm planken
- » Ook met luifel en terras


weka tuinhuis 111

- **Nokhoogte:** 262 cm · **Zijwand:** 210 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
- **Dakbedekking:** Bitumen als eerste dakbedekking*, bijpassende dakshingles vindt u op p. 89
- **Ramen:** 1 draai-kiepraam
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat)
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie


weka tuinhuis 111




Luifel 60 cm



Gr. 1 onbehandeld
111.3825.10.00



Gr. 2 onbehandeld
111.3830.10.00




Gr. 3 onbehandeld
111.3838.10.00


weka tuinhuis 111 A




Luifel 200 cm
incl. steunen, afdek-
plaat en dwarssteun



Gr. 1 onbehandeld
111.3825.40.00



Gr. 2 onbehandeld
111.3830.40.00




Gr. 3 onbehandeld
111.3838.40.00


weka tuinhuis 111 B




Luifel 200 cm
+ terras 200 cm
incl. steunen, afdek-
plaat en dwarssteun



Gr. 1 onbehandeld
111.3825.44.00



Gr. 2 onbehandeld
111.3830.44.00



Gr. 3 onbehandeld
111.3838.44.00



De ideale aanvulling

Bescherm uw nieuwe tuinhuis met de hoogwaardige dakshingles in rechthoekige of beverstaartvorm en in verschillende kleuren. (zie p. 89)




Voor nog meer groen

Bijpassende bloembakken van onbehandeld vurenhout met opvallende golvende vormgeving en kunststof inzet. Voor de verfraaiing van dit huis zijn twee bloembakken nodig.

100.1401.00.00

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



De ideale aanvulling

Creëer nog meer plek met een praktische zijluifel voor bijv. hardhout (zie p. 89)



Dakgotensets

Voor het opvangen van regenwater. Van stevig en duurzaam, verzinkt metaal (zie p. 88)



Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » 45 mm planken
- » Ook met luifel en terras

weka tuinhuys 136 met luifel 200 cm en terras 200 cm gr. 1 - 136.3830.44.00
 Atb. met accessoires dakshingles, vensterluiken en bloembak (tegen meerprijs)

weka tuinhuys 135 gr. 1 135.3839.10.00

45 mm PREMIUM
 1

weka tuinhuys 135/136

- **Nokhoogte:** 262 cm · **Zijwand:** 210 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
- **Dakbedekking:** Bitumen als eerste dakbedekking*, bijpassende dakshingles vindt u op p. 89
- **Ramen:** Draai-kiepraam
- **Deur:** hoogwaardige enkele paneeldeur (TH 135) B 81 x H 173 cm (dagmaat)
 hoogwaardige dubbele paneeldeur (TH 136) B 165 x H 173 cm (dagmaat)
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

Bijzonder



Zeer stabiele, 45 mm dikke planken
 De 45 mm dikke planken van langzaam groeiend, Noord-Europees vurenhout zorgen met hun dubbele messing en groef voor nog meer stabiliteit en dichtheid.

weka tuinhuys 135

Luifel 60 cm

Gr. 2 onbehandeld 135.3838.10.00

weka tuinhuys 135 A

Luifel 200 cm incl. steunen, afdekplaat en dwarssteun

Gr. 1 onbehandeld 135.3830.40.00

Gr. 2 onbehandeld 135.3838.40.00

weka tuinhuys 135 B

Luifel 200 cm + terras 200 cm incl. steunen, afdekplaat en dwarssteun

Gr. 1 onbehandeld 135.3830.44.00

Gr. 2 onbehandeld 135.3838.44.00

weka tuinhuys 136

Luifel 60 cm

Gr. 2 onbehandeld 136.3838.10.00

weka tuinhuys 136 A

Luifel 200 cm incl. steunen, afdekplaat en dwarssteun

Gr. 1 onbehandeld 136.3830.40.00

Gr. 2 onbehandeld 136.3838.40.00

weka tuinhuys 136 B

Luifel 200 cm + terras 200 cm incl. steunen, afdekplaat en dwarssteun

Gr. 1 onbehandeld 136.3830.44.00

Gr. 2 onbehandeld 136.3838.44.00

2 designs = 1 prijs

TH 136 gr. 1 136.3830.10.00

TH 135 gr. 1 135.3830.10.00

Accessoiretip

Meer bergruimte
 In de praktische aangebouwde schuur creëert u genoeg ruimte voor tuingereedschap, tuinmeubelen etc. (zie p. 88).

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

* beschermt uw huis direct na de montage. Alle afbeeldingen zijn uitvoeringsvoorbeelden. Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Bijpassende accessoires voor de hier afgebeelde tuinhuizen tegen meerprijs vindt u vanaf pagina 86.



Meer voordelen




- » Massief houten dak & vloer
- » 45 mm dikke planken
- » Met grote dubbele ramen van echt glas

weka tuinhuis 139

- **Nokhoogte:** 262 cm · **Zijwand:** 210 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** voor 20 cm (weka TH 139 A: 60 cm), achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89
- **Ramen:** dubbel draai-kiepraam
- **Deur:** enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie






weka tuinhuis 139

Gr. 1 onbehandeld
139.3025.00.00Gr. 2 onbehandeld
139.3030.00.00Gr. 3 onbehandeld
139.3038.00.00

Luifel 20 cm



weka tuinhuis 139 A

Gr. 1 onbehandeld
139.3025.10.00Gr. 2 onbehandeld
139.3030.10.00Gr. 3 onbehandeld
139.3038.10.00

Luifel 60 cm

Voor nog meer groen

Bijpassende bloembak van onbehandeld vurenhout met opvallende golvende vormgeving en kunststof inzet. Voor de verfraaiing van dit huis zijn twee bloembakken nodig
100.1401.00.00



Prijs-
knaller

Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » 45 mm dikke planken
- » Inclusief ramen van echt glas

weka tuinhuis 131

- **Nokhoogte:** 251 cm (gr. 1), 262 cm (gr. 2 + 3)
- **Hoogte zijwand:** 210 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak, luifel 60 cm
- **Dakoverstek:** achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Ramen:** Draai-kiepraam
- **Deur:** enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



Accessoiretip



De ideale aanvulling

Bestel direct de bijpassende bakgotensets mee (zie p. 88)

Tuinhuis 131



Luifel 60 cm

Gr. 2
131.3025.10.00



Voordeelset**

Gr. 2 + dakshingles
131.3025.50109

** Let op ons advies over de dakshingles op pagina 81.



weka tuinhuis 131, luifel 60 cm

Gr. 1 onbehandeld
131.2525.10.00Gr. 3 onbehandeld
131.3030.10.00

Zeer stabiele, 45 mm dikke planken

De 45 mm dikke planken van langzaam groeiend, Noord-Europees vurenhout zorgen met hun dubbele messing en groef voor nog meer stabiliteit, dichtheid en een langere levensduur van uw tuinhuis.

Voordeelset**

Meer voordeel, meer bescherming, meer gebruikswaarde. Bespaar geld met de aankoop van de voordeelsets dakshingles!





Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » 45 mm dikke planken
- » Ook met terras & luifel

weka weekendhuis 137

- **Nokhoogte:** 262 cm · **Zijwand:** 210 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, Accessoires: dakshingles p. 89
- **Ramen:** 2 grote, vaste ramen met kruisstukken: buitenafmetingen B 49 x H 181 cm
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 165 x H 173 cm (dagmaat)
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

45 mm PREMIUM

①


Hoogwaardige massief houten zijluifel en aanbouwschuur

1 Zijluifel
 Ideaal als opslagruimte voor hout, massief houten dak van 19 mm dikke planken met messing en groef

Sokkelafmeting B 120 x D 330 cm, vanaf een huisdiepte van 300 cm 100.1702.00.00

2 Aanbouwschuur
 zowel rechts als links aan te bouwen, met bitumen dakbedekking* en massief houten vloer, enkele deur, onbehandeld, benodigde hoeveelheid dakshingles: 2 pakketten

sokkelafmeting B 150 cm x D 250 cm 120.1525.00.00



De praktische uitbreiding

Met de zijluifel en de ruime aanbouwschuur creëert u veel extra bergruimte voor tuingereedschap, fietsen, hardhout, etc.

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Extra grote inhoud
- » Extra hoge deur (195 cm)

weka weekendhuis 138

- **Extra hoge nokhoogte:** 296 cm
- **Extra hoge zijwand:** 233 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken met messing en groef
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** achter 10 cm, zijkanten ca. 40 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, Accessoires: dakshingles p. 89
- **Ramen:** extra hoog B 69,2 x H 91 cm
- **Deur:** enkele paneeldeur, extra hoog B 81 x H 195 cm (dagmaat)
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

45 mm PREMIUM

①


Bijzonder




Meer hoogte

Het weekendhuis 138 is met zijn extra hoge deur, zijn hoge zijwanden en de zeer hoge nokhoogte een echt ruimtewonder. Hierdoor is het huis ideaal voor lange mensen. Daarnaast zorgen de twee ramen van echt glas en met draai-kiepbeslag ervoor dat de binnenruimte heerlijk licht is. Hier kunt u in alle rust genieten van uw weekend!

Weekendhuis 138



Luifel 60 cm
 Gr.1
 138.3830.10.00



Bijpassende vensterluiken
 2-delig, onbehandeld, met beslag, tweezijdig te bevestigen
 100.1305.00.00.....

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



Meer voordelen



- » Plaats voor het hele gezin
- » 3 ruimten, 2 etages, 6 ramen
- » Extra hoge dubbele deur (195 cm)

weka weekendhuis 155

- **Nokhoogte:** 358 cm · **Zijwand:** 255 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:** achter 30 cm, zijkanten ca. 35 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89
- **Ramen:** 6 draai-kiepramen
- **Deur:** extra hoge dubbele paneel deur B 165 x H 195 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka weekendhuis 155



De keuze is aan u:
toegang van buiten of deur naar binnen, opbergruimte voor gereedschap of extra woonruimte

onbehandeld
155.4356.30.00

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Dat is premiumkwaliteit:

Aanzienlijk meer inhoud dankzij extra hoge zijwanden en extra hoge nokhoogte
Zeer hoge mate van stabiliteit & lange levensduur dankzij extra dikke massief houten vloer (19 mm) en dak met extra dakgordingen
Veiligheid, uitstraling en functionaliteit dankzij de hoogwaardige deur met raam en cilinderslot

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



Meer voordelen

- » Inclusief 2 ramen
- » Ieder huis is uniek
- » Massief houten dak & vloer

weka tuinhuis 820



- **Totale hoogte:** 250 cm
- **Wanddikte van de elementen:** elementbouwwijze, van 16 mm niet-gekantrechte planken, geprefabriceerde op maat gemaakte elementen voor een eenvoudige montage
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik dakbeschoot
- **Dakoverstek:** voor 100 cm, achter 20 cm, zijkanten 20 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, Accessoires: dakbanen zie p. 89
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

16 mm
WANDDIKTE

①




weka tuinhuis 820

Luifel 100 cm incl. houten palen en massief houten vloer



weka tuinhuis 820 A

Luifel 100 cm incl. zitgelegenheid en bar



Bijzonder



Het premium-weekendhuis met 3 ruimten en 2 etages
 Het weekendhuis 155 munt uit door zijn hoge kwaliteit en veelzijdigheid. Dit weekendhuis, dat gemaakt is van 45 mm dikke planken, biedt met een grote woonruimte, twee bijvertrekken en een extra slaapzolder genoeg plaats voor het hele gezin

Bijzonder



Ieder huis is uniek

Vergroot uw lust naar avontuur en geniet van uw vrije tijd met iets heel bijzonders. Geprefabriceerde en precies passende elementen voor een eenvoudige montage.

ACCESSOIRETIP



Apart voor u gemaakt: massief houten bord

Met individuele tekst

- L 185 x H ca. 23 cm

Opschrift individueel, maximaal 12 letters
820.0200.00.02

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



Meer voordelen



- » Brede dubbele deur
- » Massief houten dak & vloer
- » Ook in weerbestendige lazuurverf

Meer voordelen

- » Grote bovenlichten
- » Massief houten dak & vloer
- » Ook in weerbestendige lazuurverf

weka tuinhuys 325

- **Totale hoogte:** 223 cm · **Zijwand:** 186 cm
- **Wand:** 19 mm planken
- **Vloer:** 16 mm massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd
- **Dak:** 16 mm massief houten lessenaarsdak met messing en groef, onderkant glad geschaafd
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsysteem
- **Dakoverstek:** voor 20 cm, zijkanten ca. 12 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:** massief houten dubbele deur B 150 x H 180 cm (dagmaat)
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② 'Eiken licht' gelazuurd




weka tuinhuys 325 A

- **Totale hoogte:** 235 cm · **Zijwand:** 186 cm
- **Wand:** 19 mm planken
- **Vloer:** 16 mm massief houten vloer met messing en groef
- **Dak:** 16 mm massief houten lessenaarsdak met messing en groef, bovenkant glad geschaafd
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsysteem
- **Dakoverstek:** voor 20 cm, zijkanten ca. 12 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
Als dakbedekking bevelen wij u de hoogwaardige dakfolie aan p. 89
- **Ramen:** 2 bovenlichten
- **Deur:** massief houten dubbele deur B 150 x H 180 cm (dagmaat)
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② 'Eiken licht' gelazuurd
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

Tuinhuys 325 A

| | |
|--|--|
| <p>onbehandeld 325.2020.20410</p> | <p>gelazuurd 325.2020.21410</p> |
|--|--|



Accessoiretip

Eenvoudig aangebracht - optimaal beschermd
Bescherm het dak van uw nieuwe tuinhuys tegen vocht en uv-straling met de hoogwaardige, zelfklevende dakbanen op aluminiumbasis. (zie p. 81)



Accessoiretip

Uw voordeel
Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met de weerbestendige lazuurverf 'Eiken licht'

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.




Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Ook in weerbestendige lazuurverf
- » Brede massief houten dubbele deur

weka tuinhuis 323

- **Gr. 1 + 2:** Nokhoogte: 221 cm · Zijwand: 185 cm
- **Gr. 3 + 4:** Nokhoogte: 232 cm · Zijwand: 186 cm
- **Wand:** 19 mm dikke planken
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd
- **Dak:** 16 mm dik, asymmetrisch massief houten dak met messing en groef, onderkant glad geschaafd
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Dakoverstek:** voor + achter 12 cm, zijkanten ca. 14 cm
- **Dakbedekking:** Bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89
- **Deur:** massief houten dubbele deur B 150 x H 180 cm (dagmaat)
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② 'Eiken licht' gelazuurd
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



19 mm
WANDDIKTE

①


②

Accessoiretip



De ideale aanvulling

Bescherm uw nieuwe Zweedse huis met de hoogwaardige dakshingles in rechthoekige of beverstaartvorm en in verschillende kleuren. (zie p. 89)



Uw voordeel

Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met de weerbestendige lazuurverf 'Eiken licht'

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.



Meer voordelen


- » Massief houten dak & vloer
- » Brede dubbele panoramadeur
- » Zeer hoge plafondhoogte

28 mm
PREMIUM
WANDDIKTE

①

weka tuinhuis 158

- **Totale hoogte:** 281 cm · **Zijwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsel
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak, asymmetrisch, met bovenlichten, 3 bovenlichten (4 bovenlichten bij gr. 2),
- **Dakoverstek:** voor + achter 30 cm, zijkanten ca. 25 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
Voor de dakbedekking bevelen wij u onze dakshingles aan p. 89
- **Deur:** dubbele panoramadeur B 165 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka tuinhuis 158 gr. 2 · 158.3830.00.00 · foto vanbinnen

Veel licht en ruimte

Voor optimale lichtinval zorgen de brede dubbele panoramadeur en de grote bovenlichten. Met het asymmetrische zadeldak heeft u extra hoogte, zodat u zich prettig voelt.

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



Bijzonder



weka tuinhuis 226 gr. 2 - 226.2424.10400



Gespiegelde montage van het dak mogelijk

weka tuinhuis 226 gr. 2 - 226.2424.13400

Meer voordelen

- » Brede dubbele paneeldeur
- » Massief houten dak & vloer
- » Ook in weerbestendige verf

weka tuinhuis 226

- **Nokhoogte:** 252 cm · **Zijwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsysteem
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dak:** asymmetrisch 16 mm dik massief houten zadeldak met messing en groef, onderkant glad geschaafd, met bovenlichten, onbehandeld, grootte 1 + 3; 2 bovenlichten, grootte 2 + 4; 3 bovenlichten
- **Dakoverstek:** voor + achter 12 cm, zijkanten ca. 16 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: dakshingles p. 89
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 166 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood ③ grijs, ④ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

21 mm WANDDIKTE

①

②

③

④



weka tuinhuis 226 gr. 2 - 226.2424.10400

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

De ideale aanvulling

Bestel direct de bijpassende bakgotensets mee (zie p. 88)

Accessoiretip



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 205 x 209, 9,0 m² | 235 x 236, 11,7 m² | 295 x 209, 12,9 m² | 295 x 289, 18,4 m² |
| Gr. 1 onbehandeld 226.2121.10400 | Gr. 2 onbehandeld 226.2424.10400 | Gr. 3 onbehandeld 226.3021.10400 | Gr. 4 onbehandeld 226.3030.10400 |
| Gr. 1 Zweeds rood 226.2121.13400 Gr. 1 grijs 226.2121.15400 Gr. 1 antraciet 226.2121.16400 | Gr. 2 Zweeds rood 226.2424.13400 Gr. 2 grijs 226.2424.15400 Gr. 2 antraciet 226.2424.16400 | Gr. 3 Zweeds rood 226.3021.13400 Gr. 3 grijs 226.3021.15400 Gr. 3 antraciet 226.3021.16400 | Gr. 4 Zweeds rood 226.3030.13400 Gr. 4 grijs 226.3030.15400 Gr. 4 antraciet 226.3030.16400 |

weka tuinhuis 226



Uw voordeel

Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met weerbestendige verf.

Accessoiretip



De ideale aanvulling

Creëer nog meer plek met een praktische zijluifel voor bijv. haardhout (zie p. 89)




Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf
- » Hoogwaardige dubbele schuifdeur

weka schuifdeurhuis 225

- **Totale hoogte:** 238 cm
- **Achterwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dak:** 16 mm dik massief houten lessenaarsdak met messing en groef, onderkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dakoverstek:** voor 20 cm, zijkanten 12 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:** massief houten dubbele schuifdeur B 150 x H 180 cm (dagmaat) met veiligheidsoverval met draaiog
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie




21 mm
WANDDIKTE

①

②

③

④



Uw voordeel

Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met weerbestendige verf.



Foto van klant 225.3030.15401



Meer voordelen

- » Brede dubbele paneeldeur
- » Massief houten dak & vloer
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf

weka tuinhuis 219

- **Totale hoogte:** 218 cm
- **Achterwand:** 191 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 16 mm dik massief houten plat dak
- **Dakoverstek:** voor 20 cm, achter 19 cm, zijkanten ca. 10 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Voor de dakbedekking bevelen wij u onze zelfklevende dakbaan aan p. 89.**
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 143 x H 174 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② antraciet, ③ Zweeds rood
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

28 mm
WANDDIKTE

①

②


③

Bijzonder



wekaLine

WEKA-tuinhuizen met het markante wekaLine-plankenprofiel zijn een echte blikvanger en iets heel speciaals. Met deze exclusieve tuinhuizen haalt u echt een stukje design in uw tuin.





Meer voordelen

- » Tot wel 15 m³ extra ruimte
- » massief houten dak
- » Massief houten wand aan de aanbouwzijde


28 mm
WANDDIKTE

weka tuinhuis 260


- Gr. 1: Totale hoogte: 250 cm · Zijwand: 210 cm
- Gr. 2: Totale hoogte: 260 cm · Zijwand: 210 cm
- Wand: 28 mm planken
- Bouwwijze: modern schroefstelsysteem
- Zonder vloer
- Dak: 19 mm massief houten dak
- Dakoverstek: alle kanten ca. 20 cm
- Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*
Voor de dakbedekking bevelen wij u onze zelfklevende dakbanen aan p. 89.
- Deur: enkele paneel deur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- Uitvoering: ① onbehandeld
- WEKA voordeel: weerbestendige onderconstructie



weka tuinhuis 260



Gr. 1 onbehandeld
260.2421.00.04



Gr. 2 onbehandeld
260.3024.00.04

Massief houten vloer
gr. 1
123.0124.21.00

Massief houten vloer
gr. 2
123.0130.24.00



De slimme oplossing

Met het slimme aanbouwmodel creëert u eenvoudig en ongecompliceerd ca. 11 tot 15 m³ meer bergruimte!

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.

weka tuinhuis 260 gr. 2 · 260.3024.00.04 · uitvoeringsvoorbeeld



Prijs-
knaller

Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Zeer hoge plafondhoogte
- » Extra hoge dubbele paneel deur (195 cm)

weka tuinhuis 116 gr. 1 · 116.3025.00.00 · atb. met accessoire bloembak (tegen meerprijs)


28 mm
PREMIUM

weka tuinhuis 116

- Totale hoogte: 254 cm
- Frontwand: 239 cm · Achterwand: 192 cm
- Wand: 28 mm planken
- Bouwwijze: traditioneel insteekstelsysteem
- Vloer: 19 mm massief houten vloer
- Dak: 19 mm massief houten lessenaarsdak
- Dakoverstek: achter 19 cm, zijkanten ca. 10 cm
- Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*
Voor de dakbedekking bevelen wij u onze zelfklevende dakbanen aan p. 89.
- Ramen: dubbel draai-kiepraam
- Deur: extra hoge enkele paneel deur B 81 x H 195 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- Uitvoering: ① onbehandeld
- WEKA voordeel: weerbestendige onderconstructie

①

Tuinhuis 116




Luifel 60 cm

Gr. 1
116.3025.00.00



weka tuinhuis 116



Gr. 2 onbehandeld
116.3030.00.00

Accessoiretip

De ideale aanvulling

Bestel direct een bijpassend echt glazen raam in modern design mee - dan zorgt u voor extra veel licht in de binnenruimte van uw aanbouw (zie p. 86).



Bijzonder

Doorgangshoogte
195 cm



Meer hoogte

Het tuinhuis 116 is met zijn extra hoge deur en de zeer hoge plafondhoogte een echt ruimtewonder. Hierdoor is het huis ideaal voor lange mensen. Daarnaast zorgen de twee ramen van echt glas en met draai-kiebeslag ervoor dat de binnenruimte heerlijk licht is. Hier kunt u in alle rust genieten van uw weekend!

Dat is WEKA-kwaliteit:

Aanzienlijk meer inhoud

dankzij extra hoge zijwanden en zeer hoge totale hoogte
Zeer hoge mate van stabiliteit & lange levensduur
dankzij extra dikke massief houten vloer (19 mm) en dak met extra dakgordingen
Veiligheid, uitstraling en functionaliteit
dankzij de hoogwaardige deur met raam en cilinderslot

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.

Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Panoramadeur met melkglas
- » Verschillende aanbouwmodellen

weka tuinhuis 321

- **Totale hoogte:** 206 cm · **Achterwand:** 197 cm
- **Wand:** 19 mm planken
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd
- **Dak:** 16 mm dik massief houten plat dak met messing en groef, onderkant glad geschaafd
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Dakoverstek:** voor ca. 20 cm, zijkanten ca. 12 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: hoogwaardige, zelfklevende dakbaan voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden, p. 89
- **Deur:** massief houten dubbele panoramadeur met elementen van melkglas B 143 x H 174 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Aanbouw (zonder vloer, rechts of links aan te bouwen):** gr. 1 B 127 cm, gr. 2 B 242 cm
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie




19 mm
WANDDIKTE

①

Accessoiretip

Eenvoudig aangebracht - optimaal beschermd

Bescherm het dak van uw nieuwe tuinhuis tegen vocht en uv-straling met de hoogwaardige, zelfklevende dakbanen op aluminiumbasis. (zie p. 89)



weka tuinhuis 321

Deur: massief houten dubbele B 150 x H 180 cm (dagmaat) met veiligheidsverval en draaloog

| Grade | Dimensions (cm) | Floor Area (m²) |
|--------------|-----------------|-----------------|
| TH 321 gr. 1 | 254 x 369 | 12,8 |
| TH 321 gr. 3 | 254 x 369 | 12,8 |

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.




Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf
- » Met ruimtebesparende schuifdeur

21 mm
WANDDIKTE

weka schuifdeurhuis 228

- **Totale hoogte:** 248 cm · **Achterwand:** 217 cm
- **Wand:** 21 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dak:** 16 mm dik massief houten lessenaarsdak met messing en groef, onderkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dakoverstek:** voor + achter ca. 15 cm, zijkanten ca. 24 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:** massief houten dubbele schuifdeur B 150 x H 180 cm (dagmaat) met veiligheidsoverval met draairoeg
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood ③ grijs, ④ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka schuifdeurhuis 228 · 228.3021.16401



Prijs-
knaller


Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf
- » Met brede dubbele paneeldeur

21 mm
WANDDIKTE

weka tuinhuys 227

- **Totale hoogte:** 217 cm · **Achterwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dak:** 16 mm dik massief houten plat dak met messing en groef, onderkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dakoverstek:** voor ca. 20 cm, zijkanten ca. 12 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 166 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood ③ grijs, ④ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka schuifdeurhuis 227 gr. 2 · 227.2424.13400

Accessoiretip



De ideale aanvulling
Bestel direct de bijpassende bakgo-tensets mee (zie p. 88)



weka schuifdeurhuis 228 · 228.3021.10401 · onbehandeld

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Accessoiretip



Eenvoudig aangebracht - optimaal beschermd
Bescherm het dak van uw nieuwe tuinhuys tegen vocht en uv-straling met de hoogwaardige, zelfklevende dakbanen op aluminiumbasis. (zie p. 89)



Gr. 1 · 227.2121.16400

X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.




Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf
- » Ruimtebesparend ruimtewonder

weka tuinhuis 229

- **Totale hoogte:** 217 cm · **Zijwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dak:** 16 mm dik massief houten plat dak met messing en groef, onderkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dakoverstek:** alle kanten ca. 16 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: hoogwaardige, zelfklevende dakbaan met aluminium bovenlaag voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden p 89
- **Deur:** enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



Uw voordeel

Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met weerbestendige verf.



Ruimtewonder

Zeer ruimtebesparend door innovatieve 5-hoekige constructie

21 mm
WANDDIKTE

①

②

③

④

Accessoiretip

Eenvoudig aangebracht - optimaal beschermd

Bescherm het dak van uw nieuwe tuinhuis tegen vocht en uv-straling met de hoogwaardige, zelfklevende dakbanen op aluminiumbasis. (zie p. 89)




Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Met handige schuifdeur
- » Extra brede overkappingen

weka schuifdeurhuis 225

- **Totale hoogte:** 223 cm
- **Achterwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsysteem
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer met messing en groef, bovenkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dak:** 16 mm dik massief houten lessenaarsdak met messing en groef, onderkant glad geschaafd, onbehandeld
- **Dakoverstek:** voor 20 cm, achter 15 cm, zijkanten 12 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:** massief houten dubbele schuifdeur B 150 x H 180 cm (dagmaat) met veiligheidsoverval met draaiog
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



21 mm WANDDIKTE

①

De ideale bescherming tegen inkt en wind

Bestel direct de bijpassende wanden mee

Bijpassende achter- en zijwanden
De ideale uitbreiding van uw nieuwe loungehuis. Als bescherming tegen wind of inkt – met de optioneel verkrijgbare achter- en zijwanden maakt u van uw tuinhuis uw eigen oase van rust.

Deze en vele andere accessoires vindt u op pagina 90.



weka schuifdeurhuis 225 B gr. 2 · 225.2130.10301

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.

Prijsknaller



Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Zeer lichte binnenruimte
- » Met panoramadeur en raam

weka tuinhuis 172

- **Totale hoogte:** 216 cm
- **Frontwand:** 213 cm · **Achterwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsysteem
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 16 mm dik massief houten plat dak
- **Dakoverstek:** voor 20 cm, achter 19 cm, zijkanten ca. 10 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Voor de dakbedekking bevelen wij u onze zelfklevende dakbaan aan p. 89.**
- **Ramen:** 2 vaste raampanelen
- **Deur:** enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

21 mm WANDDIKTE

①

Meer varianten



Uw eigen chill-lounge
Perfect voor gezellige barbecues en feestjes met familie en vrienden

weka tuinhuis 172



Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.



weka tuinhuis 262 - 262.2121.16000 - afb. met extra raam (legen meerprijs)

Meer voordelen


- » modern design
- » Massief houten dak & vloer
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf

weka designhuis 262

- **Totale hoogte:** 218 cm
- **Frontwand:** 210 cm · **Achterwand:** 210 cm
- **Wand:** 21 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsysteem
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 16 mm dik massief houten plat dak
- **Dakoverstek:** voor 30 cm, achter 5 cm, zijkanten ca. 2 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
Voor de dakbedekking bevelen wij u onze zelfklevende dakbaan aan p. 89.
- **Deur:** enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka designhuis 262



onbehandeld
262.2121.10000

antraciet
262.2121.16000

21 mm
WANDDIKTE

①

②

Accessoiretip



Extra raam van echt glas B 125 x H 40 cm
100.1139.00.00 onbehandeld 100.1139.10.00 wit

Uw voordeel

Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met weerbestendige verf.



Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.



weka tuinhuis 254 gr. 1 254.3720.40000

Meer voordelen

- » Met dubbele & enkele deur
- » Massief houten dak & vloer
- » Met praktische berging voor gereedschap

weka tuinhuis 254

- **Totale hoogte:** 222 cm
- **Frontwand:** 219 cm · **Achterwand:** 213 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** traditioneel insteekstelsysteem
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 16 mm dik massief houten plat dak
- **Dakoverstek:** voor 22 cm, achter 20 cm, zijkanten ca. 12 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
Voor de dakbedekking bevelen wij u onze zelfklevende dakbaan aan p. 89.
- **Deur:** dubbele paneeldeur B 154 x H 180 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels, enkele deur B 78 x H 175 (dagmaat) met veiligheidsoverval en draaihoog
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

28 mm
WANDDIKTE


①

Accessoiretip




Eenvoudig aangebracht

- optimaal beschermd
Bescherm het dak van uw nieuwe tuinhuis tegen vocht en uv-straling met de hoogwaardige, zelfklevende dakbanen op aluminiumbasis. (zie p. 89)



Gr. 1 onbehandeld
254.3720.40000

weka tuinhuis 254



Gr. 2 onbehandeld
254.3725.40000



Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.



weka tuinhuis 170 gr. 2 - 170.2424.00.00 - foto van klant, uitvoeringsvoorbeeld



Prijsknaller

weka tuinhuis 170 A gr. 1 - 170.2421.00.60

Meer voordelen


- » Hoogwaardige paneeldeur
- » Massief houten dak & vloer
- » Inclusief ramen van echt glas

weka tuinhuis 170

- **Totale hoogte:** 226 cm · **Achterwand:** 216 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten plat dak
- **Dakoverstek:** TH 170 gr. 1: achter 15 cm, zijkanten 23 cm, gr. 2: achter 20 cm, zijkanten 23 cm, gr. 3: achter 20 cm, zijkanten 29 cm TH 170 A gr. 1: achter 20 cm, zijkanten 23 cm, Gr. 2 + 3: achter 20 cm, zijkanten 29 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: hoogwaardige, zelfklevende dakbaan voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden p. 89
- **Ramen:** Draai-kiepraam
- **Deur:** enkele paneeldeur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie




weka tuinhuis 170



weka tuinhuis 170 A

Met zijaanbouw: 150 cm breed incl. steunen, afdekplaat en wandbekleding




weka tuinhuis A gr. 3 - 170.2421.00.60 - foto van klant

Veelzijdig te gebruiken
De praktische aanbouw van het weka tuinhuis 170 A biedt u extra veel bergruimte voor groot tuingereedschap, fietsen etc.


weka tuinhuis 170

150 cm brede aanbouw



TH 170 A gr. 2
170.2424.00.60

Zonder aanbouw



TH 170 gr. 2
170.2424.00.60

Accessoiretip



Extra raam van echt glas B 40 x H 125 cm
100.1139.00.00 onbehandeld 100.1139.10.00 wit

Accessoiretip



Eenvoudig aangebracht - optimaal beschermd
Bescherm het dak van uw nieuwe tuinhuis tegen vocht en uv-straling met de hoogwaardige, zelfklevende dakbanen op aluminiumbasis. (zie p. 89)

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.



Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Ook in weerbestendige verf
- » Hoogwaardige dubbele paneeldeur

weka tuinhuis 179


- **Totale hoogte:** 224 cm · **Achterwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 16 mm dik massief houten plat dak
- **Dakoverstek:** voor: 40 cm, achter: 29 cm, zijanten: 22,5 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: hoogwaardige, zelfklevende dakbaan voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden p. 89
- **Deur:** Massief houten dubbele deur B 165 x H 172 cm (dagmaat), incl. hoogwaardig deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Aanbouw bij TH 179 A:** zonder vloer, rechts of links aan te bouwen
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② grijs, ③ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

Met twee aangebrachte lagen weerbestendige verf aan de buitenkant



weka tuinhuis 179

"Het ideale tuinhuis in moderne weerbestendige verven. Dankzij verschillende grootten geschikt voor elke tuin."







weka tuinhuis 179 A



weka tuinhuis 179 A, onbehandeld

Met zijaanbouw: 150 cm breed incl. steunen, afdekplaat en wandbekleding

"Met de praktische en royale aanbouw voor haardhout en grote apparaten - een echte verrijking voor iedere tuin."



Accessoiretip



Eenvoudig aangebracht - optimaal beschermd
Bescherm het dak van uw nieuwe tuinhuis tegen vocht en uv-straling met de hoogwaardige, zelfklevende dakbanen op aluminiumbasis. (zie p. 89)



gewoon inscannen

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



Uw voordeel
Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met weerbestendige verf.



Veelzijdig te gebruiken
De aanbouw van het weka tuinhuis 179 A is niet alleen een ruime houtopslag, hij kan ook gebruikt worden als schuur voor fietsen, grasmaaiers of motoren.



weka tuinhuis 179 gr. 2 · 179.3024.40601



Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf
- » Enkele panoramadeur met echt glas

weka designhuis 172

- **Totale hoogte:** 226 cm · **Achterwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer, onbehandeld
- **Dak:** 19 mm dik massief houten plat dak, onbehandeld
- **Dakoverstek:** voor 50 cm, achter 23 cm, zijkanten ca. 20 – 30 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: hoogwaardige, zelfklevende dakbaan met aluminium bovenlaag voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden p 89
- **Deur:** enkele panoramadeur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Aanbouw: zonder achterwand (zonder vloer, rechts of links aan te bouwen):** gr. 1 B 175 cm, gr. 2 B 320 cm
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



weka designhuis 172 B gr. 1 · 172.2424.46101 · afb. met achterwand (accessoire teg. meerprijs)

28 mm PREMIUM

①

②

③

④

De ideale bescherming tegen inkt en wind

Bestel direct de bijpassende wanden mee

Bijpassende achter- en zijwanden
De ideale uitbreiding van uw nieuwe loungehuis. Als bescherming tegen wind of inkt – met de optioneel verkrijgbare achter- en zijwanden maakt u van uw tuinhuis uw eigen oase van rust.



Deze en vele andere accessoires vindt u op pagina 90.

Uw voordeel

Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met weerbestendige verf.

Accessoiretip




Voor meer licht

Voor het designhuis 172 bevelen wij u de fraai vormgegeven extra ramen met een moderne uitstraling aan, onbehandeld of behandeld met weerbestendige verf wit (zie p. 86)


Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.

weka designhuis 172



Gr. 1 onbehandeld
172.2424.00.00


Gr. 1 Zweeds rood
172.2424.43000
Gr. 1 grijs
172.2424.45000
Gr. 1 antraciet
172.2424.46000



Gr. 2 onbehandeld
172.2430.00.00


Gr. 2 Zweeds rood
172.2430.43000
Gr. 2 grijs
172.2430.45000
Gr. 2 antraciet
172.2430.46000

weka designhuis 172 A



Gr. 1 onbehandeld
172.2424.40101


Gr. 1 Zweeds rood
172.2424.43101
Gr. 1 grijs
172.2424.45101
Gr. 1 antraciet
172.2424.46101



Gr. 2 onbehandeld
172.2430.40101


Gr. 2 Zweeds rood
172.2430.43101
Gr. 2 grijs
172.2430.45101
Gr. 2 antraciet
172.2430.46101

weka designhuis 172 B



Gr. 1 onbehandeld
172.2424.40201

Gr. 1 Zweeds rood
172.2424.43201
Gr. 1 grijs
172.2424.45201
Gr. 1 antraciet
172.2424.46201



Gr. 2 onbehandeld
172.2430.40201

Gr. 2 Zweeds rood
172.2430.43201
Gr. 2 grijs
172.2430.45201
Gr. 2 antraciet
172.2430.46201



Meer voordelen

- » Incl. achterwand voor aanbouw
- » Massief houten dak & vloer
- » Draai-kiepraam van echt glas

weka designhuis 213

- **Totale hoogte:** 237 cm of 249 cm bij onze + modellen
- **Achterwand:** 226 cm of 240 cm bij onze + modellen
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer, onbehandeld
- **Dak:** 19 mm dik massief houten plat dak, onbehandeld
- **Dakoverstek:** voor 35 cm, achter 5 cm, zijanten ca. 20 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: hoogwaardige, zelfklevende dakbaan met aluminium bovenlaag voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden p 89
- **Ramen:** 1 raam met draai-kiepraam standaard, indien gewenst leverbaar met een extra raam
- **Deur:** enkele deur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Aanbouw incl. achterwand (zonder vloer, rechts of links aan te bouwen):** gr. 1 B 180 cm, gr. 2 B 325 cm
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

28 mm PREMIUM

- 1
- 2
- 3
- 4

Accessoiretip

Eenvoudig aangebracht - optimaal beschermd

Bescherm het dak van uw nieuwe tuinhuis tegen vocht en uv-straling met de hoogwaardige, zelfklevende dakbanen op aluminiumbasis. (zie p. 89)

x Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.

| weka designhuis 213 | weka designhuis 213 A | weka designhuis 213 B |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | |
| Gr. 1 onbehandeld 213.2424.40000 | Gr. 1 onbehandeld 213.2424.40100 | Gr. 1 onbehandeld 213.2424.40200 |
| Gr. 1 Zweeds rood 213.2424.43000 | Gr. 1 Zweeds rood 213.2424.43100 | Gr. 1 Zweeds rood 213.2424.43200 |
| Gr. 1 grijs 213.2424.45000 | Gr. 1 grijs 213.2424.45100 | Gr. 1 grijs 213.2424.45200 |
| Gr. 1 antraciet 213.2424.46000 | Gr. 1 antraciet 213.2424.46100 | Gr. 1 antraciet 213.2424.46200 |
| | | |
| Gr. 2 onbehandeld 213.3030.40000 | Gr. 2 onbehandeld 213.3030.40100 | Gr. 2 onbehandeld 213.3030.40200 |
| Gr. 2 Zweeds rood 213.3030.43000 | Gr. 2 Zweeds rood 213.3030.43100 | Gr. 2 Zweeds rood 213.3030.43200 |
| Gr. 2 grijs 213.3030.45000 | Gr. 2 grijs 213.3030.45100 | Gr. 2 grijs 213.3030.45200 |
| Gr. 2 antraciet 213.3030.46000 | Gr. 2 antraciet 213.3030.46100 | Gr. 2 antraciet 213.3030.46200 |

213+ / A+ / B+ met extra hoge deur

Het weka designhuis 213+ onderscheidt zich door twee extra rijen planken. Daardoor heeft het een hogere plafondhoogte (259 cm) en meer inhoud. Inclusief onze extra hoge deur met een doorgangshoogte van 195 cm.

| weka designhuis 213+ | weka designhuis 213 A+ | weka designhuis 213 B+ |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | |
| Gr. 1 onbehandeld 213.2424.40010 | Gr. 1 onbehandeld 213.2424.40110 | Gr. 1 onbehandeld 213.2424.40210 |
| Gr. 1 Zweeds rood 213.2424.43010 | Gr. 1 Zweeds rood 213.2424.43110 | Gr. 1 Zweeds rood 213.2424.43210 |
| Gr. 1 grijs 213.2424.45010 | Gr. 1 grijs 213.2424.45110 | Gr. 1 grijs 213.2424.45210 |
| Gr. 1 antraciet 213.2424.46010 | Gr. 1 antraciet 213.2424.46110 | Gr. 1 antraciet 213.2424.46210 |
| | | |
| Gr. 2 onbehandeld 213.3030.40010 | Gr. 2 onbehandeld 213.3030.40110 | Gr. 2 onbehandeld 213.3030.40210 |
| Gr. 2 Zweeds rood 213.3030.43010 | Gr. 2 Zweeds rood 213.3030.43110 | Gr. 2 Zweeds rood 213.3030.43210 |
| Gr. 2 grijs 213.3030.45010 | Gr. 2 grijs 213.3030.45110 | Gr. 2 grijs 213.3030.45210 |
| Gr. 2 antraciet 213.3030.46010 | Gr. 2 antraciet 213.3030.46110 | Gr. 2 antraciet 213.3030.46210 |

weka designhuis 213 gr. 1 · 213.2424.46000



weka designhuis 213+ gr. 1 · antraciet · 213.2424.46010

Het bijzondere aan de 213+

Doorgangshoogte 195 cm



Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Ook in weerbestendige verf
- » Hoogwaardige dubbele paneeldeur

weka designhuis 126

- **Totale hoogte:** 226 cm of 249 cm bij onze + modellen
- **Achterwand:** 217 cm of 240 cm bij onze + modellen
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer, onbehandeld
- **Dak:** 19 mm dik massief houten plat dak, onbehandeld
- **Dakoverstek:** voor 50 cm, achter 18 cm, zijkanten ca. 20 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:** dubbele panoramadeur B 165 x H 173 cm (dagmaat), incl. deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Aanbouw (zonder achterwand & vloer, rechts of links aan te bouwen):** gr. 1 B 175 cm, gr. 2 B 320 cm
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

28 mm PREMIUM

①

②

③

④



X Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel dakbaanrollen u nodig heeft.

| weka designhuis 126 | weka designhuis 126 A | weka designhuis 126 B |
|---------------------------------------|--|--|
| | | |
| 295 x 210 13,7 m ² 3 | 500 x 240 23,2 m ² 4 | 645 x 240 31,0 m ² 6 |
| Gr. 1 onbehandeld 126.3021.00.00 | 442 Gr. 1 onbehandeld 126.3024.40101 | 590 Gr. 1 onbehandeld 126.3024.40201 |
| Gr. 1 Zweeds rood 126.3021.43000 | Gr. 1 Zweeds rood 126.3024.43101 | Gr. 1 Zweeds rood 126.3024.43201 |
| Gr. 1 grijs 126.3021.45000 | Gr. 1 grijs 126.3024.45101 | Gr. 1 grijs 126.3024.45201 |
| Gr. 1 antraciet 126.3021.46000 | Gr. 1 antraciet 126.3024.46101 | Gr. 1 antraciet 126.3024.46201 |
| | | |
| 295 x 240 15,3 m ² 3 | 500 x 300 29,4 m ² 5 | 645 x 300 38,9 m ² 7 |
| Gr. 2 onbehandeld 126.3024.00.00 | 442 Gr. 2 onbehandeld 126.3030.40101 | 590 Gr. 2 onbehandeld 126.3030.40201 |
| Gr. 2 Zweeds rood 126.3024.43000 | Gr. 2 Zweeds rood 126.3030.43101 | Gr. 2 Zweeds rood 126.3030.43201 |
| Gr. 2 grijs 126.3024.45000 | Gr. 2 grijs 126.3030.45101 | Gr. 2 grijs 126.3030.45201 |
| Gr. 2 antraciet 126.3024.46000 | Gr. 2 antraciet 126.3030.46101 | Gr. 2 antraciet 126.3030.46201 |
| | | |
| 295 x 300 19,5 m ² 4 | 500 x 300 29,4 m ² 5 | 645 x 300 38,9 m ² 7 |
| Gr. 3 onbehandeld 126.3030.00.00 | 442 Gr. 3 onbehandeld 126.3030.40101 | 590 Gr. 3 onbehandeld 126.3030.40201 |
| Gr. 3 Zweeds rood 126.3030.43000 | Gr. 3 Zweeds rood 126.3030.43101 | Gr. 3 Zweeds rood 126.3030.43201 |
| Gr. 3 grijs 126.3030.45000 | Gr. 3 grijs 126.3030.45101 | Gr. 3 grijs 126.3030.45201 |
| Gr. 3 antraciet 126.3030.46000 | Gr. 3 antraciet 126.3030.46101 | Gr. 3 antraciet 126.3030.46201 |

126+ / A+ / B+ met extra hoge deur

Het weka designhuis 126+ onderscheidt zich door twee extra rijen planken. Daardoor heeft het een hogere plafondhoogte (249 cm) en meer inhoud. Met onze extra hoge deur met een doorgangshoogte van 195 cm.

| weka designhuis 126+ | weka designhuis 126 A+ | weka designhuis 126 B+ |
|---------------------------------------|--|--|
| | | |
| 295 x 210 13,7 m ² 3 | 500 x 240 23,2 m ² 4 | 645 x 240 31,0 m ² 6 |
| Gr. 1 onbehandeld 126.3021.40010 | 442 Gr. 1 onbehandeld 126.3024.40111 | 590 Gr. 1 onbehandeld 126.3024.40211 |
| Gr. 1 Zweeds rood 126.3021.43010 | Gr. 1 Zweeds rood 126.3024.43111 | Gr. 1 Zweeds rood 126.3024.43211 |
| Gr. 1 grijs 126.3021.45010 | Gr. 1 grijs 126.3024.45111 | Gr. 1 grijs 126.3024.45211 |
| Gr. 1 antraciet 126.3021.46010 | Gr. 1 antraciet 126.3024.46111 | Gr. 1 antraciet 126.3024.46211 |
| | | |
| 295 x 240 15,3 m ² 3 | 500 x 300 29,4 m ² 5 | 645 x 300 38,9 m ² 7 |
| Gr. 2 onbehandeld 126.3024.40010 | 442 Gr. 2 onbehandeld 126.3030.40111 | 590 Gr. 2 onbehandeld 126.3030.40211 |
| Gr. 2 Zweeds rood 126.3024.43010 | Gr. 2 Zweeds rood 126.3030.43111 | Gr. 2 Zweeds rood 126.3030.43211 |
| Gr. 2 grijs 126.3024.45010 | Gr. 2 grijs 126.3030.45111 | Gr. 2 grijs 126.3030.45211 |
| Gr. 2 antraciet 126.3024.46010 | Gr. 2 antraciet 126.3030.46111 | Gr. 2 antraciet 126.3030.46211 |
| | | |
| 295 x 300 19,5 m ² 4 | 500 x 300 29,4 m ² 5 | 645 x 300 38,9 m ² 7 |
| Gr. 3 onbehandeld 126.3030.40010 | 442 Gr. 3 onbehandeld 126.3030.40111 | 590 Gr. 3 onbehandeld 126.3030.40211 |
| Gr. 3 Zweeds rood 126.3030.43010 | Gr. 3 Zweeds rood 126.3030.43111 | Gr. 3 Zweeds rood 126.3030.43211 |
| Gr. 3 grijs 126.3030.45010 | Gr. 3 grijs 126.3030.45111 | Gr. 3 grijs 126.3030.45211 |
| Gr. 3 antraciet 126.3030.46010 | Gr. 3 antraciet 126.3030.46111 | Gr. 3 antraciet 126.3030.46211 |



weka designhuis 126 A+ gr. 1 - onbehandeld - 126.3024.40101 - afb. met achterwand (tegen meerprijs)





Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Ook in weerbestendige verf
- » Hoogwaardige dubbele paneeldeur


Designhuis 'wekaLine' 172

- **Totale hoogte:** 226 cm · **Achterwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm dikke planken
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 16 mm dikke massief houten vloer, onbehandeld
- **Dak:** 16 mm dik massief houten plat dak, onbehandeld
- **Dakoverstek:** voor 50 cm, achter 23 cm, zijkanten ca. 20 – 30 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: hoogwaardige, zelfklevende dakbaan met aluminium toplaag voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden p. 89
- **Deur:** enkele panoramadeur B 81 x H 173 cm (dagmaat), incl. deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Aanbouw (zonder vloer, rechts of links aan te bouwen):** gr. 1 B 160 cm, gr. 2 B 310 cm
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie



Voor meer licht

Voor dit designhuis bevelen wij u de fraai vormgegeven extra ramen met een moderne uitstraling aan, onbehandeld of behandeld met weerbestendige verf wit (zie p. 86)



Designhuis 'wekaLine' 172 gr. 2 · 172.2424.70001



wekaLine - het speciale designprofiel

WEKA-tuinhuizen met het markante wekaLine-plankenprofiel zijn een echte blikvanger en iets heel speciaals. Met deze exclusieve tuinhuizen haalt u echt een stukje design in uw tuin.

Design & functie in perfecte harmonie

Accessoiretip

Eenvoudig aangebracht - optimaal beschermd

Bescherm het dak van uw nieuwe tuinhuis tegen vocht en uv-straling met de hoogwaardige, zelfklevende dakbanen op aluminiumbasis. (zie p. 89)

De ideale bescherming tegen inkt en wind

Bestel direct de bijpassende wanden mee

Bijpassende achter- en zijwanden
De praktische uitbreiding van uw nieuwe loungehuis. Als bescherming tegen wind of inkt – met de optioneel verkrijgbare achter- en zijwanden maakt u van uw tuinhuis uw eigen oase van rust.

Deze en vele andere accessoires vindt u op pagina 90.





**Prijs-
knaller**

195 cm

Inclusief!

Dak met hoogwaardige aluminium daktrimmen. Inclusief zelfklevende dakbaan met aluminium toplaag en een zeer hoge kleefkracht. Uitstekende bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden. Eenvoudig en snel aan te brengen.

Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Modern wekaLine-profiel
- » Zeer hoge paneeldeur

Designhuis 'wekaLine' 413

- **Totale hoogte:** 244 cm · **Achterwand:** 239 cm
- **Wand:** 45 mm massieve planken in 'wekaLine'-profiel
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer, onbehandeld
- **Dak:** 19 mm dik massief houten plat dak, onbehandeld
- **Dakoverstek:** alle zijden ca. 5 cm
- **Dakbedekking:** aluminium daktrimmen met geprefabriceerde hoeken, inclusief hoogwaardige, zelfklevende dakbaan met aluminium toplaag voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden
- **Deur:** enkele deur B 81 x H 195 cm (dagmaat), incl. deurgarnituur met profielcilinderslot en 3 sleutels
- **Aanbouw (incl. achterwand, zonder vloer, rechts of links aan te bouwen):** gr. 1 B 150 cm, gr. 2 B 296 cm
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② antraciet
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

Het moderne weka Line-profiel

WEKA-tuinhuizen met het markante wekaLine-plankprofiel zijn een echte blikvanger en iets heel speciaals. Met deze exclusieve tuinhuizen haalt u echt een stukje design in uw tuin.


Met het speciale designprofiel 'wekaLine'




Designhuis 'wekaLine' 413




Designhuis 'wekaLine' 413 A



Designhuis 'wekaLine' 413 B




Gr. 1 onbehandeld
413.2525.60100




Gr. 1 onbehandeld
413.2525.60200

Gr. 1 antraciet
413.2525.66100


Gr. 1 antraciet
413.2525.66200



Gr. 2 onbehandeld
413.3030.60000



Gr. 2 onbehandeld
413.3030.60100



Gr. 2 onbehandeld
413.3030.60200


Gr. 2 antraciet
413.3030.66000

Gr. 2 antraciet
413.3030.66100

Gr. 2 antraciet
413.3030.66200

Designhuis 413

Designhuis 'wekaLine' 413 gr. 1



onbehandeld
413.2525.60000

antraciet
413.2525.66000

"Met de praktische en royale aanbouw voor hardhout en grote apparaten - een echte verrijking voor iedere tuin."

Designhuis 'wekaLine' 413 gr. 2 - 413.3030.60000 - individueel uitvoeringsvoorbeeld



Meer voordelen



- » Incl. set regengoten
- » Massief houten dak & vloer
- » Incl. aluminium daktrimmen

Designhuis 'Cubilis'

- **Totale hoogte:** 249 cm · **Achterwand:** 244 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken in 'wekaLine'-profiel
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsysteem
- **Vloer:** 19 mm dikke massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm dik massief houten dak
- **Dakoverstek:** alle kanten ca. 3 cm
- **Dakbedekking:** inclusief hoogwaardige, zelfklevende dakbaan met aluminium toplaag voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden, op dakbeschot en professionele daktrimmen van aluminium (antracietgrijs RAL 7016)
- **Ramen:** grote raampartij van getint glas, omlijst met gepoedercoat metalen kozijn, 1 extra draai-kiepraam van helder glas om zelf in te bouwen
- **Deur:** enkele deur B 82 x H 188 cm (dagmaat), van 8 mm dik getint glas
- **Inclusief** pvc-dakgoot en regenpijp bruin, incl. dakgootplaat
- **Uitvoering:** ① onbehandeld
- **WEKA voordeel:** weerbestendige onderconstructie

Inclusief

Dak met hoogwaardige aluminium daktrimmen in rvs-look, mat. Inclusief zelfklevende dakbaan met aluminium toplaag en een zeer hoge kleefkracht. Uitstekende bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden. Eenvoudig, veilig en snel aan te brengen.



Meer design. Meer profiel.

- » 45 mm eersteklas dikke planken
- » Vloer en dak van 19 mm massief hout
- » Inclusief hoogwaardige dakbaan
- » Hoogwaardige aluminium daktrimmen

Modern, volmaakt gevormd en met opvallend design – het designhuis 'Cubilis' tovert zijn standplaats om in een stijlvolle ruimte. Het elegante plankprofiel geeft het huis een uniek karakter.

Een grote raampartij, gepoedercoate metalen kozijnen, de professionele afdichtingsprofielen van aluminium voor de gevel, de massief houten vloer van stevige planken met messing en groef en de duidelijke opbouwstructuur combineren uitstekend met de hoogwaardige afwerking aan de binnen- en buitenkant. De raampartij is iets naar binnen gezet ten opzichte van de buitenwand. Hierdoor komt het elegante glazen front beter uit ten opzichte van de wand van natuurlijk hout. Tegelijkertijd vormt dit een goede bescherming tegen het weer.

Inclusief!

Het designhuis 'Cubilis' krijgt u inclusief bakgoot voor het opvangen van regenwater over een lengte van 400 cm met valpijp en montageonderdelen.





WEKA-accessoires

Geef uw nieuwe tuinhuis een heel persoonlijk tintje.

01 Extra raam

met draai-kiepbeslag

Enkel raam B 69 x H 79 cm

Wanddikte 21 + 28 mm, onbehandeld
100.1101.00.00

Wanddikte 45 mm
100.1102.00.00

Wanddikte 21 + 28 mm, wit
100.1101.10.00

Enkel raam groot B 91 x H 91 cm

Wanddikte 45 mm
100.1107.00.00

Dubbel raam B 138 x H 79 cm

Wanddikte 21 + 28 mm
100.1103.00.00

Wanddikte 45 mm
100.1104.00.00

Extra enkel raam smal, onbehandeld, voor 21 of 28 mm wanddikte

B 97 x H 33 cm
100.1124.00.00



Extra enkel raam smal, voor 21 & 28 mm wanddikte, H 40 x B 125 cm

100.1139.00.00 onbehandeld 100.1139.10.00 wit

02 Vensterluiken 2-delig, onbehandeld, met beslag

Raamafmetingen B 69 x H 79 cm
tweezijdig te bevestigen 100.1301.00.00
eenzijdig te bevestigen 100.1302.00.00

Raamafmetingen B 91 x H 91 cm

tweezijdig te bevestigen 100.1303.00.00
eenzijdig te bevestigen 100.1304.00.00

02+03 Voordeelset bloembak & vensterluiken

Bloembak, onbehandeld, 60 cm
Vensterluik, onbehandeld B 69 x H 79 cm
100.0103.10.00

03 Bloembak Massief hout 60 cm, met kunststof inzet, onbehandeld
100.1401.00.00

Balustrade Massief hout, onbehandeld, voor 126 en 172 (elk met aanbouw)
100.2430.28.01

04 Deur incl. profielcilinderslot (3 sleutels), deurbeslag, raam (met opzetbare roeden)

Enkele deur B 97 x H 181 cm

Wanddikte 21 + 28 mm
100.1201.00.00

Wanddikte 45 mm
100.1202.00.00

Dubbele deur B 182 x H 181 cm

Wanddikte 21 + 28 mm
100.1229.00.00

Wanddikte 45 mm
100.1230.00.00



Extra hoge deuren met 195 cm hoge doorgangshoogte

Wenst u een extra hoge deur voor meer doorgangshoogte en inhoud? Met de eenvoudige productconfigurator op www.weka-holzbau.com ontdekt u online heel eenvoudig de individuele mogelijkheden van WEKA.

05 A Bakgotenset van kunststof*

voor het opvangen van regenwater of als spatscherm
Gr. 1 voor zadeldaken met een daklengte van maximaal 450 cm, bestaande uit 2 goten van elk 450 cm lang incl. valpijp en montageonderdelen
 100.0305.00.00

Gr. 2 voor zadeldaken met een daklengte van maximaal 600 cm, bestaande uit 2 goten van elk 600 cm lang incl. valpijp en montageonderdelen
 100.0306.00.00

Gr. 3 voor platte en lessenaarsdaken met een dakbreedte van maximaal 400 cm, bestaande uit 1 goot van 400 cm lang incl. valpijp en montageonderdelen
 100.0307.00.00

Gr. 4 voor huizen met plat dak en aanbouw met een dakbreedte van maximaal 650 cm, bestaande uit 3 goten met een totale lengte van 650 cm incl. valpijp en montageonderdelen
 100.0308.00.00



05A

05 B Dakgotenset verzinkt*

voor het opvangen van regenwater of als spatscherm
Gr. 1 voor zadeldaken met een daklengte van maximaal 450 cm, bestaande uit 2 goten van elk 450 cm lang incl. valpijp en montageonderdelen
 100.0315.00.00

Gr. 2 voor zadeldaken met een daklengte van maximaal 600 cm, bestaande uit 2 goten van elk 600 cm lang incl. valpijp en montageonderdelen
 100.0316.00.00

Gr. 3 voor platte en lessenaarsdaken met een dakbreedte van maximaal 400 cm, bestaande uit 1 goot van 400 cm lang incl. valpijp en montageonderdelen
 100.0317.00.00

Gr. 4 voor huizen met plat dak en aanbouw met een dakbreedte van maximaal 650 cm, bestaande uit 3 goten met een totale lengte van 650 cm incl. valpijp en montageonderdelen
 100.0318.00.00



05B

07 Aanbouwkast met zijlufel

voor aanbouw aan de zijkant van blokhutten met traditioneel insteekstelsysteem, ideaal als houtopslag, voor meer orde

Vanaf een huisdiepte van 230 cm
 Benodigde hoeveelheid dakshingles: 1 pakket

100.0402.00.00



07



06A



06B

06 Aanbouwschuur

zowel rechts als links aan te bouwen, met bitumen dakbedekking en massief houten vloer, de huisdiepte moet groter zijn dan de diepte van de schuur!

A Voor modern schroefstelsysteem

Dubbele deur B 117 x H 146 cm (niet geschikt voor huizen met een zijwand van minder dan 185 cm hoog), benodigde hoeveelheid dakshingles: 1 pakket

sokkelafmeting B 65 cm x D 128 cm
 onbehandeld
 330.0301.20400

sokkelafmeting B 65 cm x D 128 cm
 gelazuurd
 330.0301.21400

B Voor traditioneel insteekstelsysteem

Enkele deur, onbehandeld, benodigde hoeveelheid dakshingles: 2 pakketten

sokkelafmeting B 150 cm x D 200 cm
 120.1520.00.00

sokkelafmeting B 150 cm x D 250 cm
 120.1525.00.00

8 Zijlufel voor huizen met zadeldak

als ideale opslagruimte voor hout, massief houten dak van 16 of 19 mm dikke planken met messing en groef

Voor modern schroefstelsysteem 19 + 21 mm wanddikte

16 mm dik dak, sokkelafmeting B 80 x D 200 cm, vanaf een huisdiepte van 194 cm (1 pakket shingles nodig)

onbehandeld
 330.0106.20400

gelazuurd
 330.0106.21400

Voor traditioneel insteekstelsysteem 28 + 45 mm wanddikte

19 mm dik dak, onbehandeld (2 pakket dakshingles nodig)

Sokkelafmeting B 120 x D 230 cm,
 vanaf een huisdiepte van 200 cm
 100.1701.00.00

Sokkelafmeting B 120 x D 330 cm,
 vanaf een huisdiepte van 300 cm
 100.1702.00.00

9 Hoogwaardige zelfklevende dakbaan

voor alle huizen met plat dak, op basis van bitumen, antraciet
 Hoogwaardige, zelfklevende antracietkleurige dakbaan met aluminium toplaag en een zeer hoge kleefkracht. De dakbanen zijn eenvoudig, veilig en snel aan te brengen. De aluminium toplaag beschermt het dak uitstekend tegen uv-straling en andere weersinvloeden.

Grootte 1 rol met 5 m²
 100.1040.05.00

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel rollen dakbaan u nodig heeft.

10 Bitumen dakshingles*

met glasvlies, bezand, pakket 3 m², bitumenlijm is niet bij de levering ingegrepen, elk pakket:

Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

rechthoekig



antraciet
 100.1001.30.00

rood
 100.1002.30.00

mixed groen
 100.1003.31.00

beverstaart



antraciet
 100.1015.30.00

rood
 100.1013.30.00

mixed groen
 100.1014.31.00



11 Achterwanden voor aanbouwen

21 mm dikke achterwanden van massief houten planken voor huizen met plat dak en lounge

147 cm

voor designhuis 126 & 172
onbehandeld
100.2415.10000

voor designhuis 126 & 172
Zweeds rood
100.2415.13000
grijs
100.2415.15000
antraciet
100.2415.16000

295 cm

voor designhuis 126, 172 & 225
onbehandeld
100.2430.10000

voor designhuis 126 & 172
Zweeds rood
100.2430.13000
grijs
100.2430.15000
antraciet
100.2430.16000

450 cm

voor designhuis 225
onbehandeld
100.2445.10000

wekaLine 147 cm

28 mm dikke achterwanden van massief houten planken voor huizen met plat dak en lounge

voor designhuis 172 'wekaLine'
onbehandeld
100.2415.70000

wekaLine 295 cm

voor designhuis 172 'wekaLine'
onbehandeld
100.2430.70000

antraciet
100.2415.76000

antraciet
100.2430.76000



11

» optimale bescherming tegen wind & inkijk



traditioneel plankprofiel



'weka Line'

12 Zijwanden voor aanbouwen

21 mm dikke zijwanden van massief houten planken voor huizen met plat dak en lounge

235 cm

voor designhuis 126 & 172
onbehandeld
100.2424.10010

voor designhuis 126 & 172
Zweeds rood
100.2424.13010
grijs
100.2424.15010
antraciet
100.2424.16010

295 cm

voor designhuis 126, 172 & 225
onbehandeld
100.2430.10010

voor designhuis 126 & 172
Zweeds rood
100.2430.13010
grijs
100.2430.15010
antraciet
100.2430.16010



12

» optimale bescherming tegen wind & inkijk



Meer orde Meer bergruimte Meer bergingen

Ons advies



Professionals aan het werk!

Wilt u voordat uw nieuwe tuinhuis wordt geleverd eens over de schouders van ons professionele montageteam meekijken? Dat kan! In onze nieuwe tuinhuis-montagevideo kunt u de montage, van de fundering tot aan het dak, helemaal volgen.

Wilt u direct een montageservice bij uw WEKA-tuinhuus erbij boeken, bel ons dan op

(+49) 0395 42908-0*
ma - vr 8.30 - 18.00 uur
za 9.00 - 17.00 uur

*lokaal tarief met de vaste telefoon vanuit Duitsland



gewoon
inscannen





Bergingen




4x meer ruimte



DE WEKA Garten[Q]®

- Ruimtewonder**
U hoeft de WEKA Garten[Q]® Multi niet te betreden!
Vanaf drie zijden kunt u direct bij al het gereedschap. Daardoor kan iedere kubieke centimeter worden gebruikt en bergt u 4x meer spullen op dan in een vergelijkbaar grote schuur.
- Modern design**
Tijdloos, elegant design zorgt voor een echte 'blikvanger' in uw tuin. U hoeft de WEKA Garten[Q]® Multi niet in een hoekje weg te stoppen!
- Alles netjes bij elkaar**
Vakken van verschillende grootte zorgen ervoor dat u direct bij alle apparaten kunt.
U hoeft niet meer van alles aan de kant te schuiven om bijvoorbeeld de grasmaaier te pakken.
- Flexibele inrichting van het interieur**
U bepaalt zelf waar u de inlegplanken plaatst, net als bij een kaststelsel. Zo staat alles altijd netjes op zijn plek.
- Dakbedekking**
Het moderne lessenaarsdak wordt eenvoudig beschermd met hoogwaardige, zelfklevende uv-dakfolie.



Alles bij de hand in het alles-in-één-pakket:

- inlegplanken
- zelfklevende uv-dakfolie
- gereedschapshouders

Indien gewenst met kleurbehandeling en montageservice!

WEKA tip

Uw voordeel

Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met hoogwaardige, moderne weerbestendige verf.


Meer voordelen

- » Toegang vanaf 2 of 3 zijden
- » Veel bergruimte
- » Houtbeschermd gelazuurd

WEKA Garten [Q]® TERAS

- **B x D:** 160 x 75 cm · **Hoogte:** 160 cm
- **Wand:** planken met messing en groef op stevig frame
- **Vloer:** 18 mm dikke OSB-planken
- **Inlegplanken:** 18 mm dikke OSB-platen, variabel in te delen
- **Dak:** 18 mm dikke OSB-planken
- **Dakoverstek:** ca. 5 cm rondom
- **Dakbedekking:** hoogwaardige, zelfklevende dakbaan voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden
- **Deur:** 2 frontdeuren en aan elke kant 1 zijdeur à B 68 x H 142 cm, 4 hoogwaardige cilindersloten met halve cilinder, elk gelijk sluitend; moderne, roestvrije deurgreep van aluminium; instelbaar rolslot
- **Garten [Q]® Teras onbehandeld:** deuren van massief hout
- **Garten [Q]® Teras gekleurd:** deuren van robuuste kunststof vulling
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet

Inlegplanken individueel instelbaar



Zweeds rood
415.1608.23000
grijs
415.1608.25000
antraciet
415.1608.26000

onbehandeld
415.1608.20000





Bergingen



Meer voordelen

- » Fietsenstalling
- » Toegang vanaf 4 zijden
- » Maximum aan bergruimte



» Toegang vanaf 3 zijden



» Nog meer bergruimte



» 3 afsluitbare zijden


De WEKA Garten[Q]®-varianten

- Totale hoogte:** 217 cm
- Achterwand:** 205 cm (Garten[Q]®), 208 cm (Garten[Q]® Kompakt)
- Wand:** planken met messing en groef op stevig frame
- Vloer:** 18 mm dikke OSB-planken
- Inlegplanken:** 18 mm dikke OSB-planken
- Dak:** 18 mm dikke OSB-planken
- Dakoverstek:** alle kanten 12 cm
- Dakbedekking:** hoogwaardige, zelfklevende dakbaan voor optimale bescherming tegen uv-straling en weersinvloeden
- Deur:** 2 frontdeuren à B 89 x H 194 cm
4 zijdeuren à B 59 x H 194 cm (Dagmaat); 4 hoogwaardige sloten met halve cilinder, elk gelijksluitend; moderne, roestvrije deurgreep van aluminium; instelbaar rolslot
- Garten [Q]® onbehandeld: deuren van massief hout
- Garten [Q]® gekleurd: deuren van robuuste kunststof vulling
- Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet


WEKA Garten[Q]® Multi

Veel bergruimte op een kleine oppervlakte, met afdak voor fietsen en hardhout

met afdak voor 2 fietsen, individueel instelbare inlegplanken en gereedschapswand, toegang vanaf 4 zijden tot alle apparaten



Gr. 2 onbehandeld 415.2020.20000




Gr. 2 Zweeds rood 415.2014.23000
Gr. 2 grijs 415.2020.25000
Gr. 2 antraciet 415.2020.26000


WEKA Garten[Q]® Kompakt

De compacte aanbouwvariant, zonder afdak

veel bergruimte voor tuinaccessoires, compacte bouwwijze, zelf in te delen inlegplanken en gereedschapswand, ideaal voor kleine terrassen en tuinen, dakvlak kan naar voren of achteren hellend gemonteerd worden



Gr. 1 onbehandeld 415.2014.20000




Gr. 1 Zweeds rood 415.2014.23000
Gr. 1 grijs 415.2014.25000
Gr. 1 antraciet 415.2014.26000

Uitbreidingen

voor WEKA Garten[Q]® Multi

Module [Family]

De verlenging voor fietsenstalling van ca. 73 cm biedt ruimte voor 4 fietsen



onbehandeld 415.0401.20000

grijs/wit 415.0401.25000
Zweeds rood/wit 415.0401.23000
antraciet/wit 415.0401.26000

Module [SaveBike]

Bouwset bestaande uit 2 deuren en een achterwand om de fietsenstalling af te sluiten



onbehandeld 415.0301.20000

grijs/wit 415.0301.25000
Zweeds rood/wit 415.0301.23000
antraciet/wit 415.0301.26000

Eén voor alles:

- maximale bergruimte op een kleine oppervlakte
- plaats van inlegplanken zelf te bepalen
- 4x meer ruimte dan in een vergelijkbaar grote schuur





Bergingen



Meer voordelen


- » Incl. ophangmogelijkheden
- » Massief houten dak & deur
- » Plek voor alles

weka fietsen-/ multifunctionele box 394

- **Nokhoogte:** 220 cm · **Zijwand:** 180 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bouwwijze:** elementbouw
- **Zonder vloer**
- **Dak:** 19 mm massief houten boogdak
- **Dakoverstek:** achter 1,5 cm, zijkanten ca. 5 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89
- **Deur:** massief houten dubbele deur B 146 x H 165 cm (dagmaat)
- **Uitvoering:** ① onbehandeld



weka fietsenbox 394 · 394.1613.20402 · afb. met accessoire dakshingles (tegen meerprijs)



394.1613.20402



weka tuin-/ terraskast 394

^x Dit teken geeft bij elk product aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Meer voordelen

- » Brede deur/dubbele deur
- » Comfortabele toegang
- » Met raamopening

weka berging 345/346

- **Nokhoogte:** 217 cm · **Zijwand:** 174 cm
- **Wand:** 14 mm, **bouwwijze:** elementbouw
- **Vloer:** zonder vloer, met onder druk geïmpregneerd (weerbestendig) vloerframe, bijpassende massief houten vloer als accessoire
- **Dak:** 16 mm zadeldak van spaanplaten
- **Dakoverstek:** voor + achter 10 cm, zijkanten 10 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89
- **Raamopening:** B 52,5 x 42,5 cm, vast
- **Deur (dagmaat):** grootte 1 + 2 massief houten enkele deur B 69 x H 167 cm (dagmaat) Massief houten dubbele deur B 111 x H 167 cm
- **Uitvoering:** ① onbehandeld



Massief houten vloer 16 mm dik, onbehandeld

- Massief houten vloer** 345.0118.10.00
- voor berging enkele deur, gr. 1** 345.0118.13.00
- voor berging enkele deur, gr. 2** 345.0118.18.00
- voor berging dubbele deur**

Prijsknaller



14 mm WANDDIKTE

①

weka berging 345/346



met enkele deur & raam aan de voorkant



Gr. 1 onbehandeld

345.1810.30.04

Gr. 2 onbehandeld


345.1813.30.04

onbehandeld

346.1818.30.04



met dubbele deur & raam in de zijwand



^x Dit teken geeft bij elke huisgrootte aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Ons advies



Dakshingles rechthoekig



Dakshingles beverstaart

Sets dakshingles

Bitumen dakshingles met glasvlies bezand. Rechthoekig of beverstaart. Verkrijgbaar in antraciet, rood en mixed groen

^x

Dit teken geeft bij elk product aan hoeveel pakketten u nodig heeft.

Pakketten en prijzen p. 89



weka fietsen- & afvalcontainerbox 367 - 367.2007.20400

Meer voordelen

- » Plek voor 2 fietsen of afvalcontainers
- » Inclusief legplank

weka fietsen-/afvalcontainerbox 367

- Totale hoogte: 151 cm
- Wand: 19 mm
- Bouwwijze: moderne hoekverbinding
- Zonder vloer
- Dak: lessenaarsdak
- Dakoverstek: voor + achter 8 cm, zijkanten ca. 7 cm
- Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*
- Deur: B 134 x H 141 cm (dagmaat)
- Inclusief opbergplank
- Uitvoering: ① onbehandeld

19 mm
WANDDIKTE


①



weka fietsen- & afvalcontainerbox 367 - 367.2007.20400



weka fietsen-/afvalcontainerbox 367



367.2007.20400

Meer voordelen

- » Eenvoudige toegang
- » Veel bergruimte & alles op orde
- » Incl. kast opzij met planken

weka multibox 367

- Totale hoogte: 152 cm
- Wand: 21 mm
- Bouwwijze: moderne hoekverbinding
- Zonder vloer, incl. 3 inlegplanken in de zijkast
- Dak: lessenaarsdak
- Dakoverstek: voor + achter 5,5 cm, zijkanten ca. 5 cm
- Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*
- Deur:
 - Dubbele deur: B 133 x H 133 cm (dagmaat)
 - Enkele deur: B 66,5 x H 133 cm (dagmaat)
- Kleurvarianten: ① onbehandeld, ② antraciet

21 mm
WANDDIKTE

①


②



weka multibox 367 - 367.2007.16010



weka multibox 367



367.2007.10010
onbehandeld

367.2007.16010
antraciet

Accessoiretip



Zelfklevende dakbaan

Duurzame bescherming voor platte daken en lessenaarsdaken, op basis van bitumen. Deze en vele andere accessoires vindt u op pagina 89.

Grootte 1 rol met 5 m²
100.1040.05.00

Ons advies



Dakshingles rechthoekig



Dakshingles beverstaart

Sets dakshingles

Bitumen dakshingles met glasvlies bezand. Rechthoekig of beverstaart. Verkrijgbaar in antraciet, rood en mixed groen



Dit teken geeft bij elk product aan hoeveel pakketten u nodig heeft.

Pakketten en prijzen p. 89



Meer voordelen


- » Massief houten dak & vloer
- » Veel bergruimte
- » Met enkele of dubbele deur

weka tuin-/terraskast 361

- **Model enkele deur:**
Totale hoogte: 195 cm · **Achterwand:** 176 cm
- **Model dubbele deur:**
Totale hoogte: 190 cm · **Achterwand:** 185 cm
- **Wand:** 14 mm, stevige elementbouw
- **Bouwwijze:** prefab-onderdelen voor een eenvoudige montage
- **Vloer:** 19 mm massief houten vloer
- **Dak:** 14 mm massief houtenplaat dak (naar keuze met helling naar voren of naar achteren te monteren)
- **Dakoverstek:** voor en achter 10 cm, zijkanten ca. 5 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:**
massief houten enkele deur B 70 x H 168 cm (dagmaat)
massief houten dubbele deur B 152 x H 155 cm (dagmaat)
- **Uitvoering:** ① onbehandeld




weka tuin-/terraskast 361



361.0908.30400



weka tuin-/terraskast 361 A



361.1608.30400

weka tuin-/terraskast 361 - 361.0908.30400



Prijsknaller

Meer voordelen

- » Massief houten dak & vloer
- » Naar keuze met zijluifel
- » Brede massief houten dubbele deur

weka tuin-/terraskast 351/357

- **Model enkele deur:**
Nokhoogte: 196 cm · **Zijwand:** 174 cm
- **Model dubbele deur:**
Nokhoogte: 216 cm · **Zijwand:** 174 cm
- **Wand:** 14 mm, stevige elementbouw
- **Bouwwijze:** prefab-onderdelen voor een eenvoudige montage
- **Vloer:** 19 mm massief houten vloer
- **Dak:** 14 mm massief houten zadeldak
- **Dakoverstek:**
enkele deur: achter 10 cm, zijkanten ca. 12 cm
dubbele deur: achter 9 cm, zijkanten ca. 11 cm
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Deur:** massief houten enkele deur B 70 x H 168 cm (dagmaat)
massief houten dubbele deur B 151 x H 161 cm (dagmaat)
- **Uitvoering:** ① onbehandeld

14 mm WANDDIKTE

①




Ons advies

Sets dakshingles
Bitumen dakshingles met glasvlies bezand. Rechthoekig of beverstaart. Verkrijgbaar in antraciet, rood en mixed groen

x Dit teken geeft bij elk product aan hoeveel pakketten u nodig heeft.
Pakketten en prijzen p. 89

weka tuin- & terraskast 351 A




Met zijluifel

351.0809.30450




weka tuin-/terraskast 351



351.0809.30400




weka tuin-/terraskast 357



357.1608.30401



weka tuin-/terraskast 357 A



357.1608.30450

WEKA tip



Veel bergruimte
De compacte kast is geschikt voor kleine hoekjes en biedt veel bergruimte voor uw tuingereedschap.

Bijzonder



Variabele helling
De helling van het dak kan naar voren of naar achteren worden aangepast.

weka tuin-/terraskast 357 A - 357.1608.30450 - afb. met accessoire dakshingles (tegen meerprijs)



Meer voordelen

- » Massief houten dubbele deur
- » Houtbeschermend gelazuurd
- » Voor balkon & terras

weka balkon-/terrasserie 195

- **Wand:** 14 mm, stevige elementbouw
- **Bouwwijze:** eenvoudige montage door prefab-onderdelen, incl. justervoeten om te compenseren bij hoogteverschillen
- **Vloer:** Massief houten vloer
- **Dak:** 14 mm plat dak van multiplex (terraskast)
- **Dakoverstek:** voor 5,5 cm, achter 2 cm, zijkanten 4,5 cm
- **Dakbedekking:** bitumen dakbedekking
- **Deur:** Terraskasten: massief houten dubbele deur met magneetsluiting en deurgrendel van hout
Terraskist: massief houten deksel met hoogwaardige telescopische scharnier met gasveer
- **Inlegplanken:** 10 mm dik (alleen bij terraskasten)
- **Oppervlak:** alle houten onderdelen zijn behandeld met beschermende lazuurverf, alleen geschikt voor balkons & terrassen met overkapping

14 mm
WANDDIKTE

1



De ideale bergruimte

Met deze productserie scheidt u orde op balkon en terras. Bezem, parasol of zitkussens – hier kunt u alles opbergen.

WEKA tip



weka balkon-/terraskast 195 A - 195.0101.00.00

Meer voordelen

- » Perfecte opslag voor hout
- » weerbestendig naaldhout

weka houtopslag 663 A

- **Wand:** 19 mm gekantrechte planken, extra stevig
- **Dak:** 19 mm massief houten lessenaarsdak
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Dikte van de palen:** 40 x 60 mm
- Stevige constructie
- Ruimte voor max. 1,1 m³ hout
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig

19 mm
WANDDIKTE

1



weka balkon-/terraskist 195 - 195.0301.00.00


weka balkon-/terraskast 195 A



weka balkon-/terraskast 195 B



weka balkon-/terraskist 195



weka houtopslag 663 A gr. 1 - 663.1303.00.00



weka houtopslag 663 A gr. 2 - 663.1306.00.00

Gr. 2
663.1306.00.00

Gr. 1
663.1303.00.00

* beschermt uw huis direct na de montage. Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie niet inbegrepen bij de levering. Alle afbeeldingen zijn uitvoeringsvoorbeelden.



Bergingen



weka houtopslag 663 - 663.2409.00.00

Meer voordelen

- » Met kast voor tuingereedschap & werktuigen
- » Ideaal voor hardhout

weka houtopslag 663


- **Totale hoogte:** 193 cm
- **Wand:** 16 mm dikke planken
- **Dak:** 16 mm dik massief houten dak
- **Deur:** massief houten enkele deur: B 77 x H 176 cm (dagmaat), met veiligheidsoverval en draaihoog
- Optimale inhoud, houtopslag van max. 2,7 m³
- Zonder dakbedekking
- **Uitvoering:** ① onbehandeld



weka houtopslag 663 - 663.2409.00.00



weka houtopslag 663



663.2409.00.00

x Dit teken geeft bij elk product aan hoeveel pakketten u nodig heeft.

Meer voordelen

- » Extra grote inhoud
- » Ideaal voor hardhout, afvalcontainers & fietsen

weka houtopslag 663 B

- **Nokhoogte:** 204 cm
- **Wand:** 19 mm gekantrechte planken, extra stevig
- **Dak:** 19 mm massief houten lessenaarsdak
- **Dakoverstek:** ca. 6 cm rondom
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, Accessoires: dakbaan zie p. 89
- **Uitrusting:** gekantrechte planken als bekleding, incl. lijsten langs de zijkanten en daklijst langs de voorkant
- **Dikte van de palen:** 60 x 60 mm
- Extra stevige constructie
- Optimale inhoud, houtopslag van max. 5,5 m³
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd




WEKA-kwaliteit



Goed beschermd
Onder druk geïmpregneerd hout is langer beschermd tegen weersinvloeden, maar dient ook nog met onderhoudsolie te worden behandeld.



weka houtopslag 663 B gr. 1 - 663.2111.00.01



Opslagruimte: 4,5 m³

Opslagruimte: 5,5 m³

weka houtopslag 663 B

Gr. 1
663.2111.00.01

Gr. 2
663.2611.00.01

Bijzonder



De ideale houtopslag
met geïntegreerde bergruimte voor uw tuingereedschap en werktuigen.



Meer voordelen

- » Stabiel & goed geventileerd
- » In twee kleuren
- » Praktisch & mooie vormgeving

weka afvalcontainerbox

- **Nokhoogte:** 122 cm · **Diepte:** 92 cm
- **Grondvlak:** ca. 1,36 m²
- **Uitrusting:** gekantrechte planken als bekleding, incl. lijsten langs de zijkanten, deuren aan de voorkant voor het makkelijk naar binnen schuiven, handige klep met ketting voor het openen en deponeren.
- Plaats voor 2 of 3 containers van max. 240 l
- Stalen schoor op de vloer voor extra stevigheid
- **Kleurvarianten:** ① honingbruin gelazuurd, ② antraciet

- ①
- ②



Makkelijk deponeren

Dankzij de handige klep kunt u afval in de afvalcontainer deponeren.



weka afvalcontainerbox

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| | |
| 148 | 219 |
| 92 | 92 |
| 2 containers | 3 containers |
| honingbruin 196.0130.00.00 | honingbruin 196.0132.00.00 |
| antraciet 196.0131.00.00 | antraciet 196.0133.00.00 |

weka afvalcontainerbox gr. 2 · 196.0133.00.00

weka afvalcontainerbox gr. 2 · 196.0132.00.00



Meer voordelen

- » Verzinkte deksel
- » Ideaal voor vaklui
- » weerbestendig

weka tuin-/terraskist 360


- **Totale hoogte:** 70 cm
- **Grondvlak:** 1,26 m²
- **Buitenmaat:** B 188 x D 78 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Vloer:** 19 mm vloerelement
- **Deksel:** verzinkt plaatstaal op houten frame, afsluitbare veiligheidsoverval
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd

19 mm
WANDDIKTE

①



weka tuin-/terraskist 360




360.1807.30401

WEKA-kwaliteit



Extra veel ruimte
tuin gereedschap, apparaten, etc.



Optimale bescherming
Verzinkte, weerbestendige deksel met afsluitbare veiligheidsoverval ter bescherming tegen regen en hagel.

Bijzonder

weka tuin-/terraskist 360 · 360.1807.30401 · gebruiksvoorbeeld



Bergingen



Meer voordelen

- » Genoeg opslagruimte
- » Onder druk geïmpregneerd
- » Veel licht binnenin

weka berging 607 A

- **Totale hoogte:** 223 cm
- **Wand:** Wanddikte 2 x 20 mm stevig beschot
- **Bouwwijze:** dakbeschot voor rustieke uitstraling en extra stevigheid
- **Dakoverstek:** voor 30 cm, achter variabel (afhankelijk de plaatsing van de achterwand) zijkanten ca. 10 cm
- **Dakbedekking:** transparante dakplaten
- **Deur:** massief houten enkele of dubbele deur mogelijk! Massief houten enkele deur B 77,5 x H 178 cm (dagmaat), massief houten dubbele deur B 159 x H 178 cm (dagmaat)
- Zonder vloer
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd




Variante · 607.0601.20.00 · aanzicht achterkant



Zeer variabel
door flexibel te plaatsen achterwand



weka berging 607 A



607.0601.20.00

weka berging 607 A · 607.0601.20.00 · afbeelding met accessoire set H-ankers (tegen meerprijs)



Prijsknaller

Meer voordelen

- » Flexibele varianten
- » Onder druk geïmpregneerd
- » Massief houten deur

weka berging 607

- **Totale hoogte:** 214 cm
- **Wand:** Wanddikte 2 x 20 mm stevig beschot
- **Bouwwijze:** dakbeschot voor rustieke uitstraling en extra stevigheid
- **Dakoverstek:** voor + achter 15 cm, zijkanten ca. 9,5 cm
- **Dakbedekking:** transparante dakplaat en grijze pvc-dakplaten
- **Deur:** massief houten enkele of dubbele deur mogelijk! massief houten enkele deur: B 77,5 x H 178 cm (dagmaat), massief houten dubbele deur: B 159 x H 178 cm (dagmaat)
- Zonder vloer
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd


20 mm
WANDDIKTE

①

weka berging 607




met achterwand




Variant 1
607.0701.00.00

Variant 2
amet achter- en zijwand




607.0702.00.00

Variant 3
met scheidingswand



607.0703.00.00

Variant 4
zonder scheidingswand



607.0704.00.00

set H-ankers

Voor weka berging 607
601.0600.00.00

Voor weka berging 607 A
650.0400.00.00

Accessoiretip



Ons advies



De ideale aanvulling
Bestel nu bijpassende bakgoten-sets van stevig kunststof.
Sets en prijzen p. 89

weka berging 607 variant 1 · 607.0702.00.00 · afb. met accessoire set H-ankers (tegen meerprijs)



Bergingen voor robotmaaiers




Meer voordelen

- » Hoogwaardig vurenhout
- » Met afneembaar dak
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf

weka berging voor robotmaaier 367


- **Totale hoogte:** 71 cm · **Hoogte zijwand:** 51 cm
- **Wand:** 21 mm dikke planken, extra stevig en duurzaam
- **Bouwwijze:** modern schroefstelsel
- **Dak:** 18 mm dikke OSB-planken, afneembaar
- **Dakoverstek:** voor 11 cm, achter 11 cm, zijkanten ca. 11 cm
- **Dakbedekking:** incl. bitumen dakshingles (antraciet)
- **Inrij-opening:** breedte 56 cm x hoogte 45 cm
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet



Met afneembaar dak om gemakkelijk bij de robotmaaier te kunnen



weka berging voor robotmaaier 367



onbehandeld
367.1200.10400

Zweeds rood
367.1200.13400
grijs
367.1200.15400
antraciet
367.1200.16400

21 mm
WANDDIKTE

①

②

③

④

WEKA tip

Uw voordeel

Enkele modellen zijn in de fabriek al twee maal voorbehandeld met hoogwaardige, moderne weerbestendige verf.



» Hoogwaardig vurenhout

weka berging voor robotmaaier 367 A

- **Totale hoogte:** 54 cm · **Hoogte zijwand:** 40 cm
- **Wand:** 21 mm dikke planken, extra stevig en duurzaam
- **Bouwwijze:** elementbouw
- **Dak:** 19mm massief houten dak, opklapbaar
- **Inrij-opening:** breedte 70 cm x hoogte 45 cm
- **Uitvoering:** ① onbehandeld

weka berging voor robotmaaier 367 - 367.1.2000.13400

①




Met opklapbaar dak om gemakkelijk bij de robotmaaier te kunnen



weka berging voor grasmaaier 367 A

onbehandeld
367.1300.10000



» Topdesign

weka berging voor robotmaaier 367 B

- **Totale hoogte:** 54 cm · **Hoogte zijwand:** 38 cm
- **Dak:** 19 mm massief houten dak, opklapbaar
- **Palen:** 58 mm massief houten palen
- **Inrij-opening:** breedte 70 cm x hoogte 45 cm
- **Uitvoering:** ① onbehandeld




Met opklapbaar dak om gemakkelijk bij de robotmaaier te kunnen



weka berging voor grasmaaier 367 B

onbehandeld
367.1400.00.00





Meer voordelen

- » Snelle montage en demontage
- » Massief houten enkele deur
- » Naar keuze met 3 vloerelementen

weka kraam 221

- Totale hoogte: 226 cm · Hoogte frontwand: 219 cm
· Hoogte achterwand: 179 cm
- Wand: 19 mm
- Bouwwijze: prefab-onderdelen, incl. slotschroeven voor gemakkelijke montage en demontage van de wandelementen
- Dak: 16 mm dikke OSB-planken
- Dakoverstek: voor 20 cm, achter 21 cm, zijkanten ca. 20 cm
- Dakbedekking: bitumen als eerste dakbedekking*
- Deur: massief houten enkele deur B 78 x H 175 cm (dagmaat)
- Verkoopraam: B 195 x 96 cm (dagmaat), onderste deel van de klep te gebruiken als verkoopoppervlak
- Vloer: zonder vloer, bijpassende massief houten vloer als accessoire
- Uitvoering: ① onbehandeld




Massief houten vloer
16 mm dik, onbehandeld (3
vloerelementen)
221.0124.20.00



weka kraam 221 · 221.2420.30.00



weka
kraam 221



221.2420.30.00

Met
**professionele
moestuinbakken**
zonder belasting van de rug tuinieren

weka kraam 221 · 221.2420.30.00



Hier vindt
u meer
informatie!





Professionele moestuinbakken



Prijs-
knaller


Meer voordelen

- » Zonder belasting van de rug tuinieren
- » Meerdere weerbestendige verven
- » Inclusief totaalpakket

weka professionele moestuinbak

- **Afmetingen:** L 205 x B 80 cm x H 81 cm
- Van massief, Noord-Europees vurenhout met messing en groef voor een stevige constructie met een lange levensduur
- **Bouwwijze:** met moderne hoekverbinding
- **Inhoud:** 1,3 m³
- **Inclusief uitgebreid totaalpakket**
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet

weka
professionele moestuinbak
669 C



onbehandeld
669.2008.40000

Zweeds rood
669.2008.43000
grijs
669.2008.45000
antraciet
669.2008.46000

weka professionele moestuinbak 669 C - 669.2008.40000


Meer voordelen

- » Optimale werkhogte
- » Zeer stabiel
- » Meerdere weerbestendige verven

weka professionele moestuinbak

- **Afmetingen:** L120 x B 79 x H 81 cm
- Van massief, Noord-Europees vurenhout met messing en groef voor een stevige constructie met een lange levensduur
- **Bouwwijze:** met moderne hoekverbinding
- **Inhoud:** 0,7 m³
- **Inclusief uitgebreid totaalpakket**
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② 'Eiken licht' gelazuurd, ③ Zweeds rood, ④ grijs, ⑤ antraciet

19 mm
WANDDIKTE




weka professionele
Moestuinbak 669 A

onbehandeld
669.1208.20400

Eiken licht gelazuurd
669.1208.21400

21 mm
WANDDIKTE



weka professionele
Moestuinbak 669 B

met weerbestendige verf

Zweeds rood
669.1208.13400
grijs
669.1208.15400
antraciet
669.1208.16400

weka professionele moestuinbak 669 A - 669.1208.13400

Met professionele moestuinbakken van WEKA kunt u:

- » moestuinbakken gemakkelijk en zonder belasting van de rug bewerken
- » hogere opbrengsten behalen vanwege hogere grondtemperatuur en betere lichtinval



weka professionele moestuinbak 669 C - 669.2008.46000

Bij het totaalpakket inbegrepen:

- + noppenfolie aan de binnenkant ter bescherming tegen vocht
- + fijnmazig antiwoelmuisrooster tegen ongedierte uit de grond
- + brede lijst langs de randen als aflegplank gefreesd ter bescherming tegen aantasting door slakken
- + extra schroefdraadstangen ter versteviging van de zijwanden



weka professionele moestuinbak 669 A - 669.1208.21400



Professionele moestuinbakken



weka professionele moestuinbak 669 - 669.2008.16010

Meer voordelen


- » Handige aflegplank
- » Inclusief gereedschapskast
- » Meerdere weerbestendige verven

weka professionele moestuinbak

- **Afmetingen:** L 205 x B 79 cm x H 81 cm
- Van massief, Noord-Europees vurenhout met messing en groef voor een stevige constructie met een lange levensduur
- **Bergruimte:** ca. 47 cm diep
- **Aflegplank:** Duurzaam, 18 mm dikke zeefdrukplaat (ca. 79x50 cm)
- **Bouwwijze:** met moderne hoekverbinding
- **Kleurvarianten:** ① onbehandeld, ② Zweeds rood, ③ grijs, ④ antraciet



weka professionele moestuinbak 669



onbehandeld
669.2008.10010

Zweeds rood
669.2008.13010
grijs
669.2008.15010
antraciet
669.2008.16010

21 mm
WANDDIKTE

①

②

③

④

Bijzonder



Premium-uitrusting

Grote aflegplank om comfortabel te werken



Premium-uitrusting

Praktische kast voor tuingereedschap



Prijs-
knaller

weka professionele moestuinbak 669 A - 669.1908.21010

Meer voordelen

- » Zeer stabiel
- » Optimale werkhogte
- » Inclusief gereedschapskast

weka professionele moestuinbak

- **Afmetingen:** L 194 x B 79 cm x H 81 cm
- Van massief, Noord-Europees vurenhout met messing en groef voor een stevige constructie met een lange levensduur
- **Bergruimte:** ca. 47 cm diep
- **Aflegplank:** Duurzaam, 18 mm dikke zeefdrukplaat (ca. 79x50 cm)
- **Bouwwijze:** met moderne hoekverbinding
- **Kleurvariant:** ① Eiken licht gelazuurd


19 mm
WANDDIKTE

①

weka professionele moestuinbak



Eiken licht gelazuurd
669.1908.21010





Professionele moestuinbakken



weka professionele moestuinbak 669 - 669.1208.76000


Meer voordelen

- » Optimale werkhoogte
- » Zeer stabiel
- » Evt. behandeld met weerbestendige verf

weka professionele moestuinbak

- **Afmetingen:** L120 x B 79 x H 81 cm
- Van massief, Noord-Europees vurenhout met messing en groef voor een stevige constructie met een lange levensduur
- **Bouwwijze:** met moderne hoekverbinding
- **Inhoud:** 0,77 m³
- **Inclusief:** noppenfolie binnenin ter bescherming tegen vocht
- **Kleurvariant:** ① onbehandeld, ② antraciet

weka professionele moestuinbak wekaline



onbehandeld
669.1208.76000

antraciet
669.1208.76000



weka professionele moestuinbak 669 D - 669.1006.20100

Meer voordelen

- » Hoogwaardig vurenhout
- » Traditionele hoekverbinding
- » Kunststof folie binnenin

weka moestuinbak 669 D


- **Afmetingen:** L 100 x B 60 x H 69 cm
- Van massief en onbehandeld Noord-Europees vurenhout met messing en groef voor een stevige constructie met een lange levensduur
- **Bouwwijze:** traditionele hoekverbinding
- **Inhoud:** 0,41 m³
- **Inclusief:** folie ter bescherming tegen vocht
- **Uitvoering:** ① onbehandeld

19 mm
WANDDIKTE

①



weka moestuinbak 669 D



onbehandeld
669.1006.20100

Bijzonder



wekaLine

Professionele WEKA moestuinbakken met het markante wekaLine-plankenprofiel zijn een echte blikvanger. Met deze exclusieve moestuinbakken haalt u echt een stukje design in uw tuin.



Tuinieren zonder te bukken

kunt u heel gemakkelijk met de WEKA moestuinbak.

4 redenen voor een moestuinbak:

- + **Zonder belasting van de rug te bewerken**
door prettige werkhoogte
- + **Verlenging van het oogstseizoen**
Met de juiste voorbereiding kan eerder en langer worden geoogst
- + **Nauwelijks meststoffen nodig**
Door de juiste vulling genereert de moestuinbak zelf de meeste voedingsstoffen.
- + **Geen kans op woelmuizen enz.**
Door het bijpassende antiwoelmuisrooster weert u allerlei ongedierte

Moestuinbak perfect gevuld





**Meer vrije tijd
Meer ontspanning
Meer tot rust komen**



Paviljoenen

Meer voordelen

- » Onder druk geïmpregneerd
- » Traditioneel paviljoen
- » Voordeelset met dakshingles




weka prieel 656


- **Nokhoogte:** 295 cm (grootte 1), 312 cm (grootte 2)
- **Hoogte daklijst:** 208 cm
- **Dak:** 19 mm massief houten dak, onbehandeld
- **Palen:** 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd, zonder vloer
- **Maximale sneeuwbelasting:** 1,25 kN/m², statisch berekend
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89, **optioneel ook als set met rechthoekige dakshingles**
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd



weka prieel 656



Gr. 1 zonder dakshingles
656.3030.00.00



Gr. 2 zonder dakshingles
656.3838.00.00

Voordeelset**

Gr. 1 voordeelset met dakshingles:
(zonder bitumen dakbedekking)
656.3030.00.09

Voordeelset**

Gr. 2 voordeelset met dakshingles:
(zonder bitumen dakbedekking)
656.3838.00.09

** Let op ons advies over de dakshingles op pagina 89



Ons advies



Balustrade

5-delige set, onbehandeld massief hout voor prieel 656
656.0100.00.00



H-ankers

Met de bijpassende set H-ankers geeft u uw prieel de nodige veiligheid en stabiliteit in weer en wind.

Gr. 1 + 2
601.0600.00.00



Paviljoenen



weka paviljoen 234 A - 234.2828.20.00 - foto van klant - afbeelding met dakshingles (tegen meerprijs)

weka paviljoen 234 A/234 B


- **Nokhoogte:** 300 cm · **Hoogte daklijst:** 221 cm
- **Wand:** 19 mm · **Vloer:** 19 mm massief houten vloer
- **Dak:** 19 mm massief houten dak
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Ramen:** 4 of 7 hoogwaardige roederamen met ronde boog en echt glas
- **Deur:** met profielcilinderslot, binnenwerkse maat 910 x 1958 mm
- **Uitrusting:** mooi afgewerkte dakconstructie
- **Uitvoering:** ① onbehandeld

19 mm
WANDDIKTE

①




weka paviljoen 234 A
3 houten elementen + 4 ramen



234.2828.20.00



weka paviljoen 234 B
7 ramen



234.2828.30.00



» Massief houten palen

weka tuinoase 235 - 235.3333.00.00 - afb. uitvoeringsvoorbeeld met accessoire set H-ankers (tegen meerprijs) - zonder vloer



» Eenvoudige montage en demontage van het schaduwdoek


weka tuinoase 235

- **Totale hoogte:** 240 cm
- **Dak:** waterdichte en scheurvaste doeken gemaakt van hoogwaardige kunststof in ivoorkleur, wordt over gepoedercoate stalen pijpen gespannen en aan de stevige ogen van de twee buitenkanten van het doek bevestigd
- **Palen:** 120 x 120 mm; hoogwaardige, stevige constructie van gelamineerd hout
- **Doorgangshoogte:** 210 cm
- Zonder vloer
- **Uitvoering:** ① onbehandeld

①



Tuinoase 235
235.3333.00.00



set H-ankers
611.0400.00.00



Prijs-
knaller

weka paviljoen 233 - 233.2626.30.10 - afb. met dakshingles (tegen meerprijs)

Meer voordelen

- » Ruimtecreërende zitset
- » Inclusief vlechtschermen
- » Vakantie in de tuin

14 mm
WANDDIKTE

①


weka paviljoen 233

- **Nokhoogte:** 245 cm · **Hoogte daklijst:** 189 cm
- **Wand:** 2 gesloten wandelementen van 14 mm vurenhouten betimmering
- **Vloer:** 19 mm massief houten vloer,
- **Dak:** 14 mm massief houten dak
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoire: dakshingles p. 89
- **Uitrusting:** inclusief accessoires: 3 vlechtschermen, 2 gesloten wandelementen en een massief houten zitset
- **Uitvoering:** ① onbehandeld


weka paviljoen 233



onbehandeld
233.2626.30.10



Ons advies



Dakshingles rechthoekig



Dakshingles beverstaart

Bitumen dakshingles
met glasvlies, bezand. Rechthoekig of beverstaart. Verkrijgbaar in antraciet, rood en mixed groen

X Dit teken geeft bij elk product aan hoeveel pakketten u nodig heeft.
Pakketten en prijzen p. 89

Inclusief uitgebreid totaalpakket:

- Massief houten vloer
- 2 wandelementen
- Zitje: 1 tafel + 5 banken
- 3 vlechtschermen



Priëlen




weka picknicktafel - 662.1800.00.00

Meer voordelen

- » Stabiel & weerbestendig
- » Onder druk geïmpregneerd
- » Praktisch & mooi van vorm

weka picknicktafel

- **Tafelhoogte:** 72 cm · **Sokkelafmeting:** B 142 x D 135 cm
- **Afmetingen tafelblad:** B 181 x D 63 cm, 2 cm dik
- **Dikte tafelonderstel:** B 4 x L 12 cm
- **Zittingen:** B 181 x D 37 cm, 3 cm dik
- Geschaafd naaldhout
- Banken met 3 planken
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd



662.1800.00.00

weka picknicktafel

Prijsknaller

Meer voordelen

- » massief houten dak
- » Plek voor max. 8 personen!
- » Onder druk geïmpregneerd


weka prieel 662

- **Nokhoogte:** 238 cm · **Sokkelafmeting:** B 190 x D 154 cm
- **Inclusief dakoverstek:** B 300 x D 203 cm
- **Dak:** 16 mm massief houten dak, onbehandeld, incl. karbelen voor extra versteviging, onder druk geïmpregneerd
- **Bouwwijze:** stevige constructie van onder druk geïmpregneerd massief hout, weerbestendig
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Inclusief banken en tafel**
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd



weka Zitprieel 662

662.1915.00.00



Ons advies



Lange zitkussens

modern geruit, 662.0100.00.10 set van 2

Meer vrienden / vreugde in de tuin



Familiefeesten & meer

Met de picknicktafel in uw tuin weet u zeker dat iedereen tijdens een barbecuefeestje gezellig bij elkaar aan tafel kan zitten.

Accessoiretip



Bitumen dakshingles

met glasvlies, bezand. Rechthoekig of beverstaart. Verkrijgbaar in antraciet, rood en mixed groen (zie p. 89)

Dit teken geeft bij elk product aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.

Ons advies



Lange zitkussens

modern geruit, 662.0100.00.10 set van 2



weka zitprieel Merano · 168.0201.18.00

Meer voordelen

- » Inclusief 2 grote ronde ramen
- » Fraaie uitstraling door geborsteld hout
- » Mooi, boogvormig dak

weka zitprieel Merano

- **Nokhoogte:** 192 cm · **Sokkelafmeting:** B 171 x D 93 cm
- **Wand:** 19 mm dik Noord-Europees vurenhout
- **Dak:** 19 mm massief houten dak
- **Dakbedekking:** hoogwaardige zelfklevende dakbaan
- **Uitrusting:** 2 ronde ramen, verstelbare rugleuning, 2 uitklapbare voetenbankjes
- **Uitvoering:** ① onbehandeld, ② zilvergrijs



Geniet van uw tuin
in dit mooie zitprieel. Het geborstelde hout, onbehandeld of zilverkleurig, ademt een rustige sfeer en geeft het prieel een bijzonder karakter. Dankzij de uitklapbare voetenbankjes kunt u hier heerlijk ontspannen en de bergruimte onder de zittingen is ideaal voor uw kussens en warme deken.



weka
Zitprieel Merano

onbehandeld
168.0201.00.00

zilvergrijs
168.0201.18.00

19 mm
WANDDIKTE

①

②

Ons advies



Bijpassende set zitkussens
Bestaande uit 2 zit- en rugkussens en 2 sierkussens
168.0100.00.00

Accessoiretip



plankje aan de zijwand
onbehandeld 168.0100.00.10
zilvergrijs 168.0100.18.10

Accessoiretip



Bijpassende set zitkussens
Bestaande uit 2 zit- en rugkussens en 2 sierkussens
168.0100.00.00

Ons advies



plankje aan de zijwand
onbehandeld 168.0100.00.10



weka zitprieel Bozen · 168.0101.00.00

Meer voordelen

- » Strakke, moderne vorm
- » Bergruimte achter de rugleuning
- » Voetenbankjes & uittrekbaar tafeltje

weka zitprieel Bozen

- **Nokhoogte:** 194 cm · **Sokkelafmeting:** B 171 x D 85 cm
- **Wand:** 28 mm dik Noord-Europees vurenhout
- **Dak:** 28 mm massief houten dak, onbehandeld
- **Uitrusting:** 2 stevige, uittrekbare voetenbankjes en tafeltje met bergruimte, verstelbare rugleuningen
- **Uitvoering:** ① onbehandeld



Relaxen in de tuin
Dit praktische zitprieel biedt veel bergruimte, harmonieert mooi met de strakke vormgeving van een moderne tuin en is de ideale plek om heerlijk samen te ontspannen.



weka
Zitprieel Bozen

onbehandeld
168.0101.00.00



Tuinoases



Tuinoase 651 A gr. 2 - 651.4848.00.00 - afb. met accessoire dakshingles (tegen meerprijs)



weka tuinoase 651 gr. 3 - 651.3838.00.09 (uitvoeringsvoorbeeld)

Meer voordelen

- » massief houten dak
- » Vele uitvoeringen & afmetingen
- » Voordeelset dakshingles

weka tuinoase 651

- **Dak:** 19 mm massief houten dak, onbehandeld
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89, optioneel ook als voordeelset met dakshingles
- **Palen:** 90 x 90 mm (651), 120 x 120 mm (651 A, 651 B)
- **Maximale sneeuwbelasting:** 1,25 kN/m², statisch berekend
- Zonder vloer
- **Voordeelsets met hoogwaardige, dakshingles, zonder bitumen dakbedekking**
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd

weka tuinoase 651
Constructiehout onder druk geïmpregneerd, zonder vloer

Nokhoogte: 275 cm
Doorgangshoogte: 196 cm
Gr. 1 zonder dakshingles 651.2929.00.00

Gr. 1 voordeelset met dakshingles 651.2929.00.09 **Voordeelset****

Nokhoogte: 286 cm
Doorgangshoogte: 199 cm
Gr. 2 zonder dakshingles 651.3333.00.00

Gr. 2 voordeelset met dakshingles 651.3333.00.09 **Voordeelset****

Nokhoogte: 299 cm
Doorgangshoogte: 199 cm
Gr. 3 zonder dakshingles 651.3838.00.00

Gr. 3 voordeelset met dakshingles 651.3838.00.09 **Voordeelset****

weka tuinoase 651 A
Constructiehout onder druk geïmpregneerd, zonder vloer

Nokhoogte: 314 cm
Doorgangshoogte: 204 cm
Gr. 1 zonder dakshingles 651.4343.00.00

Gr. 1 voordeelset met dakshingles 651.4343.00.09 **Voordeelset****

Nokhoogte: 314 cm
Doorgangshoogte: 204 cm
Gr. 2 zonder dakshingles 651.4848.00.00

Gr. 2 voordeelset met dakshingles 651.4848.00.09 **Voordeelset****

Nokhoogte: 316 cm
Doorgangshoogte: 209 cm
Gr. 3 zonder daksh. 651.7843.00.00

Gr. 3 voordeelset met dakshingles 651.7843.00.09 **Voordeelset****

weka tuinoase 651 B
Constructiehout onder druk geïmpregneerd, zonder vloer

Nokhoogte: 291 cm
Doorgangshoogte: 205 cm
Gr. 1 zonder dakshingles 651.5833.00.00

Gr. 1 voordeelset met dakshingles 651.5833.00.09 **Voordeelset****

Nokhoogte: 306 cm
Doorgangshoogte: 206 cm
Gr. 2 zonder dakshingles 651.6838.00.00

Gr. 2 voordeelset met dakshingles 651.6838.00.09 **Voordeelset****

Nokhoogte: 316 cm
Doorgangshoogte: 209 cm
Gr. 3 zonder daksh. 651.7843.00.00

Gr. 3 voordeelset met dakshingles 651.7843.00.09 **Voordeelset****

Wandelement gesloten element, massief hout, onbehandeld

| | |
|--------------------------------|----------------|
| voor 651 gr. 1 | 651.2929.02.00 |
| voor 651 gr. 2, 651 B gr. 1 | 651.3333.02.00 |
| voor 651 B gr. 2, 651 gr. 3 | 651.3838.02.00 |
| voor 651 A gr. 1 + 651 B gr. 3 | 651.4343.02.00 |
| voor 651 A gr. 2 | 651.4848.02.00 |

Balustrade 3-delige set, onder druk geïmpregneerd hout

| | |
|------------|----------------|
| voor 651 | 651.0100.00.00 |
| voor 651 A | 651.0101.00.00 |

Bijzonder

Voordeelset**

Hier kunt u geld besparen!
Bij deze paviljoenen zijn rode, rechthoekige bitumen dakshingles bij de voordeelset inbegrepen!



weka tuinoase 651 Gr. 3 - afb. met accessoires tegen meerprijs



Zitgelegenheid

- 2 doorlopende wanden,
 - 2 korte wanden, 2 banken
- 651 gr. 1**
651.0200.29.00
- 651 gr. 3**
651.0200.38.00

** Let op ons advies over de dakshingles op pagina 89




Meer voordelen

- » massief houten dak
- » Inclusief daklantaarn
- » Praktische uitbreidingsets

weka tuinoase 651

- **Dak:** 19 mm massief houten dak, onbehandeld
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, accessoires: dakshingles p. 89
- **Palen:** 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd
- **Maximale sneeuwbelasting:** 1,25 kN/m², statisch berekend
- Zonder vloer
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd



Bijpassende wand- & barsets



Grootte 1

① Wandelement gesloten (1x), onbehandeld 651.2929.02.00

② Barwand (1x): 651.2929.05.00

③ Bar-ingang (1x): 651.2929.06.00

Grootte 2

① Wandelement gesloten (1x), onbehandeld 651.3838.02.00

② Barwand (1x): 651.3838.05.00

③ Bar-ingang (1x): 651.3838.06.00



Dakshingles rechthoekig

Bitumen dakshingles met glasvlies, bezand. Rechthoekig of beverstaart. Verkrijgbaar in antraciet, rood en mixed groen



H-ankers
Met de bijpassende set H-ankers geeft u uw priegel de nodige veiligheid en stabiliteit.

Gr. 1 + 2
650.0400.00.00

Bar-ingang 1x
600.0503.00.00

Dit teken geeft bij elk product aan hoeveel pakketten met dakshingles u nodig heeft.



weka tuinoase 651 gr. 1 - 651.2929.11.00 - afbeelding met wand- en barset tegen meerprijs



weka priegel 657 - 657.3535.00.01 - foto van klant, uitvoeringsvoorbeeld - atb. met accessoire extra raam, zij- en achterwand (leggen meerprijs)

Meer voordelen

- » 28 mm dikke achter- & zijwanden:
- » Luchtig & uit de wind



weka terrasoverkapping 671 gr. 3 - 671.3040.00.00 - atb. met accessoire set H-ankers (leggen meerprijs)

Meer voordelen

- » Extra stevige bouwwijze
- » Doorgangshoogte 2,15 m
- » Onder druk geïmpregneerd

1 weka priegel 657


- **Totale hoogte:** 230 cm
- **Dak:** 16 mm massief houten plat dak met messing en groef, onbehandeld
Accessoire: zelfklevende dakbaan, 2 rollen voor grootte 1, 3 rollen voor grootte 2
- **Palen:** 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking
- Zonder vloer
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd




weka priegel 657 - 657.2626.00.02 - uitvoeringsvoorbeeld



weka priegel 657



Gr. 1
657.2626.00.01



Gr. 2
657.3535.00.01

Gr. 1
Incl. achter- en zijwanden
657.2626.00.02

Gr. 2
Incl. achter- en zijwanden
657.3535.00.02

Smal extra raam

in moderne look, B 97 x H 33 cm, onbehandeld

100.1124.00.00

set H-ankers


650.0400.00.00

1 weka terrasoverkapping 671

- **Dak:** transparant kunststof dak met trapeziumprofiel (zonder wandaansluitprofiel)
- **Dakbevestiging:** met behulp van plaatschroeven met voor- gevormde afdichtingsringen en afstandhouders voor een optimale en gemakkelijke montage en een lange levensduur
- **Palen:** 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd
- **Doorgangshoogte:** 215 cm
- **Maximale sneeuwbelasting:** 1,25 kN/m², statisch berekend
- Het montage materiaal voor bevestiging aan de wand is niet inbegrepen bij de levering!
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd



Geniet langer van de zomer met een terrasoverkapping.



Accessoiretip



Zelfklevende dakbaan

Duurzame bescherming voor platte daken en lessenaarsdaken, op basis van bitumen Deze en andere accessoires vindt u op pagina 89.

Grootte 1 rol met 5 m²

100.1040.05.00

Ons advies



H-ankers

Met de bijpassende set H-ankers geeft u uw priegel de nodige veiligheid en stabiliteit in weer en wind.

Gr. 1
670.0200.00.00

Gr. 2 - 4
670.0300.00.00

Gr. 5
650.0400.00.00

Balustrade-element

onder druk geïmpregneerd halfhoge inkijk- en windbescherming, H 90 cm B 200 cm

670.0620.00.00

Zijwand

onder druk geïmpregneerd halfhoge inkijk- en windbescherming, H 155 cm

670.0627.00.00



Zijwand

Balustrade-element



Overkappingen




Meer voordelen

- » Extra stevige bouwwijze
- » 120 mm dikke palen
- » Zeer hoogwaardig gelamineerd hout

weka terrasoverkapping 672

- **Dak:** 10 mm dikke, transparante, dubbele kunststofplaten van polycarbonaat inclusief bevestigings -en afdichtingsmateriaal, met aluminium rails (zonder wandaansluitprofiel), afgeschuinde koppen, palen en karbelen variabel monteerbaar
- **Palen:** 120 x 120 mm
- **Maximale sneeuwbelasting:** 1,00 kN/m², statisch berekend
- **Doorgangshoogte:** 205 cm
- **Uitvoering:** ① onbehandeld

Vergroot uw leefruimte met deze fraaie, kwalitatief hoogwaardige terrasoverkapping van gelamineerd hout.



Hoogwaardige overkapping van gelamineerd hout

weka terrasoverkapping 672 gr. 4 - 672.3854.00.00 · foto van klant, uitvoeringsvoorbeeld



Meer bescherming. Meer comfort. Meer carport.

Accessoiretips

H-ankers

Met de bijpassende set H-ankers geeft u uw priegel de nodige veiligheid en stabiliteit in weer en wind.

Balustrade-element voor gelamineerd hout onbehandeld halfhoge inkielen windbescherming, H 90 cm 670.0724.00.00

Zijwand onbehandeld hoge inkiel- en windbescherming, H 155 cm 670.0731.00.00

- Gr. 1 - 4
611.0300.00.00
- Gr. 5
611.0400.00.00



Gegarandeerd duurzaam

Bij het selecteren van ons hout letten wij op ecologisch verantwoord en gecertificeerd bosbeheer. Het bos dat gebruikt wordt voor de houtproductie, wordt door herbebossing in stand gehouden.

Uw voordeel

Veel van onze carports worden geleverd met kunststof platte daken met trapeziumprofiel - inclusief roestvrijstalen plaatschroeven, voorgevormde afdichtingsringen en afstandhouders voor een eenvoudige montage en nog meer stabiliteit.



Carports



Meer voordelen

- » Zeer ruimtebesparend
- » Doorrijhoogte 2,15 m
- » Doorrijbreedte 2,70 m


weka aanleuncarport 671

- **Dak:** transparant dak van pvc met trapeziumprofiel
- **Dakbevestiging:** met behulp van plaatschroeven met voorgevormde afdichtingsringen en afstandhouders voor optimale montage
- **Palen:** 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd
- **Afmetingen:** doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 215 cm, hoogte wandaansluiting 252 cm
- **maximale sneeuwbelasting:** $si=1,25 \text{ kN/m}^2$, statisch berekend
- Het montagemateriaal voor bevestiging aan de wand is niet bij de levering inbegrepen.
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/ weerbestendig



Aanleuncarport 671

(afhankelijk van de grootte verschilt het aantal palen, zie plattegrond)



671.3040.00.00

671.3050.00.00

671.3070.00.00

weka aanleuncarport 671 gr. 3 - 671.3070.00.00 - afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Meer voordelen


- » Doorrijbreedte maximaal 5,88 m
- » Zeer stabiel
- » Gemakkelijk inparkeren

weka Y-carport 612

- **Dak:** naar keuze van verzinkt staal, pvc met trapeziumprofiel of zonder dakbedekking*
- **Palen:** 120 x 120 mm, onder druk geïmpregneerd, afstanden tussen palen binnenkant 338 cm
- **Afmetingen:** doorrijbreedte 276 cm, doorrijhoogte voor 241 cm, doorrijhoogte achter 204 cm
- **Maximale sneeuwbelasting:** $si=1,25 \text{ kN/m}^2$, statisch berekend
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/ weerbestendig



Enkele Y-carport 612




612.3260.00.10

612.3260.00.00

612.3260.30.00



Dubbele Y-carport 612



612.6060.00.10

612.6060.00.00

612.6060.30.00

weka dubbele Y-carport 612 - 612.6060.30.00 - afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Ons advies



H-ankers

Met de bijpassende set H-ankers geeft u uw carport de nodige veiligheid en stabiliteit in weer en wind.

670.0300.00.00

650.0400.00.00

Balustrade-element

onder druk geïmpregneerd halfhoge inijk- en windbescherming, H 90 cm

670.0620.00.00

Zijwand

onder druk geïmpregneerd halfhoge inijk- en windbescherming, H 155 cm

670.0627.00.00



Zijwand

Balustrade-element

Bijzonder



Geen manoeuvreren

bij inparkeren, want er zijn geen storende palen meer!

Accessoiretip



H-ankers

incl. schroeven voor juiste en veilige verankering in de bodem

611.0400.00.00

611.0600.00.00



Carports



**Prijs-
knaller**

Meer voordelen
» Zonder tussenpalen
» Onder druk geïmpregneerd
» Doorrijbreedte maximaal 4,53 m

weka dubbele carport 616 - 616.5050.40.00 - afb. met accessoires (tegen meerprijs)

weka carport 606 - afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

weka carport 606/ weka dubbele carport 616

- **Dak:** plat dak van zwart pvc met golfprofiel
- **Dakbevestiging:** met behulp van plaatschroeven met voorgevormde afdichtingen en afstandhouders voor optimale montage
- **Palen:** 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd, Afstanden tussen palen binnenkant: 181 cm
- **Afmetingen:**
weka carport 606: Doorrijbreedte 250 cm, doorrijhoogte 223 cm (217,5 cm bij enkele carport 606 A gr. 1 en 2)
weka carport 616: doorrijbreedte 453 cm – zonder tussenpalen, vrijdragend; doorrijhoogte 225 cm (217,5 cm bij dubbele carport 616 A)
- **Maximale sneeuwbelasting:** zie art.nr., statisch berekend
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig



weka carport 606 - 606.3050.40.00 - afb. met accessoires (tegen meerprijs)

weka carport 606 A gr. 1
Max. sneeuwbelasting: si=0,85 kN/m²
Incl. ronde boog
606.3050.40.00

weka carport 606 A gr. 2
Max. sneeuwbelasting: si=0,85 kN/m²
Incl. ronde boog
606.3060.40.00

weka dubbele carport 616
Max. sneeuwbelasting: si=0,85 kN/m²
Incl. ronde boog
616.5050.40.00

weka dubbele carport 616 A
Max. sneeuwbelasting: si=0,85 kN/m²
Incl. ronde boog
616.5050.40.00

Uw voordeel

(afhankelijk van de grootte verschilt het aantal palen, zie plattegrond)

weka carport 606

Grootte 1
606.3050.30.00
Max. sneeuwbelasting: si=0,68 kN/m²

Grootte 2
606.3060.30.00
Max. sneeuwbelasting: si=0,75 kN/m²

Ons advies

H-ankers
incl. schroeven voor juiste en veilige verankering in de bodem
601.0600.00.00

Massief houten wanden
20 mm, onder druk geïmpregneerd
600.0618.00.20

600.0627.00.20

602.0800.00.00

Uw voordeel

Bevochttermd
Dagelijkse behandeling met speciale producten van kdi om te voorkomen dat het hout uitdroogt en te beschermen tegen schimmels en insecten.
kdi
effektive Schutz vor Pilzen und Mäusen

P

Geen manoeuvreren
bij het inparkeren door moderne en ruimtebesparende ronde bogen!



Carports




weka carport 611 · 611.3050.30.00 - atb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Meer voordelen

- » massief houten dak
- » Doorrijbreedte 2,70 m
- » Zeer stabiele dakconstructie

weka carport 611

- **Nokhoogte:** 270 cm
- **Dak:** 19 mm dik massief houten zadeldak, stevige massief houten dakspanten, dakbeschot onbehandeld
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, Accessoires: dakshingles p. 89
- **Palen:** 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
- **Afmetingen:** doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 215 cm
- **maximale sneeuwbelasting:** $s_i=0,98 \text{ kN/m}^2$, statisch berekend
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig



Massief houten wanden

20 mm, onder druk geïmpregneerd

600.0618.00.20

600.0627.00.20



Massief houten wanden

set H-ankers

601.0600.00.00

Ons advies

Sets dakshingles

Bitumen dakshingles met glasvlies bezand. Rechthoekig of beverstaart. Verkrijgbaar in antraciet, rood en mixed groen (zie p. 89)

Bijzonder

Massief houten zadeldak

Bijzonder stabiele dakconstructie met bitumen als eerste dakbedekking

Dit teken geeft het aantal benodigde pakketten dakshingles aan.



Gr. 2 · 607.5260.51.00 - atb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Meer voordelen

- » Onder druk geïmpregneerd
- » Met geïntegreerde schuur opzij
- » Ideaal als garage voor fietsen of motoren!




weka carport 607


- **Berging:** B 181 x D 181 x H 191 cm (gr. 1), B 181 x D 371 x H 191 cm (gr. 2), B 181 x D 561 x H 191 cm (gr. 3), PEFC-keurmerk
- **Dak:** plat dak van grijs pvc met trapeziumprofiel
- **Dakbevestiging:** met behulp van plaatschroeven met gevormde afdichtingsringen en afstandhouders voor optimale montage
- **Palen:** 90 x 90 mm, onder druk geïmpregneerd, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
- **Afmetingen:** doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 215 cm, doorgangshoogte schuur: B 157 x H 191 cm
- **Inclusief berging:** Wanddikte 2 x 20 mm stevig beschot
- **maximale sneeuwbelasting:** $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$, statisch berekend
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig




weka carport 607 gr. 1



weka carport 607 gr. 2



weka carport 607 gr. 3



Accessoirtip



H-ankers

Met de bijpassende set H-ankers geeft u uw carport de nodige veiligheid en stabiliteit in weer en wind.

606.0900.00.00

604.1200.00.00



Meer voordelen

- » Stabiele dakconstructie
- » Doorrijbreedte 5,52 m
- » Stevige, 12 cm dikke palen

weka dubbele carport 609


- **Dak:** met extra stevige massief houten spanten 80 x 200 mm, grijze kunststof trapeziumdakplaten van 1,2 mm dik
- **Dakbevestiging:** met behulp van plaatschroeven met voorgevormde afdichtingsringen en afstandhouders voor optimale montage
- **Palen:** 120 x 120 mm, onder druk geïmpregneerd, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
- **Afmetingen:** doorrijbreedte 552 cm – zonder tussenpalen, vrijdragend; doorrijhoogte 214 cm
- **maximale sneeuwbelasting:** $s_i=1,9 \text{ kN/m}^2$, statisch berekend
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig




Karbelen in lengterichting aan alle palen

(afhankelijk van de grootte verschilt het aantal palen, zie plattegrond)

weka dubbele carport



609.6060.10.00



609.6079.10.00

Productvoordeel

Bijzonder stevige massief houten spanten, grijze kunststof trapeziumdakplaten van 1,2 mm dik.



Meer voordelen

- » Extra hoge sneeuwbelasting van $3,0 \text{ kN/m}^2$
- » Zeer stabiele constructie
- » Zeer windvast

weka carport 609

- **Dak:** extra stevige massief houten spanten 80 x 200 mm, 19 mm massief houten dak, onbehandeld
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*
- **Palen:** 120 x 120 mm, onder druk geïmpregneerd, karbelen in dwars- en lengterichting aan alle palen, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
- **Afmetingen:** doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 215 cm
- **maximale sneeuwbelasting:** $s_i=3,0 \text{ kN/m}^2$, statisch berekend
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig



Accessoiretip



Zelfklevende dakbaan

Duurzame bescherming voor platte daken en lessenaarsdaken, op basis van bitumen. U heeft 5 rollen nodig voor carport 609. Deze en vele andere accessoires vindt u op pagina 89.

Grootte 1 rol met 5 m^2
100.1040.05.00




609.3260.50.00 · afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)



weka carport 609

609.3260.50.00



Accessoiretip



H-ankers

Met de bijpassende set H-ankers geeft u uw carport de nodige veiligheid en stabiliteit in weer en wind.

611.0800.00.00

611.1000.00.00



Carports



Gr. 2 - 617.3260.00.00 - afb. met accessoires (tegen meerprijs)



Gr. 2 - 617.3260.00.00 - afb. met accessoires (tegen meerprijs)

Meer voordelen

- » Doorrijhoogte 2,15 m
- » Doorrijbreedte 2,70 m
- » Stevige, 12 cm dikke palen

weka carport 617

- **Dak:** naar keuze van verzinkt staal, pvc met trapezium-profiel of zonder dakbedekking*
- **Palen:** 120 x 120 mm, onder druk geïmpregneerd, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
- **Afmetingen:** doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 215 cm
- **maximale sneeuwbelasting:** si=1,42 kN/m², statisch berekend
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig



Ons advies

set H-ankers
incl. schroeven voor juiste en veilige verankering in de bodem

Gr. 1
611.0600.00.00

Gr. 2
611.0800.00.00

Gr. 3
611.1000.00.00

Massief houten wanden
van 2 x 20 mm opdekwerk

Zijwand
B 181 x H 181 cm
600.0618.00.20

Achterwand
B 270 x H 181 cm
600.0627.00.20

Berging/ fietsenhok
incl. deursluiting met veiligheidsoverval

Gr. 2 + 3 (set voor zelfmontage)
B 288 x D 199 x H 181 cm
600.0700.30.00




Wandelement en berging



(afhankelijk van de grootte verschilt het aantal palen, zie plattegrond)


weka carport 617



Gr. 1
zonder dakbedekking*
617.3250.00.10

Gr. 1
Incl. dak van pvc
617.3250.00.30


Gr. 1
Incl. dak van staal
617.3250.00.30



Gr. 2
zonder dakbedekking*
617.3260.00.10

Gr. 2
Incl. dak van pvc
617.3260.00.30

Gr. 2
Incl. dak van staal
617.3260.00.30



Gr. 3
zonder dakbedekking*
617.3279.00.10

Gr. 3
Incl. dak van pvc
617.3279.00.30

Gr. 3
Incl. dak van staal
617.3279.00.30





weka dubbele carport 618 gr. 2 - 618.6060.00.00 - afb. met accessoires set H-ankers en wandelementen (tegen meerprijs)



weka dubbele carport 618 gr. 2 - 618.6079.00.10 - afb. met accessoires set H-ankers en wandelementen (tegen meerprijs)

Meer voordelen

- » Doorrijhoogte 2,15 m
- » Doorrijbreedte 2,70 m
- » Stevige, 12 cm dikke palen


1 weka dubbele carport 618

- **Dak:** naar keuze van verzinkt staal, pvc met trapeziumprofiel of zonder dakbedekking*
- **Palen:** 120 x 120 mm, onder druk geïmpregneerd, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
- **Afmetingen:** doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 215 cm
- **maximale sneeuwbelasting:** $s_i=1,22 \text{ kN/m}^2$, statisch berekend
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig



weka carport 618


(afhankelijk van de grootte verschilt het aantal palen, zie plattegrond)



Gr. 1
zonder dakbedekking*
618.6050.00.10

Gr. 1
Incl. dak van pvc
618.6050.00.00


Gr. 1
Incl. dak van staal
618.6050.00.30



Gr. 2
Incl. dak van pvc
618.6060.00.00

Gr. 2
zonder dakbedekking*
618.6060.00.10

Gr. 2
Incl. dak van staal
618.6060.00.30



Gr. 3
Incl. dak van pvc
618.6079.00.00

Gr. 3
zonder dakbedekking*
618.6079.00.10

Gr. 3
Incl. dak van staal
618.6079.00.30

Ons advies

Massief houten wanden

van 2 x 20 mm opdekwerk onder druk geïmpregneerd

Achterwand
B 270 x H 181 cm
600.0627.00.20

Bergruimte voor gereedschap/fietsen

inclusief deursluiting met veiligheidsoverval onder druk geïmpregneerd

Gr. 2 + 3
B 288 x D 199 x H 181 cm
600.0700.30.20



Ons advies



set H-ankers

incl. schroeven voor juiste en veilige verankering in de bodem

Gr. 1
611.0900.00.00

Gr. 2
611.1200.00.00

Gr. 3
611.1500.00.00

Accessoiretip



Dak van pvc met trapeziumprofiel

inclusief roestvrijstalen plaatschroeven en voorgevormde afdichtingsringen voor een eenvoudige montage en nog meer stabiliteit.



weka carport van gelamineerd hout 614 gr. 2 - 614.3683.00.00 - afb. met accessoires set H-ankers (egen meerprijs)

Meer voordelen

- » Hoogwaardig gelamineerd hout
- » Extra stevige constructie
- » Stevige, 12 cm dikke palen


weka carport van gelamineerd hout 614

- Carport van onbehandeld gelamineerd hout
- **Sokkelafmeting:** 294 x 591 cm (gr. 1), 294 x 784 cm (gr. 2)
- **Dak:** 19 mm massief houten zadeldak
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, Accessoires: dakshingles p. 89
- **Palen:** 120 x 120 mm, onbehandeld gelamineerd hout, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
- **Afmetingen:** doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 217 cm
- **maximale sneeuwbelasting:** si=2 kN/m², statisch berekend
- **Uitvoering:** ① onbehandeld

Dit teken geeft het aantal benodigde pakketten dakshingles aan.



weka carport van gelamineerd hout 614



Gr. 1
614.3664.00.00

Gr. 2
614.3683.00.00

set H-ankers
incl. schroeven voor juiste en veilige verankering in de bodem

Gr. 1
611.0800.00.00

Gr. 2
611.1000.00.00

Massief houten wanden
onbehandeld, 28 mm, in wekaLine-profiel,

Zijwand
B 181 x H 205 cm
600.0618.00.30

Achterwand
B 270 x H 217 cm
600.0627.00.30

Carportberging
onbehandeld, in wekaLine-profiel, 28 mm, bestaande uit 2 zijwanden, 1 achterwand, 1 frontwand + deur

Gr. 2
600.0700.00.30

Boog van gelamineerd hout
alleen geschikt voor carport van gelamineerd hout uit de serie 614 en 615, omwille van de stevigheid kan altijd maar één paal door een ronde boog worden verwisseld
600.0100.00.00



Boog van gelamineerd hout



weka dubbele carport van gelamineerd hout 615 gr. 2 - 615.6283.00.00 - afb. met accessoires set H-ankers, ronde boog van gelamineerd hout, dakshingles en opslagruimte (egen meerprijs)

Meer voordelen

- » Hoogwaardig gelamineerd hout
- » Stevige, 12 cm dikke palen
- » Wanden (optioneel) in wekaLine-profiel


weka carport van gelamineerd hout 615

- Carport van onbehandeld gelamineerd hout
- **Sokkelafmeting:** enkele carport: 294 x 591 cm (gr. 1), 294 x 784 cm (gr. 2), dubbele carport: 576 x 591 cm (gr. 1), 576 x 784 cm (gr. 2)
- **Dak:** plat dak van verzinkt staal met trapeziumprofiel
- **Dakbedekking:** Accessoires: dakshingles voor daklijst p. 89
- **Palen:** 120 x 120 mm, afstanden tussen palen binnenkant 181 cm
- **Afmetingen:** doorrijbreedte 270 cm, doorrijhoogte 209 cm
- **maximale sneeuwbelasting:** si=2 kN/m², statisch berekend
- **Uitvoering:** ① onbehandeld


Dit teken geeft het aantal benodigde pakketten dakshingles aan.



Enkele carport
(afhankelijk van de grootte verschilt het aantal palen, zie plattegrond)




Gr. 1
615.3464.00.00



Gr. 2
615.3483.00.00



Dubbele carport
(afhankelijk van de grootte verschilt het aantal palen, zie plattegrond)



Gr. 1
615.6264.00.00



Gr. 2
615.6283.00.00

Accessoiretip



Opslagruimte voor carports van gelamineerd hout in elegant wekaLine-profiel

Ons advies

set H-ankers
incl. schroeven voor juiste en veilige verankering in de bodem

Enkele carport gr. 1
611.0800.00.00

Dubbele carport gr. 1
611.1200.00.00

Dubbele carport gr. 2
611.1500.00.00



Carportberging
onbehandeld, in wekaLine-profiel, 28 mm, bestaande uit 2 zijwanden, 1 achterwand, 1 frontwand + deur
Gr. 2
600.0700.00.30

Ronde boog van gelamineerd hout
omwille van de stevigheid kan altijd maar een paal door een ronde boog worden verwisseld.
600.0100.00.00



Meer voordelen

- » Stevige, 12 cm dikke palen
- » Doorrijbreedte maximaal 3,33 m
- » Bruikbaar als carport of als paviljoen

1 weka Premium-carport 651


- **Dak:** 19 mm massief houten dak, dakbeschot onbehandeld
- **Dakbedekking:** bitumen als eerste dakbedekking*, Accessoires: dakshingles p. 89, **optioneel ook als set met dakshingles**
- **Palen:** 120 x 120 mm, onder druk geïmpregneerd
- **Maximale sneeuwbelasting:** 1,25 kN/m², statisch berekend
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig



x Dit teken geeft het aantal benodigde pakketten dakshingles aan.



weka Premium-carport 651



| | | |
|--|--|--|
| Nokhoogte: 291 cm Doorrijhoogte: 205 cm Doorrijbreedte: 239 cm | Nokhoogte: 306 cm Doorrijhoogte: 206 cm Doorrijbreedte: 286 cm | Nokhoogte: 316 cm Doorrijhoogte: 209 cm Doorrijbreedte: 333 cm |
| Gr. 1 zonder dakshingles 651.5833.00.00 | Gr. 2 zonder dakshingles 651.6838.00.00 | Gr. 3 zonder dakshingles 651.7843.00.00 |

Voordeelset**

Gr. 1
Voordeelset met dakshingles
(zonder dakbaan)
651.5833.00.09

Voordeelset**

Gr. 2
Voordeelset met dakshingles
(zonder dakbaan)
651.6838.00.09

Voordeelset**

Gr. 3
Voordeelset met dakshingles
(zonder dakbaan)
651.7843.00.09



Ook te gebruiken als tuinoase (zie p. 128) - 651.7843.00.09 - afb. met accessoires set H-ankers (tegen meerprijs)

Voordeelset

Hier kunt u geld besparen!
Bij deze paviljoenen zijn rode, rechthoekige bitumen dakshingles bij de voordeelset inbegrepen!

Accessoires

set H-ankers
611.0600.00.00



** Let op ons advies over de dakshingles op pagina 81



Meer plezier
Meer afkoeling
Meer zwembaden

**Prijs-
knaller**

Meer voordelen

- » Met stabiele metalen hoekverbindingen
- » Incl. technische ruimte, houten trap & praktische filterinstallatie

45 mm
WANDDIKTE


weka massief houten zwembad 594

- **Hoogte:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken met messing en groef
- **Meer stabiliteit:** door elegante metalen hoekverbindingen en 4 verzinkte metalen steunen
- **Zwembadrand:** 70 mm breed
- **Watercapaciteit:** gr. 1: 20,4 m³, gr. 2: 25,6 m³
- **Uitrusting:**
 - vlies om onder folie te leggen • zwembadfolie 0,6 mm dik
 - incl. technische ruimte en houten trap of als voordeelset incl. technische ruimte
 - houten trap & zandfilterinstallatie MAXI*
- **Technische ruimte:** Door een beschermkap voor de pomp, een veiligheidscontact op de deur en de elektrische verdeelkast wordt een hoog veiligheidsniveau gewaarborgd. Wanneer de technische ruimte wordt geopend, wordt het pompsysteem helemaal van het elektriciteitsnet afgesloten.
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/ weerbestendig

①

weka massief houten zwembad 594

Gr. 1



594.4070.00.10


Prijs

Inclusief:

- 0,6 mm dik zwembadfolie
- vlies om onder folie te leggen
- stevige houten trap met leuning
- technische ruimte
- zandfilterinstallatie MAXI*
- stabiele metalen hoekverbindingen

Voordeelset

Gr. 2



594.4085.00.10

Inclusief:

- 0,6 mm dik zwembadfolie
- vlies om onder folie te leggen
- stevige houten trap met leuning
- technische ruimte
- zandfilterinstallatie MAXI*
- stabiele metalen hoekverbindingen

Accessoiretip

Uitgebreide beschrijvingen van de accessoires p. 157

Afdekzeil

(niet geschikt in combinatie met top rail)

Gr. 1
590.0105.05.00

Gr. 2
590.0105.06.00

Warmtezeil

Gr. 1
590.0110.05.00

Gr. 2
590.0110.06.00

Zandfilterinstallatie MAXI*

590.0102.20.00

Zonnedek





Zwembaden



weka massief houten zwembad 593 · 593.3131.00.14

Meer voordelen


- » Weerbestendig
- » 45 mm dikke zwembadwanden
- » Onder druk geïmpregneerd

weka massief houten zwembad 593

- **Binnen-Ø:** 325 cm · **Hoogte:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken met messing en groef
- **Meer stabiliteit:** door elegante metalen hoekverbindingen
- **Zwembadrand:** 70 mm breed
- **Watercapaciteit:** 7,5 m³
- **Uitrusting:**
 - vlies om onder folie te leggen
 - zwembadfolie 0,6 mm dik
 - inhangbare filterinstallatie en overstaptrap
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/ weerbestendig



weka massief houten zwembad 593



593.3131.00.14

Inclusief:

- 0,6 mm dik zwembadfolie
- overstaptrap met stalen trapbo- men met witte polyestercoa- ting & witte kunststof treden, belastbaar tot 120 kg
- vlies om onder folie te leggen
- inhangbare filterinstallatie voor een betere waterkwaliteit in uw WEKA-zwembad
- stabiele metalen hoekverbin- dingen

Meer voordelen

- » Weerbestendig
- » Incl. technische ruimte, houten trap & filterinstallatie

weka massief houten zwembad 593 B

- **Binnen-Ø:** 397 cm (gr. 1), 500 cm (gr. 2) · **Hoogte:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken met messing en groef
- **Meer stabiliteit:** door elegante metalen hoekverbindingen
- **Zwembadrand:** 70 mm breed
- **Watercapaciteit:** 11,4 m³ (gr. 1), 18,2 m³ (gr. 2)
- **Uitrusting:**
 - vlies om onder folie te leggen
 - zwembadfolie 0,6 mm dik
 - incl. technische ruimte en houten trap
 - zandfilterinstallatie MEDI*
- **Technische ruimte:** Door een beschermkap voor de pomp, een veiligheidscontact op de deur en de elektrische verdeelkast wordt een hoog veiligheidsniveau gewaarborgd. Wanneer de technische ruimte wordt geopend, wordt het pompsysteem helemaal van het elektriciteitsnet afgesloten.
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig



Accessoiretip

Uitgebreide beschrijvingen van de accessoires p. 157

Afdekkeel

(niet geschikt in combinatie met toprail)

voor 593 A en B gr. 1
590.0105.01.00

Warmtezeil

593 A+B gr. 1
590.0110.01.00

Zonnedek

593 B gr. 1 en 594
593.4050.20.02

voor 593 B gr. 2
590.0105.02.00

593 B gr. 2
590.0110.02.00

593 B gr. 2
593.5060.20.02


Accessoiretip

Afdekkeel
Materiaal PEB, met versterkt weefsel en goed bestand tegen scheuren, bovenzijde groen, onderzijde zwart, ingewerkte ogen en spankoord, niet geschikt in combinatie met toprail



590.0105.07.00

Accessoiretip



593.3131.30.00

WEKA-kwaliteit

Metalen hoek- verbinding

Voor een grote stabiliteit biedt WEKA bij alle zwembaden massieve planken van 45 mm dik met een elegante metalen hoekverbinding. De planken zijn precies op maat gemaakt en grijpen vast in elkaar.




weka massief houten zwembad 593 B

Gr. 1

593.4050.00.10

Prijs




Inclusief:

- 0,6 mm dik zwembadfolie
- vlies om onder folie te leggen
- stevige houten trap met leuning
- technische ruimte
- zandfilterinstallatie MEDI*
- stabiele metalen hoekverbindingen

Voordeelset

Gr. 2



Toprail

593 A en B gr. 1
593.4040.30.00

593 B gr. 2
593.5050.30.00

Inhangtrap

Uitvoering in roestvrij staal met 3 treden, belastbaar tot 150 kg
590.0106.20.00




De weka basic zwembaden

Hoogwaardige weka-zwembaden in basisuitvoering met veel ruimte voor individuele vormgeving en uitrusting

45 mm
WANDDIKTE

weka massief houten zwembad 593 A


- **Binnen-Ø:** 397 cm · **Hoogte:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken met messing en groef
- **Meer stabiliteit:** door elegante metalen hoekverbindingen
- **Zwembadrand:** 70 mm breed
- **Watercapaciteit:** 11,4 m³
- **Uitrusting:**
 - vlies om onder folie te leggen
 - zwembadfolie 0,6 mm dik
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig



45 mm
WANDDIKTE

weka massief houten zwembad 593 B, gr. 2


- **Binnen-Ø:** 500 cm · **Hoogte:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken met messing en groef
- **Meer stabiliteit:** door elegante metalen hoekverbindingen
- **Zwembadrand:** 70 mm breed
- **Watercapaciteit:** 18,2 m³
- **Uitrusting:**
 - vlies om onder folie te leggen
 - zwembadfolie 0,6 mm dik
 - incl. technische ruimte en houten trap
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig



45 mm
WANDDIKTE

weka massief houten zwembad 594 A

- **Hoogte:** 116 cm
- **Wand:** 45 mm dikke planken met messing en groef
- **Meer stabiliteit:** door elegante metalen hoekverbindingen en 4 verzinkte metalen steunen
- **Zwembadrand:** 70 mm breed
- **Watercapaciteit:** 25,6 m³
- **Uitrusting:**
 - vlies om onder folie te leggen
 - zwembadfolie 0,6 mm dik
 - incl. technische ruimte en houten trap
- **Metalen hoekverbindingen** en 4 verzinkte metalen steunen voor een zo groot mogelijke stabiliteit
- **Uitvoering:** ① onder druk geïmpregneerd/weerbestendig



Passende zwembadaccessoires

Voor nog meer zwemplezier in uw tuin



01 Zandfilterinstallatie MEDI* 593 A en 593 B
 compleet met filterhouder van kunststof en 4-wegomschakelklep incl. manometer en vulopening, krachtige filterpomp, compleet gemonteerd op filterplaat, nominale spanning 230 volt, diameter reservoir 300 mm, hoeveelheid zand 25 kg, pompvermogen ca. 4 m³, incl. kwartszand en montagehandleiding (installatie kan alleen in de technische ruimte worden gebruikt)
 590.0102.10.00



02 Zandfilterinstallatie MAXI* 594 en 594 A
 compleet met filterhouder van kunststof en 4-wegomschakelklep incl. manometer en vulopening, krachtige filterpomp, compleet gemonteerd op filterplaat, nominale spanning 230 volt, diameter reservoir 520 mm, hoeveelheid zand 75 kg, pompvermogen ca. 10 m³, incl. kwartszand en montagehandleiding, incl. voorfilter (installatie kan alleen in de technische ruimte worden gebruikt)
 590.0102.20.00



04 Bodemreinigungsset
 voor alle maten, bestaande uit: bodemzuiger, slang 7,5 m en 2 x slangklemmen
 590.0107.10.00




05 Tegenstroominstallatie
 handige, zeer voordelige en betrouwbare installatie om in het water te hangen, geschikt voor inbouw achteraf; zwenkbare sproeier Ø 28 mm; watercapaciteit ca. 21 m³/u; uitstroomsnelheid ca. 0,8 m/s (montage door elektriciën)
 590.0201.00.10



06 Afdekhoes
 Materiaal PEB, met versterkt weefsel en goed bestand tegen scheuren, bovenzijde groen, onderzijde zwart, ingewerkte ogen en spankoord, niet geschikt in combinatie met top rail





07 Zonnedek voor 593 B en 594
 45 mm dikke, onder druk geïmpregneerde massief houten planken, 28 mm dikke afdekking, inclusief geribbelde vloerplanken en balustrade van hout, rechts of links te monteren



08 Warmteafdekking
 UV-gestabiliseerde PE-folie met luchtkamers in de kleur blauw, foliedikte 380 µ; door het solar-effect kan een extra opwarming van het zwembadwater worden bereikt



09 Onderhoudset 'DeLuxe' startpakket
 1 kg chloor om het water te desinfecteren, 1 l algicide ter voorkoming van algen, 1 l pH-Minus om de pH-waarde te verlagen, 1 tester pH/chloor voor het meten van de pH-waarde, is bedoeld voor doelgericht wateronderhoud met een goed afgestemde chemische reiniging
 590.0109.10.00



10 Overstaptrap
 voor een badhoogte van 120 cm, stalen trapbomen met grijze polyestercap coating en met 3 grijze kunststof treden, belastbaar tot 136 kg
 590.0106.12.00

11 Inhangtrap
 Uitvoering in roestvrij staal met 3 treden, belastbaar tot 150 kg
 590.0106.20.00



**Meer genieten.
Meer gezondheid.
Meer buiten-sauna.**



Design-saunahuis Kuopio - 533.2525.6000
533.2525.6000

Onze saunahuizen - doordacht tot in het kleinste detail



Plafondelementen aan weers-
zijden
met vurenhout bekleed

Inclusief 2 hoofdsteunen

Goed geïsoleerd tussen-
plafond

55 cm brede ligbanken
en 50 cm brede dwarsligbank
van speciaal saunahout

Inclusief kachelbescherming

Extra lichte binnenruimte
dankzij moderne saunaramen
met isolatieglas

Geventileerde tussenruimte onder het
dak met ventilatieroosters incl. insecten-
werering

Pure wellness vindt u
in onze saunacatalogus!



Scan de code en
ontdek nog veel meer!






Premium-saunahuis Saib 2 - 213.30303.46294

Uw wellness-oase in de open lucht

Meer informatie. Meer comfort. Meer wellness.



Meer veiligheid

4

3

Meer comfort

1

2

De sauna

Alle saunahuizen vindt u op onze website!



Scan de code en ontdek nog veel meer!

Infrarot auf einen Blick

WEKA Infrarotkabinen

- 230-V-Technik:** Hochwertige Keramik- oder verkalktem-Flächenheizstrahler für eine homogene, verstellbare Wärmeverteilung.
- Mehr Sicherheit:** Investition in Schutzfunktion und unantastbare Anschlüsse für R-Strahl, um Explosionsgefahr und weiteren Zuleitungs-Strahl zu vermeiden.
- Mehr Komfort:** 40 bis 55 cm breite und weiche Sitz- und Liegeflächen.
- Einfach im Aufbau:** Die Wände bestehen aus vorgefertigten Elementen, sind einfach aufzubauen und sorgen für angenehme Raumklima.
- Inklusiv:** Ausstattung mit LED-Beleuchtung mit digitaler Systemsteuerung (0-10V) bzw. Infrarot Steuerung und Beleuchtung.
- 230 Volt:** Antischockvorrichtung für einen problemlosen Anschluss.

Häufig gestellte Fragen

Welche Strahlung wird bei den Infrarotkabinen verwendet?
In saunen Infrarotstrahlen verwenden wir die besonders milde Infrarot-C-Strahlung.

Welche gesundheitlichen Vorteile kann die Nutzung von Infrarotkabinen bieten?
Die Infrarot-Strahlung kann zu einer verbesserten Durchblutung im Körper führen, die eine bessere Versorgung für die Zellen ermöglicht. Das Schwitzen in einer Infrarotkabine kann das Immunsystem stimulieren und helfen, die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken.

Welche Ersatzteile werden bei den Infrarotkabinen benötigt?
Die Infrarot-Strahlung wird durch Keramik-Heizstrahler erzeugt. Diese Heizstrahler sind mit Quarzglas gefüllte Keramik-Strahler, die leicht und leicht verpackbar sind. Als Ersatzteile sind auch Ersatzteile für die Infrarot-Strahlung und die Infrarot-Strahlung zu bestellen.

Wie wird die Infrarotkabine angeschlossen?
Die Infrarotkabine kann an ein Stromnetz angeschlossen werden. Die Infrarotkabine kann an ein Stromnetz angeschlossen werden. Die Infrarotkabine kann an ein Stromnetz angeschlossen werden.

Wie wird die Infrarotkabine angeschlossen?
Die Infrarotkabine kann an ein Stromnetz angeschlossen werden. Die Infrarotkabine kann an ein Stromnetz angeschlossen werden. Die Infrarotkabine kann an ein Stromnetz angeschlossen werden.

Bei allen weiteren Fragen hilft Ihnen unser Kundendienstteam gerne weiter!

☎ 0395 42908-0*
Mo. - Fr. 8.30 - 18.00 Uhr Sa. 8.00 - 17.00 Uhr

Sauna auf einen Blick

WEKA Saunen

- Technik:** Eine Auswahl an Holzarten für die Innenausstattung. Sie haben die Wahl zwischen Kiefer, Kiefer, Kiefer oder Buche-Deck.
- Mehr Sicherheit:** Investition in Schutzfunktion und unantastbare Anschlüsse für R-Strahl, um Explosionsgefahr und weiteren Zuleitungs-Strahl zu vermeiden.
- Mehr Komfort:** 40 bis 55 cm breite und weiche Sitz- und Liegeflächen.
- Einfach im Aufbau:** Die Wände bestehen aus vorgefertigten Elementen, sind einfach aufzubauen und sorgen für angenehme Raumklima.
- Inklusiv:** Ausstattung mit LED-Beleuchtung mit digitaler Systemsteuerung (0-10V) bzw. Infrarot Steuerung und Beleuchtung.
- 230 Volt:** Antischockvorrichtung für einen problemlosen Anschluss.

Häufig gestellte Fragen

Wozu besteht der Unterschied zwischen Element- und Massivholzsaunen?
Elementsaunen sind aus vorgefertigten Elementen gefertigt. Massivholzsaunen sind aus einem Stück Holz gefertigt.

Welche Mindestmaße sind erforderlich?
Elementsaunen: 200 cm x 200 cm
Massivholzsaunen: 210 cm x 210 cm
Infrarot-Saunen: 210 cm x 210 cm

Welcher Elektroanschluss ist erforderlich?
230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 16 A, 230 V. Die Elektroanschluss muss vom Auftragnehmer vorgenommen werden.

Ist ein Lichtnetz im Lieferumfang enthalten?
Nein, dieses muss separat als Zubehör bestellt werden.

Bei allen weiteren Fragen hilft Ihnen unser Kundendienstteam gerne weiter!

☎ 0395 42908-0*
Mo. - Fr. 8.30 - 18.00 Uhr Sa. 8.00 - 17.00 Uhr



Het passende advies vindt u op onze website!



Scan de code en ontdek nog veel meer!



Scan de code en ontdek nog veel meer!



**Meer Tabaluga.
Meer fantasie.
Meer kind zijn.**



Scan de code en ontdek nog veel meer!



TABALUGA veerdraak

- **Totale hoogte:** 95 cm
- **Zithoogte:** 53 cm
- **Max. draagvermogen:** 50 kg
- Gemaakt van hoogwaardig, stevig en weerbestendig kunststof (HDPE)
- Inclusief massief stalen veer en voet
- Goedgekeurd voor openbare voorzieningen, zoals kinderopvangcentra en speeltuinen (voldoet aan alle eisen van de Europese norm EN 1176-1,6:2008)
- **Montage:** bodemverankering noodzakelijk

Puur speelplezier - voor kriebels in de buik tijdens het heen en weer wippen.



816.5001.00.00



Inclusief massief stalen veer



Stevige handgrepen & voetsteunen





uitvoeringsvoorbeeld in kleur met dakshingles en toren met betimmering (tegen meerprijs)

TABALUGA speeltoestel

- Sokkelafmeting: 450 x 160 cm
- Totale hoogte zadeldaktoeren: 331 cm
- Hoogte platform toren en brug: ca. 150 cm
- Stabiele platformvloer: 19 mm dikke gekantrechte planken
- Dak: 19 mm dik dakbeschot (zonder dakbedekking, accessoires: dakshingles p. 89)
- Palen: 66 x 66 mm
- Afmetingen: hoogte platform 150 cm, hoogte balustrade 60 cm
- Inclusief: 2 Tabaluga-sjablonen om schilderingen aan te brengen 816.1002.00.13
- Montage: bodemverankering noodzakelijk (zie p. 175)

Inclusief

- grote speeltoren met zandbak
 - brug
 - speeltoren 816 D
- golvende waterglijbaan (ca. 290 cm lang)


TABALUGA speeltoren 816 D

- Sokkelafmeting: 167 x 160 cm
- Totale hoogte: 250 cm
- Stabiele platformvloer: 19 mm dikke gekantrechte planken
- Palen: 66 x 66 mm
- Afmetingen: hoogte platform 150 cm, hoogte balustrade 60 cm
- Inclusief: 2 Tabaluga-sjablonen om schilderingen aan te brengen
- Montage: bodemverankering noodzakelijk (zie p. 175)


816.1005.00.00



uitvoeringsvoorbeeld in kleur



Huis op palen incl. golvende waterglijbaan en trap



TABALUGA huis op palen

- Nokhoogte: 332 cm · Hoogte zijwand: 113 cm
- Dak/wand: 19 mm beschot
- Platformvloer: stevige, 19 mm dikke gekantrechte planken
- Palen: 70 x 70 mm
- Afmetingen: hoogte platform 150 cm, hoogte balustrade 60 cm
- Variabele montage mogelijk voor de trap
- Inclusief afdekcapen
- Inclusief veiligheidshandgrepen
- Inclusief: 3 Tabaluga-sjablonen om schilderingen aan te brengen
- Weerbestendig door onder druk geïmpregneerd hout
- Montage: bodemverankering noodzakelijk.

815.1324.00.00



kdi

Voordeelset Inclusief golvende glijbaan

815.1324.00.02

Accessoires



Passende bodemankers voor stabiliteit.

816.4009.00.01

Drakentoren incl. zandbak en brede schommelaanbouw



TABALUGA drakentoren

Met zadeldak

- **Totale hoogte:** 331 cm
- **Sokkelafmeting:** 100 x 124 cm
- **Stabiele platformvloer:** 19 mm dikke gekantrechte planken
- **Palen:** 66 x 66 mm
- **Afmetingen:** hoogte platform 150 cm, hoogte balustrade 60 cm vanaf platform
- Alle houten onderdelen zijn van naaldhout, geschaafd en onbehandeld
- **Inclusief:**
 - stevige schommelaanbouw met schommelnest en schommelplank
 - zandbak
 - 2 Tabaluga-sjablonen om schilderingen aan te brengen
- **Montage:** bodemverankering noodzakelijk.
- Passende bodemankers voor een veilige verankering vindt u op p. 175

816.1102.00.03



Onbehandeld



Buitenspelen is leuk!
Hier kunnen jullie schommelen, klimmen en fantaseren

Tabaluga golvende waterglijbaan

Tabaluga golvende waterglijbaan (290 cm lang)
816.4001.00.00

Accessoires



Afgeborste afdekoppen



Inclusief veiligheidshandgrepen

Drakentoren incl. golvende waterglijbaan Tabaluga



TABALUGA drakentoren

Drakentoren

Met zadeldak

- **Sokkelafmeting:** 100 x 124 cm
- **Totale hoogte:** 331 cm
- **Stabiele platformvloer:** 19 mm dikke gekantrechte planken
- **Dak:** 19 mm dik dakbeschoot (zonder dakbedekking, accessoires: dakshingles p. 89)
- **Palen:** 66 x 66 mm
- **Afmetingen:** Hoogte platform 150 cm, hoogte balustrade 60 cm
- **Incl.:** 2 Tabaluga-sjablonen om schilderingen aan te brengen
- **Montage:** bodemverankering noodzakelijk. (zie p. 175)


Incl. zandbak

816.1002.00.00

Onbehandeld

Voordeelset

Incl. glijbaan & zandbak
816.1002.00.00



Afgeborste afdekoppen




Inclusief veiligheidshandgrepen



TABALUGA drakentoren

- Met lessenaarsdak
- **Totale hoogte:** 299 cm
- **Sokkelafmeting:** 100 x 82 cm
- **Platformvloer:** 19 mm dikke gekantrechte planken
- **Palen:** 66 x 66 mm
- **Afmetingen:** hoogte platform 150 cm, hoogte balustrade 60 cm vanaf platform
- Alle houten onderdelen zijn van naaldhout, geschaafd en onbehandeld
- **Inclusief 2** Tabaluga-sjablonen om schilderingen aan te brengen
- **Montage: bodemverankering noodzakelijk.**
- Passende bodemankers voor een veilige verankering vindt u op p. 173
- **Inclusief zandbak**

Onbehandeld



Voordeelset
Glijbaan incl. zandbak

816.1001.00.04



TABALUGA drakenschommels

- **Totale hoogte:** 240 cm (betreft beide schommels)
- **Buitenmaat:** 340 x 290 cm (dubbele schommel), 390 x 290 cm (schommel met klimmodule en platform van 150 cm hoog)
- **Palen:** 90 x 90 mm, onbehandeld
- Alle houten onderdelen zijn van naaldhout, geschaafd en onbehandeld
- Stevige constructie door metalen verbindingen
- **Inclusief:** 2 Tabaluga-sjablonen om schilderingen aan te brengen
- **Belangrijk:** De schommels moeten stevig in de bodem worden verankerd (passende bodemankers op pagina 173); niet geschikt voor de montage van 2 schommelnesten



Dubbele schommel met schommelnest & schommelplank
816.2101.00.00

Platformschommel met klimmodule, schommelnest & schommelplank
816.2102.00.00

Dubbele schommel met 2 schommelplanken
816.2001.00.00

Platformschommel met klimmodule & 2 schommelplanken
816.2002.00.00

Voordeelset
Platformschommel incl. golvende glijbaan

816.2002.00.01

816.2002.00.01

Accessoires

Onbehandeld

Schommelnest
Voor gebruik in combinatie met de weka dubbele en aanbouwschommels. Diameter ca. 100 cm Belastbaar tot max. 150 kg Incl. montage materiaal

816.2100.00.00



Drakenhol (uitvoeringsvoorbeeld)



TABALUGA drakenhol

Drakenhol

- **Afmetingen:** 144 x 153 cm
- **Sokkelafmeting:** 122 x 122 cm
- **Totale hoogte:** 154 cm
- **Inclusief** beweegbare klapdeur en vensterluiken, 3 Tabaluga-sjablonen om schilderingen aan te brengen
- Alle houten onderdelen zijn van vuren-hout, onbehandeld of in weerbestendige verf 'Zweeds rood'
- 1,5 cm brede spleet aan 3 zijden van de deur en vensterluiken voorkomt dat vingers klem of bekneld komen te zitten

onbehandeld
818.1212.10400

Zweeds rood
818.1212.13400

Onbe-
handeld Zweeds rood

Wanddikte
21 mm



Accessoires

Zandbak
incl. pergola
onbehandeld
818.0100.10400

Schatkist
onbehandeld
818.0200.10400

Zweeds rood
818.0100.13400

Zweeds rood
818.0200.13400



Speelplek incl. zandbak, pergola en schatkist



TABALUGA speelplek

Speelplek incl. huis Draken-
hol, zandbak, pergola en schatkist

- **Afmetingen:** 286 x 153 cm
- **Sokkelafmeting:** 257 x 122 cm
- **Totale hoogte:** 154 cm
- **Inclusief** beweegbare klapdeur en vensterluiken (in huis Drakenhol), zandbak, pergola, schatkist en 3 Tabaluga-sjablonen om schilderingen aan te brengen
- Alle houten onderdelen zijn van vuren-hout, onbehandeld of in weerbestendige verf 'Zweeds rood'

onbehandeld
818.1212.10430

Zweeds rood
818.1212.13430

Onbe-
handeld Zweeds rood

Wanddikte
21 mm

Groot plezier voor uw kinderen





TABALUGA klimplek

- **Afmetingen:** 207 x 108 cm of 306 x 9 cm
- **Totale hoogte:** 167 cm
- **Inclusief** 5 kwalitatief hoogwaardige klimstenen voor veilig houvast bij het klimmen, 3 gepoedercoate duikelstangen
- Alle houten onderdelen zijn van onbehandeld vurenhout
- **Inclusief:** 3 Tabaluga-sjablonen om schilderijen aan te brengen
- **Voor de montage is een bodemverankering noodzakelijk.**

816.3006.00.00

Accessoires

Voor stabiliteit.
Passende bevestigingsankers (4 stuks)


650.0400.00.00



Onbe-
handeld



Incl. 5 stabiele klimstenen



Montagemogelijkheid 1



Montagemogelijkheid 2



Tabaluga klimrek inclusief doelnet

- **Afmetingen:** 210 x 103 cm
- **Totale hoogte:** 217 cm
- **Inclusief** gepoedercoate duikel- en klimstangen
- Alle houten onderdelen zijn van vurenhout
- **Inclusief:** 2 Tabaluga-sjablonen om schilderijen aan te brengen
- **Voor de montage is een bodemverankering noodzakelijk.**

Onbe-
handeld

Klimrek inclusief doelnet

816.3001.10.00

Accessoires

Voor stabiliteit.
Passende bevestigingsankers (4 stuks)

816.0400.00.00





Avonturenspeelhuis Lotti

Met terras en trap

- **Totale hoogte incl. schoorsteen:** 212 cm
- **Sokkelafmeting:** B 177,5 x D 200 cm
- **Platformvloer:** 18 mm dikke gekantrechte planken
- **Palen:** 58 x 58 mm
- **Wand:** 14 mm dikke geprefabriceerde, stevige elementen

van onbehandeld geschaafd vurenhout

- **Dak:** stevig massief houten dak
- **Afmetingen:** platformhoogte 60 cm
- **Veiligheid:** 1,5 cm brede spleet aan 3 zijden van de deur voorkomt dat vingers klem of bekneld komen te zitten

- **Montage:** bodemverankering noodzakelijk.

- Passende bodemankers voor een stevige verankering vindt u op pagina 175.

815.1220.00.00

Onbehandeld

Accessoires



Glijbaan voor platform van 60 cm hoog

Accessoires

Voor nog meer speelplezier

Bijpassende glijbaan van 118 cm lang
816.4003.00.00



Uitvoeringsvoorbeeld in kleur



TABALUGA accessoires



Bevestigingsankers

voor stabiliteit van de torens,
lengte 52 cm

Set 1 met 4 ankers Set 2 met 6 ankers

816.4009.00.01 816.4009.00.02



Bodemankers

voor stabiliteit bij
smalle palen (> 8 cm)

Set van 8 ankerijzers

816.0400.00.00



Klimwand met 5 stenen

van massief hout, 19 mm, onbe-
handeld, inclusief 5 stenen van
rood kunststof, met TÜV-keurmerk

816.3002.00.00



Golvende waterglijbaan rood

voor alle WEKA-speeltorens, lengte
ca. 290 cm, binnenbreedte ca.
30 cm, van rode kunststof, met
TÜV-keurmerk, met wateraanslui-
ting voor gangbare tuinslang

816.4001.00.00



Aanbouwschommel

voor torens 816 (behalve 816 D)
met 2 schommelplanken

816.2003.00.00



Brug

voor torens van het type 816
Verbindingselement,
onbehandeld, massief hout,
B 160 x D 107 x H 91 cm

816.3004.00.00



Betimmering

voor toren 816 D
van massief hout, 19 mm,
onbehandeld

816.3005.00.00



Meer voordelen

- » Massief houten dak & twee ramen
- » Elk uniek en van onbehandeld hout
- » Heel veel ruimte om te spelen

weka avonturenhuis


- **Wand:** 16 mm dikke, niet-gekantrechte planken
- **Vloer:** 19 mm gekantrechte planken als vloerplanken
- **Dak:** 19 mm dik dakbeschot, zonder dakbedekking, Accessoires: dakshingles p. 89
- **Deur:** enkele deur ca. B 55 x H 135 cm met rustieke houten grendel
- **Ramen:** 1 vast raam met kunststof glas van ca. B 56 x H 76 cm in zowel de voorwand als de rechter zijwand
- **Uitvoering:** ① onbehandeld




weka avonturenhuis - 820.2002.00.00

incl. 1 deur, 2 ramen, luifel op ronde palen en vloer

Sokkelafmetingen huis ca.:
B 188 x D 168 cm
Hoogte: ca. 212 cm



zonder veranda
820.2001.00.00



met veranda rondom
820.2002.00.00

Vanwege de speciale, natuurlijke bouwwijze is elk huis uniek. Daarom dienen alle weergegeven afbeeldingen van producten slechts als indicatie.



Scan de code en ontdek nog veel meer!

weka avonturenhuis - 820.2001.00.00



Meer voordelen

- » 3 grote raamopeningen
- » Onbehandeld vurenhout om zelf te beschilderen

weka speelhuis 815

- **Voor kinderen t/m 6 jaar**
- **Totale hoogte:** 150 cm
- **Wand:** 14 mm
- **Dak:** groen, scheurvast zeildoek
- Eenvoudige montage door elementbouwwijze
- Door compacte afmetingen ook als indoor-speelhuisje te gebruiken
- Zonder vloer
- **Uitvoering:** ① onbehandeld



3 raamopeningen,
1 deuropening 52 x 88 cm



815.1212.15.00

weka speelhuisje 815 - 815.1212.15.00 - gordijnen zijn niet bij de levering inbegrepen

De ideale aanvulling

Bescherm uw nieuwe Zweedse huis met de hoogwaardige dakshingles in rechthoekige of beverstaartvorm en in verschillende kleuren. (zie p. 89)




Meer voordelen

- » Zandbakboot met toffe kajuit
- » Inclusief mast en zeil
- » Voor alle reislustige avonturiers

1 weka zandbakboot 196 A

- **Totale hoogte:** 222 cm
- **Wand:** 18 mm dikke wanden
- **Dak:** massief houten dak
- **Inclusief:** kajuit, mast, zeil en touwen
- Van onbehandeld grenen
- Zonder vloer
- **Uitvoering:** ① onbehandeld

Incl. kajuit, zandbak met zitplanken, mast en zeil



196.0115.00.00

weka speelhuise 815 - 815.121.21.5.00 - gordijnen zijn niet bij de levering inbegrepen




Meer voordelen

- » Geheel behandeld met beschermende lazuurverf
- » Handige banken door vouwbare zandbakdeksel


weka zandbak 196 B

- **Totale hoogte:** 24 cm
- **Wand:** 18 mm dikke wanden
- **Vouwbare deksel:** zorgt ervoor dat het zand niet vervuild raakt en is tegelijkertijd een handige zitplek
- Van onbehandeld grenen
- Zonder vloer

Met vouwbare elementen als deksel



196.0117.00.00



196.0116.00.00

Hier is het echt leuk om te spelen!



Inclusief vouwbare deksel om vervuiling van het zand tegen te gaan!





www.weka-holzbau.com



Nog meer zin in ontspanning met WEKA?

Ontdek dan pure wellness in onze actuele sauna-catalogus! Met een breed aanbod aan sauna's, infraroodcabines en bijpassende accessoires lukt het u vast en zeker om heerlijk te ontspannen en te relaxen.



Meer informatie vindt u op www.weka-holzbau.com

© Copyright WEKA Holzbau GmbH. Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 01/2019. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Geldig vanaf 01/2019 tot het verschijnen van de nieuwe catalogus.

WEKA Holzbau GmbH · Postfach 20 02 04 · D-17013 Neubrandenburg · Telefoon +49 (0)395/42908-0 · info@weka-holzbau.com · www.weka-holzbau.com

Bestelnr. 800.0390.13.46