



www.weka-holzbau.com



Infraroodcabines & sauna's

Infraroodcabines, massief houten en elementsauna's, designsauna's, saunahuizen en accessoires

Nog meer zin in ontspanning met weka?

Ontdek dan ook alle mogelijkheden voor in de tuin en in de vrije tijd in onze actuele tuincatalogus! Met een breed aanbod aan tuinhuisen, paviljoenen, moestuinbakken, terrasoverkappingen, kinderspeeltoestellen, carports en zwembaden wordt het tuinseizoen voor iedereen perfect.



Ontdek alle ins en outs van het weka-assortiment!

Met de nieuwe, gratis WEKA-app komen onze producten in de catalogus nu al tot leven. Let op het groene smartphone-icoontje, open de WEKA-app, start de scan-functie, scan de gewenste pagina in de catalogus en ontdek alle nieuwtjes!



Download nu de WEKA-app voor Android!



Download nu de WEKA-app voor iOS!



Meer informatie vindt u op www.weka-holzbau.com

Bestelnr. 800.0390.13.29



www.weka-holzbau.com

De perfecte kachel voor uw sauna

Keer om en kom alles te weten over onze alles-in-één-pakketten.



Kent u al de WEKA-app?

Met de nieuwe, interactieve WEKA-app kunt u nu heel eenvoudig thuis het uitgebreide productaanbod van WEKA ontdekken. Scan met uw smartphone de pagina's waarop u het logo van de WEKA-app ziet staan en bekijk onze producten in 3D.



Download nu de WEKA-app voor Android!



Download nu de WEKA-app voor iOS!

weka-kachelsets

Meer informatie over de kachels vindt u vanaf pagina 72



Inhoud

Klassieke saunakachels

Inclusief

Kachelset 1

- met 3,6 kW-saunakachel / 230 volt
- incl. siliconen voedingskabel
- incl. Diabas-saunastenen
- digitale systeemregeling

Bestelnr.: 500.0501.00.13



Kachelset 2

- met 7,5 kW-saunakachel
- incl. siliconen voedingskabel
- incl. Diabas-saunastenen
- digitale systeemregeling

Bestelnr.: 500.0500.10.13



Kachelset 3

- met 9,0 kW-saunakachel
- incl. siliconen voedingskabel
- incl. Diabas-saunastenen
- digitale systeemregeling

Bestelnr.: 500.0502.10.12



Kachelset 4

- met 4,5 kW-saunakachel / 230V
- incl. siliconen voedingskabel
- incl. Diabas-saunastenen
- digitale systeemregeling

Bestelnr.: 500.0512.00.00



Stoombad-sauna-combinatie

Inclusief

Kachelset 5

- met 4,5 kW-saunakachel / 230 volt
- incl. siliconen voedingskabel
- incl. Diabas-saunastenen
- digitale systeemregeling

Bestelnr.: 500.0513.00.00



Kachelset 6

- met 7,5 kW-saunakachel
- incl. siliconen voedingskabel
- incl. Diabas-saunastenen
- digitale systeemregeling

Bestelnr.: 500.0403.10.06



Kachelset 7

- met 9,0 kW-saunakachel
- incl. siliconen voedingskabel
- incl. Diabas-saunastenen
- digitale systeemregeling

Bestelnr.: 500.0404.10.04



Compacte saunakachels

Inclusief

Kachelset 8

- met 3,6 kW-saunakachel / 230 volt
- incl. siliconen voedingskabel
- incl. Diabas-saunastenen
- geïntegreerde kachelregeling

Bestelnr.: 500.0438.00.02



Kachelset 9

- met 5,4 kW-saunakachel
- incl. siliconen voedingskabel
- incl. Diabas-saunastenen
- geïntegreerde kachelregeling

Bestelnr.: 500.0442.20.02



Kachelset 10

- met 9,0 kW-saunakachel
- incl. siliconen voedingskabel
- incl. Diabas-saunastenen
- geïntegreerde kachelregeling

Bestelnr.: 500.0442.40.02



Opvangschaal voor saunakachelsets (zie p. 78)

om overtollig water bij het opgieten op te vangen

Bestelnr.: 500.0153.00.00



Meer tevreden De WEKA-voordelen

Service, advies, beleving pagina 4 – 9



Infraroodcabines

Goed om te weten pagina 10 – 13
Vaak gestelde vragen pagina 11
Infraroodcabines pagina 14 – 21



Wellnissage designcabines

Infraroodcabines pagina 22 – 25
Wellnissage - Designsauna's pagina 58 – 61



Sauna's

Goed om te weten pagina 26 – 28
Massief houten sauna's pagina 29 – 41
Massief houten elementsauna's pagina 42 – 49
Elementsauna's pagina 50 – 57



Saunahuizen

Goed om te weten pagina 62
Saunahuizen pagina 63 – 70



Accessoires

Saunakachels, kleurlicht-sets pagina 72 – 79
Geuren en verzorging/accessoires, zelfmontage/uitrusting pagina 80 – 83



Onze prijstreffers en voordeelsets

Bestellen, voordeel genieten, monteren - klaar!

Infraroodcabines pagina 15, 17, 19,
Sauna's pagina 30, 32, 36, 38, 57, 64
Accessoires pagina 72, 73, 75, 76, 79, 80

Let op:

De afmetingen in de catalogus zijn slechts een indicatie. De werkelijke afmetingen kunnen licht afwijken. Alle prijzen zijn niet-bindende adviesprijzen van de fabrikant incl. btw. Indien niet anders vermeld, gelden de prijzen altijd zonder accessoires en decoratie. Wij behouden ons het recht voor om kleine design- en technische wijzigingen uit te voeren ten behoeve van de verdere ontwikkeling van onze producten. Tegen een geringe meerprijs leveren wij het product ook bij u aan huis op het trottoir binnen het vasteland van Nederland. Ons ervaren montageteam zet uw nieuwe WEKA-product voor een voordelige vaste prijs bij u in elkaar (zonder elektrische aansluiting). Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk. Technische wijzigingen voorbehouden.

Geldig vanaf 09/2018 tot het verschijnen van de nieuwe catalogus.
Alle foto's van producten en teksten zijn © Copyright by WEKA.

Het complete assortiment en overige informatie vindt u op: www.weka-holzbau.com

WEKA Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
17013 Neubrandenburg
Duitsland
Tel.: + 49 (0)395/42908-0
E-mail: info@weka-holzbau.com
Website: www.weka-holzbau.com

Hartelijk welkom in de wellnesswereld van WEKA

Meer thuis Meer tevreden Meer welbevinden

“In de rust schuilt de kracht – en de gezonde ontspanning.”

Geniet thuis van uw persoonlijke sauna. De auto kunt u laten staan en u hoeft geen afspraak meer te maken. Thuis kunt u direct heerlijk ontspannen en uitrusten. In elk huis is er tussen kelder en zolder nog wel een vergeten hoekje waarvan u uw nieuwe lievelingsplek kunt maken.



Ambachtelijke kwaliteit Made in Germany



Kwaliteit waar u altijd van op aan kunt!

WEKA Holzbau GmbH is een Duits bedrijf met gevoel voor traditie dat gespecialiseerd is in het veredelen van Noord-Europees hout. Omdat onze producten van de natuurlijke grondstof hout worden gemaakt, moeten onze ingenieurs en constructeurs over veel materiaalkennis beschikken en zeer nauwkeurig kunnen werken – alleen zo worden goed doordachte producten ontwikkeld.

Schrijnwerkers, meubelmakers en timmerlieden zetten zich volledig in, om een betrouwbaar en perfect afgewerkt product te maken. Omdat WEKA ook bij zijn medewerkers uitgaat van kwaliteit en specifieke kennis, is iedereen hier meester in zijn vak – want alleen op die manier voldoen onze sauna's, infrarood-cabines en saunahuizen aan onze hoge kwaliteitsstandaard:

- » Extra glad geschaafd houtoppervlak
- » Gladde en splintervrije zaagkanten
- » Exact gezaagde messing- en groefverbinding
- » Precies passend, optimale stabiliteit en dichtheid.

WEKA garandeert u een hoge veiligheidsnorm met het TÜV-SÜD-keurmerk. Een groot aantal TÜV-gekeurde producten zijn in de catalogus extra gemarkeerd. Dankzij vakkundige verwerking bent u ervan verzekerd dat onze producten betrouwbaar functioneren. Daarom geeft WEKA, volgens de garantievoorzwaarden, vijf jaar garantie op een groot aantal artikelen (op alle houten onderdelen).

Gegarandeerde veiligheid



**5 jaar
WEKA
garantie**

De WEKA productconfigurator


In een paar stappen naar uw eigen wellnessoase.

- » Producten in variabele breedte of -diepte?
- » Producten in verschillende hoogte?
- » Achterwandbekleding?
- » Of rondom wandbekleding?

Met de eenvoudige productconfigurator op www.weka-holzbau.com ontdekt u online heel eenvoudig het productaanbod van WEKA en kunt u zelf plannen hoe breed, diep of hoog het gewenste product moet zijn en welke accessoires u eraan toevoegt.

» Kunt u uw droomconfiguratie niet vinden in de configurator? Vraag deze dan aan door een e-mail te sturen naar info@weka-holzbau.com!

We laten uw aanvraag graag door onze ontwerpers controleren. Onze klantenservice is u graag van dienst op **+49 (0)395 42908-0** ma. – vr. 8.30 – 18.00 uur za. 9.00 – 17.00 uur en ontwerpt samen met u uw geheel eigen sauna of saunahuis.



Kies de gewenste breedte, hoogte of diepte.

Klik hier voor de productconfigurator op www.weka-holzbau.com



Neem gewoon contact met ons op!

Welke sauna past bij mij?

Zo eenvoudig vindt u wat u zoekt:

- ① Kies tussen de hoofdcategorieën 'Massief houten sauna', 'Elementsauna', 'Designsauna', '230V-sauna' of 'IR-combicaabine'.
- ② Stel met de schuifregelaar het minimaal en maximaal mogelijke grondvlak in.
- ③ Ten slotte stelt u alleen nog de gewenste prijsreeks in, klikt u op 'Vinden' en weldra ziet u in één oogopslag alle sauna's en infraroodcabines die precies tussen uw eigen 4 muren passen.



www.weka-holzbau.com



gewoon inscannen

De handige online productvinder op www.weka-holzbau.com kan snel en gemakkelijk antwoord geven op deze vraag. Probeer het gewoon even uit en ontdek de hele wellnesswereld van WEKA Holzbau bij u thuis.

Ecologisch bosbeheer




Langzaam groeiend vurenhout uit Noord-Europese bossen is de grondstof voor onze sauna's, saunahuizen en infraroodcabines. Dit hout uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen onderscheidt zich door een zeer hoge dichtheid en stabiliteit. Zo maken wij producten waarvan u lang plezier zult hebben.





Sauna-opbouw: hier moet u op letten!



5 handige professionele tips

1 Montageruimte

Let er op dat u voor een probleemloze montage van een massief houten sauna een vrije ruimte van minimaal 50 cm in acht moet nemen tot de muren eromheen.

2 Plafondhoogte

De regelmodules van uw nieuwe product worden gemonteerd op het plafondelement. Controleer daarom voordat u bestelt of de ruimte waarin u de sauna wilt plaatsen, de minimale plafondhoogte heeft die vermeld staat bij het product.

3 Wandafstand

Om te zorgen voor een zo goed mogelijke ventilatie rondom uw sauna of infraroodcabine, moet u een afstand van ca. 10 cm tot alle muren eromheen aanhouden. Een droge, goed te ventileren ruimte is het meest geschikt voor uw nieuwe cabine.

4 Bodemgesteldheid

Een vloer van steen of tegels is een praktische en ook aantrekkelijke ondergrond. Bij een andere ondergrond moet een stenen plaat/tegels met minimale afmetingen van 40 x 50 cm onder de kachel worden gelegd.

5 Elektrische apparaten

Omdat de meeste sauna's op krachtstroom werken, moeten alle elektrotechnische werkzaamheden door een erkende elektricien worden uitgevoerd.

De WEKA montageservice

Producten van WEKA zijn, als u handig bent, gemakkelijk in elkaar te zetten aan de hand van de geïllustreerde montagehandleidingen. Heeft u geen tijd om zelf uw sauna in elkaar te zetten? Onze WEKA-montageservice zorgt ter plaatse voor een snelle montage.

Als voorbereiding op de montage hebben we voor u 5 professionele tips samengesteld.



Vakkundige montage*

Speciaal geschoolde serviceteams kennen onze producten tot aan het kleinste schroefje en elke deurgreep past perfect - zo garanderen wij een snelle en vakkundige montage van uw droomproduct.

Gunstige vaste prijs

De montage van uw infraroodcabine, sauna of saunahuis geschiedt tegen een gunstige vaste prijs - de exacte kosten voor elk product vindt u in deze catalogus of online op www.weka-holzbau.com

Tip

Zorg ervoor dat alle afzonderlijke onderdelen van uw nieuwe cabine of saunahuis zich al op de montageplek bevinden als ons montage-team arriveert.

Contact

Geef als u opdracht wilt geven voor montage bij de bestelling uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, mobielnummer en e-mailadres) door.

* Let op het volgende: de montage door de montageservice wordt uitgevoerd nadat u officieel opdracht voor de montage heeft gegeven zonder eventueel noodzakelijke funderingswerkzaamheden, en ook zonder benodigde accessoires, zonder deklaag of kleurbehandeling en zonder aansluiting van de elektrische voorzieningen, zoals saunakachel, verlichting etc.

Nauwkeurig passende cabines, speciaal voor u gemaakt. De keus is aan u!

| ± afmetingen | | ± afmetingen | | ± afmetingen | | ± afmetingen | | ± afmetingen | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------|--|
| 100 cm | | 150 cm | | 200 cm | | 200 cm | | 250 cm | |
| IR Vaala 1 (p. 14) | Valida 1+2 (p. 31) | IR Osby 2 (p. 19) | Kemi hoek (p. 49) | Valida 3 (p. 31) | Kemi hoek 1 (p. 49) | Valida 4 (p. 31) | | | |
| IR Tanilla 1 (p. 15) | Laukkala 1 (p. 35) | IR Osby hoek (p. 19) | Halmstad 1 (p. 51) | Valida hoek 2 (p. 33) | Halmstad 2 (p. 51) | Valida hoek 3 (p. 33) | | | |
| IR Tanilla hoek (p. 15) | Kiruna 1 (p. 53) | IR Uppsala (p. 21) | Varberg 1 (p. 55) | Laukkala 3 (p. 35) | Kiruna 2 (p. 53) | Bergen 3 (p. 37) | | | |
| IR Mila 1 (p. 16) | IR Vaala 2 (p. 14) | Valida hoek 1 (p. 33) | Kaarina 1 (p. 56) | Bergen Plus (p. 36) | Varberg 2+3 (p. 55) | Turku 3 (p. 39) | | | |
| IR Ranua 1 (p. 17) | IR Tanilla 2 (p. 15) | Laukkala 2 (p. 35) | | Bergen 2 (p. 37) | Kaarina 2 (p. 56) | Cubilis 3 (p. 41) | | | |
| IR AktiVit 1 (p. 23) | IR Mila 2 (p. 16) | Bergen 1 (p. 37) | | Turku 1 (p. 38) | Sara 1 (p. 57) | Kemi 5 (p. 47) | | | |
| IR AktiVit C1 (p. 25) | IR Ranua 2 (p. 17) | Cubilis 1 (p. 41) | | Turku 2 (p. 39) | Designsauna I+II (p. 59) | Kemi hoek 2 (p. 49) | | | |
| | IR Osby 1 (p. 19) | Kemi 1-2 (p. 45) | | Cubilis 2 (p. 41) | | Sara 2 (p. 57) | | | |
| | IR AktiVit 2 (p. 23) | | | Kemi 3 (p. 45) | | | | | |
| | IR AktiVit C2 (p. 25) | | | Kemi 4 (p. 47) | | | | | |

IR = infraroodcabine





Professionele en vakkundige bezorgservice



Levering bij u aan huis op het trottoir

Een ervaren transporteur levert uw product in opdracht van WEKA met behulp van een in de vrachtwagen meegenomen vierwegheftruck direct bij de vestiging of tegen meerprijs bij u thuis op het trottoir af, alleen op het Nederlandse vasteland.

In het geval van levering bij u aan huis moeten de wegen naar uw huis toegankelijk zijn voor een vrachtwagen van 40 ton en breed genoeg om langs de weg te kunnen lossen. Afmetingen voertuig: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m



Vakkundig en individueel advies



Op alle vragen het beste antwoord

WEKA biedt met zijn eigen klantenservice bijzondere service bij alle vragen. "Hier zitten deskundigen, geen callcentermedewerkers", luidt het motto. Geschoolde medewerkers beantwoorden al uw aanvragen. Schriftelijke informatie krijgt u snel via info@weka-holzbau.com

Wilt u graag telefonisch advies? Geen probleem! Bel ons gewoon op en wij vinden een antwoord op al uw vragen over uw nieuwe WEKA-product.

+49 **395 42908-0**
ma. - vr. 8.30 - 18.00 uur
za. 9.00 - 17.00 uur

We horen graag van u.

Stipt geleverd en voorzichtig uitgeladen

» Levertermijn

Indien niet anders is overeengekomen, wordt uw product ca. 3 weken na uw bestelling geleverd (Wellnissage-design-producten ca. 6 weken). Bij de aankoop kunt u natuurlijk meteen een latere leverweek afspreken.

» De levering

Onze vaste transporteur informeert u 1 week voor de door ons bevestigde leverweek de geplande leverafspraak. Leg bij aankoop alvast in uw agenda vast dat u of iemand anders namens u in de leverweek de goederen ter plekke in ontvangst kan nemen.

Voor onze bezorgservice hebben wij het volgende van u nodig:

1. Volledig bezorgadres
2. Uw mobiele nummer
3. Uw vaste telefoonnummer
4. Uw e-mailadres

Houd er alstublieft rekening mee dat een correcte afhandeling van uw bestelling alleen mogelijk is met een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Dat en nog veel meer kunnen wij voor u doen

» Vragen over montage en planning

Waar moet u op letten? Aan welke voorwaarden moet de sauna ruimte voldoen? Heeft u vooraf een montagehandleiding nodig?

» Vragen over accessoires

Welke accessoires worden aangeboden voor het door mij bestelde product?

» Vragen over de bestelling

U heeft uw product besteld en wilt graag weten, voor welke leverweek het ingepland is?

» Vragen over de montageservice

Waar moet u op letten? Welke voorbereidingen moeten er worden getroffen? Wanneer zal het montageteam bij u zijn?

» Andere productinformatie

Van welk materiaal worden onze producten gemaakt? Wat houdt elementbouwwijze in en welk voordeel hebben massief houten sauna's? Heeft u speciale vragen over onze sauna- en infraroodtechniek? Welke kachel past in de sauna die ik al heb?

» Op maat gemaakt

Kunt u de gewenste configuratie van uw infraroodcabine, sauna of uw saunahuis niet vinden in onze configurator? Stuur dan eenvoudig een e-mail naar: info@weka-holzbau.com Dan laten we uw aanvraag door onze ontwerpers controleren.



Vaak gestelde vragen

Welke straling wordt bij de infraroodcabines toegepast?

In onze infraroodcabines wordt gebruikgemaakt van de bijzonder milde IR-C-straling.

Welke voordelen biedt het gebruik van infraroodcabines voor mijn gezondheid?

De infrarood-C-straling kan ertoe leiden dat het lichaam beter doorbloed wordt, wat een belangrijke voorwaarde is om u lekker in uw vel te voelen en heerlijk te ontspannen. Het zweten in een infraroodcabine kan het immuunsysteem stimuleren en kan helpen bij het versterken van de lichaamseigen afweer.

Welke soorten stralers worden aangeboden bij de infraroodcabines?

De infrarood-warmtecabines zijn uitgerust met lijnstralers of met wekaTherm vlakstralers.

Als lijnstralers gebruiken wij met kwartszand gevulde keramische stralers die milder en beter te verdragen zijn dan stralers met een vulling van magnesiumoxide.

Onze wekaTherm vlakstralers zijn onzichtbaar weg-gewerkt in de wanden en de vloer en geven rondom een milde en homogene warmte af.

Kun je in een bestaande sauna stralers aanbrenge?

Om veiligheidsredenen raden we dat af. Als u beide wilt gebruiken, adviseren we onze infrarood-sauna-combicabines. Op die manier heeft u het beste van twee werelden.

Welke minimale plafondhoogte is vereist?

Voor infraroodcabines heeft u een minimale plafondhoogte van 210 cm nodig. De uitzondering wordt gevormd door de serie Uppsala. Daarvan is de minimale plafondhoogte 220 cm.

Welke vloer wordt aanbevolen voor infraroodcabines?

In bijna alle cabines is een vloerelement begrepen bij de levering. Als de infraroodcabine zonder vloer wordt geleverd, adviseren we een vlakke en horizontale stenen of tegelvloer. Deze is hittebestendig en kan gemakkelijk worden gereinigd.

Bestaan er ook cabines waarin infrarood en sauna worden gecombineerd? Welke zijn dat?

Het model Uppsala kan gebruikt worden als infraroodcabine of als volwaardige sauna.

Wordt de montageservice aangeboden voor infraroodcabines?

Ja, de montageprijzen zijn vaste prijzen en staan vermeld in de catalogus.



WEKA infraroodcabines

Milde warmte voor meer ontspanning



① 230V-techniek:

Hoogwaardige keramische of wekaTherm-vlakstralers voor een homogene, weldadige verdeling van de warmte.




② Meer veiligheid:

Inwendige kabelkanalen en voorbereide aansluitingen voor IR-stralers, de systeemregeling en overige accessoires.



③ Meer comfort:

45 resp. 55 cm brede en stevige zit- en ligvlakken.



④ Eenvoudige montage:

De wanden van de WEKA infraroodcabines bestaan uit geprefabriceerde elementen. Daardoor kunt u ze heel eenvoudig opbouwen en zorgen ze voor een aangenaam binnenklimaat.



⑤ Inclusief:

WEKA infraroodcabines zijn standaard uitgerust met een digitale systeemregeling (zie afb.) of analoge regeling en verlichting.





230 volt

Aansluitklaar voor een probleemloze aansluiting.

Bij alle overige vragen helpt onze klantenservice u graag verder!

+49 **395 42908-0**
ma. - vr. 8.30 - 18.00 uur
za. 9.00 - 17.00 uur



Goed om te weten- de WEKA lijnstralers



Infraroodstraling is een natuurlijke straling die pas na absorptie door onze huid wordt omgezet in warmte. Daarom onderscheiden infraroodcabines zich door een aangename milde warmte, wat vooral door mensen op prijs wordt gesteld die hoge temperaturen niet verdragen.

De techniek

De verwarmingselementen van de WEKA lijnstralers bevinden zich in metalen reflectoren waarvan de vorm speciaal werd afgestemd op IR-cabines. De hoekstralers reflecteren intensief in een gebundelde reflectiehoek om de infraroodstraling exact op die plek terecht te laten komen waar ze haar werking zo goed mogelijk kan ontplooiën – op uw huid.

De rugreflectoren hebben een groothoekeffect zodat uw rug gelijkmatig met dezelfde intensiteit wordt verwarmd.

De stralers voor de voorste hoeken van de cabine en ook de inbouwstraler voor de voorwand hebben een vermogen van 500 W, 230 V, de stralers voor de rug hebben een vermogen van 350 W, 230 V.

De werking

De zeer milde infrarood-C-straling dringt in tegenstelling tot de sterkere infrarood A- en infrarood-B-straling alleen door in de buitenste huidlagen en verwarmt deze. Omdat de warmte feitelijk in uw lichaam ontstaat, zijn er geen hoge cabinetemperaturen nodig. Hierdoor ontstaat een aangename warmte die goed te verdragen is.



Uw voordelen

- Gerichte warmte-afgifte door rug-, been- en frontstralers
- Droge warmte, die zeer goed te verdragen is
- Aangenaam warme binnentemperatuur tot 70 °C
- Korte opwarmtijd (reeds na ca. 5 minuten te gebruiken)
- Aansluitkabel voor 230V-aansluiting voorbereid
- Eenvoudige montage door elementbouwwijze van cabines

Goed om te weten - de wekaTherm vlakstralers

De techniek

wekaTherm-vlakstralers bestaan uit een laag verwarmingsdraden die tussen twee hoogwaardige en meerdere lagen kunststof folie verpakt zijn. Door deze compacte constructie kunnen de infraroodstralers haast onzichtbaar worden geïntegreerd in de wand-, vloer- en plafondelementen van onze cabines. Hierdoor onderscheiden onze wekaTherm-cabines zich in visueel opzicht door een zeer fraai interieur.

De werking

In tegenstelling tot lijnstralers produceren de wekaTherm-vlakstralers geen warmte die enkel gericht is op een bepaald gebied van het lichaam maar een warmte die de hele cabine beslaat. Zodoende ontstaat er een milde homogene warmte die zeer aangenaam aanvoelt. De in de vloer geïntegreerde infraroodstralers zijn ideaal voor mensen met koude voeten.



Uw voordelen

- Gelijkmatige, voelbare opwarming van de hele cabine door grote stralers in wanden, plafond en vloer (ideaal voor mensen met koude voeten)
- Bijzonder aangename binnentemperatuur tot 50 °C
- Korte opwarmtijd (10-15 minuten)
- Aansluitkabel voor 230V-aansluiting voorbereid
- Eenvoudige montage door elementbouwwijze





Infraroodcabine Vaala 1



Infraroodcabine Vaala 2



Infraroodcabine Tanilla 2




Infraroodcabine Tanilla hoek

Infraroodcabine 'Vaala'

De WEKA-kwaliteit



- Wandelementen van massief, 19 mm dik vurenhout
- Volledig glazen deur van transparant glas met veiligheidsrolslot aan de binnenzijde, rechts- of linksdraaiend te plaatsen
- 45 cm diepe, stevige zitbank
- **Inclusief:**
 - geïntegreerde plafondlamp
 - elektronische regeling
- **Verwarmingselementen:** lijnstralers
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Met uitgebreid beschreven montagehandleiding en montage materiaal
- Bijpassende accessoires vanaf pagina 79




Buitenmaat
B 102 x D 100 x H 196 cm

- 2 hoekstralers à 500 W
- 1 rugstraler 350 W
- 1 beenstraler 350 W

Totaal vermogen: 1.700 W

Vaala 1

Bestelnr.: 550.1010.19.30



Buitenmaat
B 131 x D 100 x H 196 cm

- 2 hoekstralers à 500 W
- 2 rugstralers à 350 W
- 1 beenstraler 350 W

Totaal vermogen: 2.050 W

Vaala 2


Bestelnr.: 550.1310.19.30

Infraroodcabine 'Tanilla'

De WEKA-kwaliteit



- Van onbehandeld vurenhout
- Exclusieve, volledig glazen deur met moderne greep, in grafietlook met 2-punts magneetsluiting, rechtsdraaiend
- 48 cm diepe, stevige zitbank
- **Inclusief:**
 - ergonomische rugleuningen (beweegb. lendensteun bij 'Tanilla hoek')
 - geïntegreerde halogeenspot
 - moderne, multifunctionele regeling met digitaal display
 - hoogwaardig vloerelement met massieve frameconstructie
- **Verwarmingselementen:** lijnstralers
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Wandelementen met geïntegreerde voedingskabels
- Met uitgebreid beschreven montagehandleiding en montage materiaal
- Bijpassende accessoires vanaf pagina 79



Buitenmaat
B 108 x D 99 x H 190 cm

- 2 hoekstralers à 500 W
- 1 rugstraler 350 W
- 1 kuitenstraler 350 W

Totaal vermogen: 1.700 W

Tanilla 1

Bestelnr.: 543.1010.33.20




Buitenmaat
B 99 x D 99 x H 190 cm

- 2 hoekstralers à 350 W
- 1 rugstraler 350 W
- 1 kuitenstraler 350 W
- incl. beweegb. lendensteun

Totaal vermogen: 1.400 W

Tanilla hoek

Bestelnr.: 542.1010.33.20



Buitenmaat
B 137 x D 99 x H 190 cm


- 2 hoekstralers à 500 W
- 2 rugstralers à 350 W
- 1 kuitenstraler 350 W

Totaal vermogen: 2.050 W

Tanilla 2


Bestelnr.: 543.1310.33.20

Bijzonder




De infraroodcabine Vaala wordt vervaardigd van Noord-Europees, langzaam groeiend vurenhout. Dat zorgt voor een zeer hoge mate van stabiliteit, dichtheid en het perfecte klimaat in de cabine.

Inclusief



Elektronische regeling




Glazen transparante deur voor extra veel licht

Accessoiretip



Wellnessligbank (p. 81)


Inclusief



Halogeenspot



Digitale systeemregeling



Erg. rugleuning (bij Tanilla 1+2)



Infraroodcabine Mila 2



Infraroodcabine Mila 1



Infraroodcabine Ranua 2




Infraroodcabine Ranua 1

Infraroodcabine 'Mila'

De WEKA-kwaliteit



- Sportief design: modern antraciet, met kleur afgezet; achterkant: hardboardplaten onbehandeld
- Binnenwanden van Noord-Europees, onbehandeld vurenhout
- Exclusieve, volledig glazen deur en raamelementen in grafietlook
- Grootte 1: 2 raamelementen
- Grootte 2: 3 raamelementen
- Deur met 2-punts magneetsluiting, rechtsdraaiend
- 45 cm diepe, stevige zitbank
- **Inclusief:**
 - ergonomische rugleuningen
 - geïntegreerde halogeenspot
 - moderne, multifunctionele regeling met digitaal display
 - hoogwaardig vloerelement met massieve frameconstructie
- **Verwarmingselementen:** lijnstralers
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Wandelementen met geïntegreerde voedingskabels
- Met uitgebreid beschreven montagehandleiding en montage materiaal
- Bijpassende accessoires vanaf pagina 79




Buitenmaat
B 108 x D 99 x H 190 cm

- 2 hoekstralers à 500 W
- 1 rugstraler 350 W
- 1 beenstraler 350 W

Totaal vermogen: 1.700 W

Mila 1

Bestelnr.: 543.1010.75.00



Buitenmaat
B 137 x D 99 x H 190 cm

- 2 hoekstralers à 500 W
- 2 rugstralers à 350 W
- 1 beenstraler 350 W

Totaal vermogen: 2.050 W

Mila 2

Bestelnr.: 543.1310.75.00


Inclusief



Halogeenspot



Digitale systeemregeling




Ergonomische rugleuning

De WEKA-kwaliteit



- Van onbehandeld vurenhout
- Exclusieve, volledig glazen deur met moderne greep, in grafietlook met 2-punts magneetsluiting, rechtsdraaiend
- 53 cm diepe, stevige zitbank
- **Inclusief:**
 - ergonomische rugleuningen
 - geïntegreerde halogeenspot
 - moderne, multifunctionele regeling met digitaal display
 - hoogwaardig vloerelement met massieve frameconstructie
 - hygiënische vloermat
- **Verwarmingselementen:** hoogwaardige wekaTherm-vlakstralers in de wanden en in de vloer
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Wandelementen met geïntegreerde voedingskabels
- Met uitgebreid beschreven montagehandleiding en montage materiaal
- Bijpassende accessoires vanaf pagina 79



Buitenmaat
B 109 x D 98 x H 190 cm


- met rondom wekaTherm-vlakstralers
- incl. houten vloerrooster
- incl. erg. rugleuningen
- incl. **hygiënische mat**

Totaal vermogen: 2.140 W



Ranua 1

Bestelnr.: 548.1010.42.06



Buitenmaat
B 140 x D 98 x H 190 cm

- met rondom wekaTherm-vlakstralers
- incl. houten vloerrooster
- incl. **hygiënische mat**
- incl. erg. rugleuningen

Totaal vermogen: 2.770 W



Ranua 2

Bestelnr.: 548.1310.42.06

Accessoiretip



Wellnessligbank (p. 81)


Inclusief



Hygiënische vloermat



Digitale systeemregeling



Ergonomische rugleuning



Hier kunt u nog meer ontdekken!



Infraroodcabine Osby hoek

Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen

Weka Infrarotkabine 557
Oberklasse

Heimwerker Praxis 5/2016

Preis/Leistung: gut

1,3

Infraroodcabine 'Osby'


De WEKA-kwaliteit



- Frontzijde: wit gecoat lindehout
- Binnenwanden van Noord-Europees vurenhout
- Exclusieve, volledig glazen deur en ramen in grafietlook met 2-punts magneetsluiting, rechtsdraaiend
- Hoogwaardige moderne deurgreep
- Hoogwaardig, vlak vloerelement voor een comfortabele instap
- **Verwarmingselementen:** hoogwaardige wekaTherm-vlakstralers, rondom – ook in de vloer

- **Inclusief:**
 - ergonomische rugleuning (bij Osby 1+2)
 - beweegbare lendensteun (bij Osby hoek)
 - hoogwaardig vloerrooster
 - geïntegreerde halogeenspot (2 stuks bij Osby 2)
 - moderne, multifunctionele regeling met digitaal display
- Wandelementen met geïntegreerde voedingskabels
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Uitgebreide montage- & bedieningshandleiding en montage materiaal
- Bijpassende accessoires vanaf pagina 79

Productvoordelen



Infraroodvlakstralers in achterwand, front- & zijwanden

Inclusief 2 beweegbare, comfortabele lendensteunen

Incl. groot vloerrooster

Incl. vlakstralers in de vloer



Open de WEKA-app, scan de pagina en ontdek meer!




Infraroodcabine Osby 1



Infraroodcabine Osby 2

Productvarianten en afmetingen




Buitenmaat
B 140 x D 99 x H 190 cm

- geïntegreerde halogeenspots
 - 55 cm diepe, stevige zitbank
 - met rondom wekaTherm-vlakstralers
 - incl. erg. rugleuningen
- Totaal vermogen: 2.490 W

Osby 1

Bestelnr.: 556.1310.00.00




Buitenmaat
B 212 x D 125 x H 190 cm

- 2 halogeenspots
 - 55 cm diepe, stevige ligbank en kruk
 - met rondom wekaTherm-vlakstralers
 - incl. erg. rugleuningen
- Totaal vermogen: 3.600 W

Osby 2

Bestelnr.: 556.2012.00.00



Buitenmaat
B 200 x D 138 x H 190 cm

- geïntegreerde halogeenspots
 - 1 x 55 cm, 2 x 45 cm diepe, stevige zitbanken
 - met rondom wekaTherm-vlakstralers
 - incl. 2 lendensteunen
- Totaal vermogen: 2.890 W

Osby hoek

Bestelnr.: 557.1913.00.00

Weka Infrarotkabine 557
Oberklasse

Heimwerker Praxis 5/2016

Preis/Leistung: gut

1,3



Inclusief

Wit gecoat hoogwaardig lindenhout

Halogeenspot binnen

Digitale systeemregeling

Hoogwaardige wekaTherm-vlakstralers

Ergonomische rugleuning Osby 1 + 2



Hier kunt u nog meer ontdekken!



IR-cabine Uppsala



Extra lang ligvlak (196 cm)

IR-cabine Uppsala (afb. soortgelijke kachel)



IR-cabine Uppsala

Infrarood-combicabine 'Uppsala' - het totaalpakket

De WEKA-kwaliteit

- Exclusieve, volledig glazen deur (met moderne greep) in grafietlook met 2-punts magneetsluiting, rechtsdraaiend
- Binnenwanden van Noord-Europees vurenhout
- Hoogwaardige deurgreep
- Hoogwaardig, vlak vloerelement voor een comfortabele instap
- **Verwarmingselementen:** wekaTherm-vlakstralers, rondom – ook in de vloer
- Minimale plafondhoogte: 220 cm
- **Inclusief:**
 - multifunctionele regeling met digitaal display
 - 55 cm diepe, stevige ligbank en bijpassende opstapset
 - speciale lamp met keramische fitting, siliconenkabels en houten afscherming
 - 3,6 kW-saunakachel en voedingskabel
- Wand- en vloerelementen met geïntegreerde infrarood-voedingskabels
- Uitgebreide montage- & bedieningshandleiding en montage materiaal
- Bijpassende accessoires vanaf pagina 79

Productvoordelen

Incl. verlichtingsset met keramische fitting en afscherming

Infraroodstralers in zijwanden, front- en achterwand

55 cm breed en 196 cm lang ligvlak


Incl. groot vloerrooster

Laag vloerelement voor een gemakkelijke instap


Incl. vlakstralers in de vloer

Front- en zijwanden van onbehandeld vurenhout

Hoogwaardige opstap- en zitset




Productvarianten en afmetingen



Buitenmaat
B 212 x D 121 x H 199 cm
• saunaverlichtingsset
• 55 cm diepe, stevige ligbank en kruk
• met rondom wekaTherm-vlakstralers en 3,6 kW-saunakachel*
Totaal vermogen
infraroodfunctie: 3.336 W

IR-cabine Uppsala

Bestelnr.: 547.2012.13.00



Buitenmaat
B 212 x D 121 x H 199 cm
• saunaverlichtingsset
• 55 cm diepe, stevige ligbank en kruk
• met rondom wekaTherm-vlakstralers en 3,6 kW BioAktiv-kachel*
Totaal vermogen
infraroodfunctie: 3.336 W

IR-cabine Uppsala BioS

Bestelnr.: 547.2012.14.00

Bijzonder

De praktische ligcabine inclusief klassieke saunakachel en moderne infraroodvlakstralers.

De comfortabele ligcabine kan gebruikt worden als infraroodcabine of als volwaardige sauna. De handige 230-volt-aansluiting in de combivariant zorgt voor probleemloos wellnessplezier. (Vanwege de geïntegreerde sauna is een vaste aansluiting noodzakelijk.) Door het ligvlak van 196 cm biedt de cabine ook lange mensen voldoende ruimte om comfortabel te liggen en te ontspannen. Hierdoor is de cabine ook **ideaal voor mensen met rugklachten**.



*De aansluiting van de saunakachel moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien.

Inclusief



Halogenspot voor een goed verlichte binnenuimte



Lig- en zitbanken van splintervrij speciaal saunahout



Extra groot vloerrooster van speciaal saunahout



Inclusief kachelbescherming





Infraroodcabine AktiVit 2 - Bianco

Infraroodcabine 'AktiVit' in modern design

Wellnissage design-infraroodcabine met rondom vlakstralers in de wanden en de vloer



Gun uzelf een beetje rust en ervaar de weldadige werking van de Wellnissage IR-cabine met het bijzondere design. Doe iets goeds voor uw gezondheid en uw sportieve activiteiten.

- 230V-cabine (voor gewone stroomaansluiting) met rondom homogene vlakstralers – ook in de vloer
- Minimale plafondhoogte: 220 cm
- Wandbekleding buiten - zijwanden: hoogwaardige decoratieve platen, in hoogglans met afgeronde randen, achterwand: 50 mm dik, buiten houtvezelplaat
- Zijwanden 77 mm dik
- Wandbekleding binnen van 14 mm dik, onbehandeld, Noord-Europees vurenhout
- Deur: 8 mm dikke glazen deur in grafietint met zelfsluitend deurbeslag, doorgangmaat: B 62,5 x H 187 cm
- **Inclusief:**
 - halogeenspots en led-kleurlichttherapie
 - digitale systeemregeling

Bijzonder

Stijlvol ontspannen

Topkwaliteit en design – met de infraroodcabine AktiVit uit onze exclusieve designlijn Wellnissage kunt u zich in stijl ontspannen. De extra hoge glazen deur is zelfsluitend en stijlvol.

Inclusief complete service!



Bezorgservice tot op het trottoir in Nederland (vasteland)



Vakkundige montage (zonder de benodigde accessoires en zonder elektrische installatie*)



Infraroodcabine AktiVit 1 - Bianco




Infraroodcabine AktiVit 1 - Grigio

Productvarianten en afmetingen



Infraroodcabine AktiVit 1 - Rosso



Buitenmaat
B 115 cm
D 108 cm
H 206 cm

IR-cabine AktiVit 1 - Bianco


RAL 9016 Bestelnr.: 554.1111.10.00

IR-cabine AktiVit 1 - Grigio

RAL 7024 Bestelnr.: 554.1111.13.00

IR-cabine AktiVit 1 - Rosso

RAL 3003 Bestelnr.: 554.1111.14.00



Buitenmaat
B 150 cm
D 108 cm
H 206 cm

IR-cabine AktiVit 2 - Bianco

RAL 9016 Bestelnr.: 554.1511.10.00

IR-cabine AktiVit 2 - Grigio

RAL 7024 Bestelnr.: 554.1511.13.00

IR-cabine AktiVit 2 - Rosso

RAL 3003 Bestelnr.: 554.1511.14.00


Nast de 3 kleuren Bianco, Grigio en Rosso kunt u kiezen uit een groot aantal mogelijke tinten uit het RAL-systeem.

Vraag ernaar bij uw speciaalzaak.


Inclusief



Hoogwaardige deurgreep van roestvrij staal (binnen van hout)



Vloerelement incl. vlakstralers voor opwarming rondom



Ergonomische rugleuning (1x bij gr. 1, 2x bij gr. 2)



Kleurlichttherapie in het plafond geïntegreerd



Infraroodcabine AktiVit 2 - vormgeevingsvoorbeeld - levering vindt onbehandeld plaats



Infraroodcabine AktiVit 2 - individuele vormgeving mogelijk



Infraroodcabine AktiVit 1 - vormgeevingsvoorbeeld: spiegel

Infraroodcabine 'AktiVit-C' - voor wie zelf wil vormgeven

Wellnissage design-infraroodcabine met onbehandelde buitenwanden voor een individuele vormgeving



Gun uzelf een beetje rust en ervaar de weldadige werking van de Wellnissage IR-cabine met het bijzondere design. Doe iets goeds voor uw gezondheid en uw sportieve activiteiten.

- 230V-cabine (voor gewone stroomaansluiting) met rondom homogene vlakstralers – ook in de vloer
- Minimale plafondhoogte: 220 cm
- Achterwand: 50 mm dik, buiten houtvezelplaat
- Wandbekleding buiten: zijwanden: onbehandelde MDF-houtvezelplaten
- Wandbekleding binnen van 14 mm dik, onbehandeld, Noord-Europees vurenhout
- Deur: 8 mm dikke glazen deur in grafietint met zelfsluitend deurbeslag, doorgangmaat: B 62,5 x H 187 cm

- Inclusief:**
- Exclusieve designlijn Wellnissage
 - halogeenspots en led-kleurlichttherapie
 - digitale systeemregeling



Inclusief complete service!



Bezorgservice tot op het trottoir in Nederland (vasteland)



Vakkundige montage (zonder de benodigde accessoires en zonder elektrische installatie*)

Individuele vormgeevingsvoorbeelden



Wordt geleverd in onbehandeld MDF




Vormgeevingsvoorbeeld: door u gewenste kleur



Vormgeevingsvoorbeeld: pleisterwerk



Vormgeevingsvoorbeeld: tegels




natur

IR-cabine AktiVit C1

Bestelnr.: 554.1111.20.00

Buitenmaat
B 115 x D 108 x H 206 cm



natur

IR-cabine AktiVit C2

Bestelnr.: 554.1511.20.00

Buitenmaat
B 150 x D 108 x H 206 cm


» De infraroodcabine voor doe-het-zelvers. U heeft de mogelijkheid om de buitenkanten van de cabine naar eigen smaak vorm te geven. Geef zelf de finishing touch!

Bijzonder

Eigen finishing touch

Met de infraroodcabine 'AktiVit-C' uit onze exclusieve designlijn Wellnissage kunt u de buitenwanden creatief vormgeven. De extra hoge glazen deur is zelfsluitend en stijlvol.

Inclusief



Hoogwaardige deurgreep van roestvrij staal (binnen van hout)



Vloerelement incl. vlakstralers voor opwarming rondom



Ergonomische rugleuning (1x bij gr. 1, 2x bij gr. 2)



Kleurlichttherapie in het plafond geïntegreerd

Saunatractie

De Finse manier van zweten

Voor optimale ontspanning

De saunagang is een van de aangenaamste manieren om eens goed te zweten. De opeenvolging van hitte en het aansluitende koude water kan helpen bij het ontspannen van de spieren. Er worden enkele fysiologische effecten bereikt, zoals het verlagen van de bloeddruk of het stimuleren van de stofwisseling en de ademhaling. Veel mensen geven aan dat de saunagang een weldadig effect heeft waardoor ze zich lekkerder in hun vel gaan voelen.

Echte voordelen voor uw lichaam

Bij een juist en regelmatig gebruik kan de sauna talrijke voordelen bieden:

- de cardiovasculaire training wordt positief ondersteund
- het weer op peil brengen van de bloeddruk kan worden ondersteund
- de ontspanning van lichaam en geest
- het immuunsysteem en de lichaamseigen afweer kunnen worden versterkt
- het voorkomen van verkoudheden
- de reiniging van het lichaam en de huid

Tips voor het juiste gebruik van de sauna

Voor een perfect saunagenot bevelen wij u aan:

- alleen de sauna te gebruiken als u in een goede gezondheid verkeert en ongekled bent
- uw lichaam voor de saunagang grondig te wassen
- een katoenen handdoek onder u te leggen om het hout niet aan te tasten en voor een optimale hygiëne te zorgen (voor een optimale luchtcirculatie mag de handdoek nooit het hele oppervlak van de ligbank bedekken)
- voor en na de saunagang voldoende te drinken (bijv. water, thee...)
- tussen de saunagangen rustpauzes in te lassen
- buiten de sauna badslippers te dragen

WEKA sauna's - voor het echte wellness gevoel!



De juiste kachel bij elke sauna

Of het nu om de echte saunagang bij 90°C gaat of om een mild stoombad met warme lucht met combinatiekachel – de saunakachel moet passen bij u en uw sauna. Voor elke sauna hebben wij al de optimale kachelsets samengesteld om u een ideaal saunagevoel te kunnen bieden. Met de aangeboden kachelsets krijgt u hoogwaardige kwaliteit tegen een redelijke prijs.

Meer informatie vindt u vanaf pagina 72 en op de binnenflap naast de inhoudsopgave.

» Mensen met een medische voorgeschiedenis (bijv. ontstekingen, acute infectieziekten, hart- en vaatziekten, trombose of spataderen) wordt in het algemeen afgeraden om een sauna of stoombad te bezoeken. Raadpleeg daarom eerst uw arts. Senioren moeten voor alle zekerheid advies vragen bij hun huisarts.



Klassieke houten saunadeur

- » Traditionele, stevige houten deur van massief Noord-Europees vurenhout met dubbele fels
- » Links- of rechtsdraaiend te plaatsen
- » Energiebesparend geïsoleerd met isolatielaag tegen waterdampdiffusie
- » Met raam van veiligheidsglas
- » Met veiligheidsrolslot
- » Deurgreep van glad geschaafd, Noord-Europees vurenhout
- » Beslag van gelakt metaal

Moderne, volledig glazen deur


- » Moderne, volledig glazen deur, van transparant 6 mm dik veiligheidsglas
- » Links- of rechtsdraaiend te plaatsen
- » Deurgreep van glad geschaafd, Noord-Europees vurenhout
- » Met veiligheidsrolslot
- » Beslag van gelakt metaal



Glad geschaafde saunadeurgreep met veiligheidsrolslot

Volledig glazen premiumdeur


- » Exclusieve en 8 mm dikke volledig glazen premiumdeur van veiligheidsglas in moderne grafietlook
- » Links- of rechtsdraaiend te plaatsen
- » Met stevig sluitende 2-punts magneetsluiting
- » Premiumdeurgreep - binnenzijde van niet-warmtegeleidend, speciaal saunahout en buitenzijde van hoogwaardig roestvrij staal
- » Metalen beslag in mat-chroom design



Designdeurgreep, binnenzijde van hout, buitenzijde roestvrij staal

Volledig glazen premiumdeur met extra raam - voor nog meer licht binnenin

- » Exclusieve en 8 mm dikke volledig glazen premiumdeur van veiligheidsglas in moderne grafietlook
- » Extra, groot panoramaraam van 8 mm dik veiligheidsglas in moderne grafietlook
- » Links- of rechtsdraaiend te plaatsen
- » Met stevig sluitende 2-punts magneetsluiting
- » Premiumdeurgreep - binnenzijde van niet-warmtegeleidend, speciaal saunahout en buiten van hoogwaardig rvs
- » Metalen beslag in mat-chroom design



WEKA massief houten sauna's

Voor een optimaal saunagevoel bij u thuis




① **Meer kwaliteit:**
Wanden van zorgvuldig geselecteerde 38 of 45 mm extra dikke planken van onbehandeld vurenhout met dubbele messing- en groefverbinding voor extra stabiliteit, dichtheid en een fantastisch klimaat in de sauna.




④ **Bij sauna's met een wanddikte van 38 mm:**
Massieve plafonds van 38 mm dikke planken (bij Valida) of geïsoleerde, geprefabriceerde plafondelementen (bij Valida hoek).



② **Meer veiligheid:**
Inwendige kabelkanalen voor de aansluiting van de saunakachel, de systeemregeling en overige accessoires.



⑤ **Bij sauna's met een wanddikte van 45 mm:**
Geïsoleerde, geprefabriceerde plafondelementen (met isolatielaag tegen waterdampdiffusie en 40 mm dikke isolatieplaten van minerale wol)



③ **Meer comfort:**
50 of 55 cm brede en stevige zit- en ligvlakken



Let er op dat u voor de montage van een massief houten sauna een vrije ruimte van minimaal 50 cm in acht moet nemen tot de muren eromheen.




Valida 4 uitvoering met glazen deur, raam en kachelset, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Massief houten sauna 'Valida'

De WEKA-kwaliteit

- Wanddikte: 38 mm dik, onbehandeld vurenhout
- Volledig glazen deur van 6 mm dik, transparant veiligheidsglas, inclusief veiligheidsrolslot, links- of rechtsdraaiend te plaatsen
- Optioneel ook met extra raam
- **Incl.:** - kachelbescherming
- 55 cm brede, stevige ligbanken (50 cm breed zitvlak bij Valida 1)
- hoofdsteunen (1 bij Valida 2, 2 bij Valida 3, 4 en voordeelset)
- veilige kabelgeleiding door in de wandplanken weggewerkte kanalen
- uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
- montagemateriaal
- Minimale plafondhoogte: 220 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

VALIDA VOORDEELSET



Valida voordeelset met moderne glazen deur en raam

Buitenmaat
B 189 x D 172 x H 203,5 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken

Inclusief:

- 9,0 kW-saunakachel
- incl. kachelbescherming
- geïntegreerde kachelregeling
- 2 hoofdsteunen
- voedingskabel
- saunaverlichtingsset

Met glazen deur
Bestelnr.: 537.2018.43.32




Alles erbij!



9,0 kW-saunakachel




Kachelbescherming



3-delige saunaverlichtingsset



Voedingskabel saunakachel



Hoofdsteunen




Valida 1 uitvoering met glazen deur, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Valida 2 uitvoering met glazen deur, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Productvarianten en afmetingen




Valida 1

Buitenmaat
B 139 x D 139 x H 203 cm

- 2 x 50 cm diepe, stevige zitbanken, onderste bank met 31 x 129 cm aan nuttige ruimte
- incl. kachelbescherming

Met glazen deur
Bestelnr.: 537.1515.40.00




Valida 2

Buitenmaat
B 189 x D 139 x H 203 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken, onderste bank met 24 cm aan nuttige ruimte
- 1 hoofdsteun
- incl. kachelbescherming

Met glazen deur
Bestelnr.: 537.2015.40.00




Valida 3

Buitenmaat
B 189 x D 189 x H 203 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
- 2 hoofdsteunen
- incl. kachelbescherming

Met glazen deur
Bestelnr.: 537.2020.40.00



Valida 4

Buitenmaat
B 239 x D 189 x H 203 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
- 2 hoofdsteunen
- incl. kachelbescherming

Met glazen deur
Bestelnr.: 538.2520.40.00

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 538.2520.43.00

Bijpassende kachelset meteen meebestellen

(Meer informatie zie binnenflap)

Voor Valida 1

- Kachelset 1
- Kachelset 4
- Kachelset 5
- Kachelset 8

Voor Valida 2

- Kachelset 2
- Kachelset 4
- Kachelset 5
- Kachelset 9

Voor Valida 3

- Kachelset 2
- Kachelset 6
- Kachelset 10

Voor Valida 4

- Kachelset 2
- Kachelset 6
- Kachelset 10

Accessoiretip



Resonantieluidspreker (p. 80)



Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)



Kleurlichttherapie (p. 79)



Premiumaccessoireset (p. 82)



Massief houten sauna's



38 mm

Valida hoek 1 voordeelset - uitvoering met glazen deur, raam en digitale systeemregeling

Massief houten sauna 'Valida hoek'

De WEKA-kwaliteit

- Wanddikte: 38 mm dik, onbehandeld vuren hout
- Volledig glazen deur van 6 mm dik, transparant veiligheidsglas, inclusief veiligheidsrol-slot, links- of rechtsdraaiend te plaatsen
- Optioneel ook met extra raam
- **Incl.:** - kachelbescherming
 - 55 cm brede, stevige ligbanken
 - 2 hoofdsteunen
- **(1 hoofdsteun bij Valida hoek 1)**
- **veilige kabelgeleiding door in de wandplanken weggewerkte kanalen**
- **uitgebreide montage- & bedieningshandleiding**
- **montagemateriaal**
- Minimale plafondhoogte: 220 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

VALIDA HOEK 1 - VOORDEELSET

Valida hoek 1 - inclusief alles

Buitenmaat: B 189 x D 139 x H 203,5 cm
Plattegrond zie volgende pagina

Voordeelset 1 met glazen deur + raam

- Bovendien inclusief:**
- 5,4 kW-saunakachel
 - kachelbescherming
 - voedingskabel
 - geïntegreerde kachelregeling
 - premium-accessoireset
 - aromatisch concentraat 'Den'
 - saunaverlichtingsset
 - 1 hoofdsteun



Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 539.2015.43.32

Voordeelset 2 met glazen deur + raam

- Bovendien inclusief:**
- 4,5 kW BioAktiv-kachel
 - kachelbescherming
 - voedingskabel
 - digitale systeemregeling
 - premium-accessoireset
 - aromatisch concentraat 'Den'
 - saunaverlichtingsset
 - 1 hoofdsteun



Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 539.2015.43.22




Valida hoek 2 uitvoering met glazen deur, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Valida hoek 2 uitvoering met glazen deur en raam, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Productvarianten en afmetingen




Valida hoek 1

- Buitenmaat
B 189 x D 139 x H 203,5 cm
- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken, onderste ligbank met 24 cm aan nuttige ruimte
 - 1 hoofdsteun
 - incl. kachelbescherming

Met glazen deur
Bestelnr.: 539.2015.40.00

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 539.2015.43.00




Valida hoek 2

- Buitenmaat
B 189 x D 189 x H 203,5 cm
- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
 - 2 hoofdsteunen
 - incl. kachelbescherming

Met glazen deur
Bestelnr.: 539.2020.40.00

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 539.2020.43.00



Valida hoek 3

- Buitenmaat
B 239 x D 189 x H 203,5 cm
- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
 - 2 hoofdsteunen
 - incl. kachelbescherming

Met glazen deur
Bestelnr.: 539.2520.40.00

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 539.2520.43.00

Bijpassende kachelset meteen meebestellen

(Meer informatie zie binnenflap)

Voor Valida hoek 1

- Kachelset 2
- Kachelset 4
- Kachelset 5
- Kachelset 9

Voor Valida hoek 2

- Kachelset 2
- Kachelset 5
- Kachelset 6


Voor Valida hoek 3

- Kachelset 2
- Kachelset 5


Alles erbij!



Saunakachel



Kachelbescherming




3-delige saunaverlichtingsset



dig. systeemregeling (voordeelset)



premium-accessoireset



Saunageur 'Den'

Accessoiretip



Resonantieluidspreker (p. 80)



Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)



Roestvrijstalen set (zie p. 82)



Saunahanddoek (p. 80)



Massief houten elementsauna Laukkala 1 met kachelset 1, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Massief houten elementsauna 'Laukkala'

De WEKA-kwaliteit

- 38 mm dikke, geprefabriceerde wandelementen van onbehandeld vurenhout
- Volledig glazen deur van 6 mm dik, transparant veiligheidsglas, inclusief veiligheidsrol-slot, links- of rechtsdraaiend te plaatsen
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

• Inclusief:

- kachelbescherming
- brede en stevige ligbanken
- hoofdsteunen (bij Laukkala 2+3)
- veilige kabelgeleiding door in de wandelementen weggewerkte kanalen
- uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
- montagemateriaal
- saunaverlichtingsset

Snelle, eenvoudige montage en demontage van de sauna's door geprefabriceerde, recies passende elementen: houtkwaliteit rondom massief, stabiel, stevig




Het slimme sauna-idee!
Massief houten
elementen rondom



Massief houten elementsauna Laukkala 3, afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Productvarianten en afmetingen




Laukkala 1

Buitenmaat
B 144 x D 144 x H 200 cm

- 2 x 50 cm brede zitbanken (onderste met 31 cm aan nuttige ruimte)
- incl. kachelbescherming

Met glazen deur

Bestelnr.: 528.1515.50.01




Laukkala 2

Buitenmaat
B 192 x D 144 x H 200 cm

- 2 x 55 cm brede ligbanken (onderste met 26,5 cm aan nuttige ruimte)
- incl. hoofdsteun
- incl. kachelbescherming

Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 528.2015.51.02



Laukkala 3

Buitenmaat
B 192 x D 192 x H 200 cm

- 2 x 55 cm brede ligbanken
- incl. 2 hoofdsteunen
- incl. kachelbescherming

Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 528.2020.51.02

Bijpassende kachelset meteen meebestellen

(Meer informatie zie binnenflap)

Voor Laukkala 1

- Kachelset 1 • Kachelset 8
- Kachelset 4 • Kachelset 9

Voor Laukkala 2

- Kachelset 2 • Kachelset 9
- Kachelset 4

Voor Laukkala 3

- Kachelset 2 • Kachelset 10
- Kachelset 6

Inclusief



Saunaverlichtingsset

Accessoiretip



Resonantieluidspreker (p. 80)



Kleurlichttherapie (p. 79)



Roestvrijstalen set (zie p. 82)



Massief houten sauna's



Bergen 2 uitvoering met glazen deur en raam - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Bergen 3 uitvoering met houten deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)




Bergen 3 uitvoering met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

45 mm massief houten premiumsauna 'Bergen'

De WEKA-kwaliteit

- Wanddikte: 45 mm extra dik, onbehandeld vurenhout voor een optimaal klimaat in de sauna
- Met goed geïsoleerde houten deur incl. raamopening en veiligheidsrolslot of volledig glazen deur van 8 mm dik veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend te plaatsen met **hoogwaardige roestvrijstalen premium-saunadeurgreep**
- **Incl.:** - kachelbescherming en vloermat
 - 55 cm brede stevige ligbanken (+ dwarsligbank bij Bergen 3)
 - 2 hoofdsteunen (1 hoofdsteun bij Bergen 1)
 - veilige kabelgeleiding door in de wandplanken weggevoerde kanalen
 - uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
 - montage materiaal
- Optioneel ook met extra raam
- Minimale plafondhoogte: 220 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

BERGEN Plus - VOORDEELSET



BERGEN Plus

Buitenmaat B 198 x D 181 x H 203 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken

Minimale plafondhoogte: 240 cm

Voordeelset 1

Bovendien inclusief:

- 7,5 kW-saunakachel
- kachelbescherming
- voedingskabel
- digit. systeemregeling
- led-sterrenhemel set A
- 2 hoofdsteunen
- vloermat

Met glazen deur
Bestelnr.: 530.2018.40111

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 530.2018.42111

Voordeelset 2

Bovendien inclusief:


- 7,5 kW BioAktiv-kachel
- kachelbescherming
- voedingskabel
- digit. systeemregeling
- led-sterrenhemel set A
- 2 hoofdsteunen
- vloermat

Met glazen deur
Bestelnr.: 530.2018.40121

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 530.2018.42121



Productvarianten en afmetingen




BERGEN 1

Buitenmaat B 198 x D 148 x H 203 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken, onderste ligbank met 23 cm aan nuttige ruimte
- 1 hoofdsteun

Met houten deur
Bestelnr.: 530.2015.30.00

Met glazen deur
Bestelnr.: 530.2015.40100



BERGEN 2


Buitenmaat B 198 x D 198 x H 203 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
- 2 hoofdsteunen

Met houten deur
Bestelnr.: 530.2020.30.00

Met glazen deur
Bestelnr.: 530.2020.40100

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 530.2020.42100



BERGEN 3 De gezinssauna

Buitenmaat B 248 x D 198 x H 203 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
- extra, 50 cm diepe dwarsligbank
- 2 hoofdsteunen

Met houten deur
Bestelnr.: 531.2520.30.00

Met glazen deur
Bestelnr.: 531.2520.40100

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 531.2520.42100

Direct meebestellen: Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u op de binnenflap op pagina 1)

Voor Bergen 1

- Kachelset 2
- Kachelset 9
- Kachelset 6

Voor Bergen 2

- Kachelset 2
- Kachelset 9
- Kachelset 6


Voor Bergen 3

- Kachelset 2
- Kachelset 10
- Kachelset 6

Alles erbij!



Saunakachel



Kachelbescherming



Voedingskabel voor de kachel



3-delige saunaverlichtingsset




Hoofdsteunen



Led-sterrenhemel set A

Accessoiretip



Resonantieluidspreker (p. 80)



Adersteun (zie p. 80)



Roestvrijstalen set (zie p. 82)



Massageborstel (zie p. 82)



Hier kunt u nog meer ontdekken!



Turku 3 uitvoering met glazen deur en raam - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)




45 mm massief houten premiumsauna 'Turku'

De WEKA-kwaliteit

- Wanddikte: 45 mm extra dik, onbehandeld vurenhout voor een optimaal klimaat in de sauna
- Met goed geïsoleerde houten deur incl. raamopening en veiligheidsrolslot of volledig glazen deur van 8 mm dik veiligheids-glas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend te plaatsen met **hoogwaardige roestvrijstalen premium-saunadeurgreep**
- Incl.: - kachelbescherming
- 55 cm brede, stevige ligbanken, extra dwarsligbank bij Turku 2+3
- 2 hoofdsteunen
- veilige kabelgeleiding door in de wandplanken weggewerkte kanalen
- uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
- montage materiaal
- Optioneel ook met extra raam
- Minimale plafondhoogte: 220 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

TURKU 1 - MEGA-VOORDEELSET



Turku 1

Buitenmaat
B 195 x D 178 x H 205 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige zitbanken
- 2 hoofdsteunen



Voordeelset 1

Bovendien inclusief:

- 7,5 kW-saunakachel
- kachelbescherming
- voedingskabel
- digit. systeemregeling
- saunaverlichtingsset
- 2 hoofdsteunen

Met glazen deur

Bestelnr.: 536.2018.40115

Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 536.2018.42111

Voordeelset 2

Bovendien inclusief:

- 7,5 kW BioAktiv-kachel
- kachelbescherming
- voedingskabel
- digit. systeemregeling
- saunaverlichtingsset
- 2 hoofdsteunen

Met glazen deur

Bestelnr.: 536.2018.40125

Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 536.2018.42121




Turku 1 uitvoering met houten deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Turku 3 uitvoering met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Productvarianten en afmetingen



Turku 2

Buitenmaat
B 195 x D 195 x H 205 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken, een extra dwarsligbank
- 50 cm diepe dwarsligbank
- 2 hoofdsteunen

Met houten deur


Bestelnr.: 536.2020.30.00

Met glazen deur

Bestelnr.: 536.2020.40100

Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 536.2020.42100



Turku 3 - de gezinssauna

Buitenmaat
B 245 x D 195 x H 205 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken, een extra dwarsligbank
- 50 cm diepe dwarsligbank
- 2 hoofdsteunen

Met houten deur

Bestelnr.: 536.2520.30.00

Met glazen deur

Bestelnr.: 536.2520.40100

Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 536.2520.42100

Direct meebestellen:

Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u op de binnenflap op pagina 1)

Voor Turku 2

- Kachelset 2
- Kachelset 10
- Kachelset 6

Voor Turku 3

- Kachelset 2
- Kachelset 10
- Kachelset 6

Alles erbij!



Saunakachel




Kachelbescherming



Voedingskabel voor de kachel



3-delige saunaverlichtingsset



Hoofdsteunen



Digitale systeemregeling

Accessoiretip



Resonantieluidspreker (zie p. 80)



Adersteun (zie p. 80)



Roestvrijstalen set (zie p. 82)



Massageborstel (zie p. 82)



Hier kunt u nog meer ontdekken!

45 mm

Cubilis 3

Het bijzondere wekaLine-plankprofiel geeft uw sauna net dat beetje extra en maakt hem tot een echte blikvanger.



Cubilis 1



Inclusief bezorging en montageservice*


Het CUBILIS alles-in-één-pakket

45 mm premium-designsauna 'Cubilis'


De WEKA-kwaliteit

- Wanddikte: 45 mm extra dik, onbehandeld vurenhout voor een optimaal klimaat in de sauna
- Planken in fijn geschaafd wekaLine-profiel voor een tijdloos moderne uitstraling
- Met volledig glazen deur van 8 mm dik veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend te plaatsen met **hoogwaardige roestvrijstalen premium-sauna-deurgreep**
- **Incl.:** - kachelbescherming en vloermat
- 55 cm brede, stevige ligbanken (+ 50 cm brede dwarsligbank bij Cubilis 2+3)
- 1 hoofdsteun (2 bij Cubilis 2+3)
- veilige kabelgeleiding door in de wandplanken weggevoerde kanalen
- uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
- montage materiaal
- bezorgservice tot op het trottoir in Nederland (vasteland)
- montageservice
- saunaverlichtingsset
- Minimale plafondhoogte: 220 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

Productvoordelen



Buitenwanden met modern wekaLine-profiel




Cubilis 1

Buitenmaat B 195 x D 145 x H 205 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken (onderste met 24 cm aan nuttige ruimte)
- 1 hoofdsteun

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 536.2015.52102

Incl. saunaverlichtingsset, incl. montageservice en bezorging




Cubilis 2

Buitenmaat B 195 x D 195 x H 205 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken,
- extra, 50 cm diepe dwarsligbank
- 2 hoofdsteunen

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 536.2020.52102

Incl. saunaverlichtingsset, incl. montageservice en bezorging



Cubilis 3 - de gezinssauna

Buitenmaat B 245 x D 195 x H 205 cm

- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
- extra, 50 cm diepe dwarsligbank
- 2 hoofdsteunen

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 536.2520.52102

Incl. saunaverlichtingsset, incl. montageservice en bezorging

Direct meebestellen:

Bijpassende kachelset
(Meer informatie vindt u op de binnenflap op pagina 1)

Voor Cubilis 1

- Kachelset 2
- Kachelset 4
- Kachelset 6
- Kachelset 9

Voor Cubilis 2

- Kachelset 2
- Kachelset 6
- Kachelset 10

Voor Cubilis 3

- Kachelset 2
- Kachelset 6
- Kachelset 10



Inclusief

Bezorgservice tot op het trottoir in Nederland (vasteland)

Vakkundige montage (zonder de benodigde accessoires en zonder elektrische installatie*)

3-delige saunaverlichtingsset

Kachelbescherming

* De aansluiting van kachel en regeling mag om veiligheidsredenen alleen door een erkend elektricien gebeuren.



Open de WEKA-app, scan de pagina en ontdek meer!

* Uitgezonderd elektrotechnische werkzaamheden

Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn afaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/kleurbehandeling en de elektrische installatie.




Volledig glazen premiumdeur

- » Exclusieve en 8 mm dikke volledig glazen premiumdeur van veiligheidsglas in moderne grafietlook
- » Links- of rechtsdraaiend te plaatsen
- » Met stevig sluitende 2-punts magneetsluiting
- » Premiumdeurgreep - binnenzijde van niet-warmtegeleidend, speciaal saunahout en buitenzijde van hoogwaardig roestvrij staal
- » Metalen beslag in mat-chroom design



Extra ramen voor nog meer licht

- » Extra, grote panoramaramen van 8 mm dik veiligheidsglas in grafietlook
- » Voor nog meer licht en een lichter interieur voor een aangenaam saunabezoek
- » Voor een fraaier aanzicht



WEKA massief houten elementsauna's

45mm-premiumkwaliteit in massieve elementbouwwijze

Het slimme sauna-idee: rondom massief houten elementen

Snelle, eenvoudige montage en demontage van de sauna's door geprefabriceerde, precies passende elementen: rondom dezelfde houtkwaliteit en -dikte. Massief, stabiel, stevig




① Meer kwaliteit:
Eenvoudige montage dankzij wanden van geprefabriceerde 45 mm extra dikke massief houten elementen van Noord-Europees langzaam groeiend vurenhout voor een aangenaam klimaat in de sauna




② Sterk design en meesterlijke afwerking:
Handmatig geselecteerde, massieve planken met dubbele messing- en groefverbinding, precies op maat afgewerkt



③ Meer veiligheid:
Inwendige kabelkanalen voor de aansluiting van de saunakachel en de systeemregeling



④ Meer comfort:
50 of 55 cm brede en zeer stevige zit- en ligvlakken



⑤ Geïsoleerde plafondelementen:
Geprefabriceerde en geïsoleerde plafondelementen (met isolatielaag tegen waterdampdiffusie en 40 mm dikke isolatieplaten van minerale wol)



Kemi 3 uitvoering met glazen deur en 2 ramen - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)




Massief houten premium-elementsauna 'Kemi' 45 mm

De WEKA-kwaliteit


- 45 mm extra dikke, geprefabriceerde wandelementen van onbehandeld vurenhout
- Met volledig glazen deur van 8 mm dik veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend te plaatsen met **hoogwaardige roestvrijstalen premium-sauna-deurgreep**
- Kemi 1-3: 2 raamelementen van veiligheidsglas
- **Incl.:** - kachelbescherming en vloermat
 - 55 cm brede, stevige ligbanken
 - 1 hoofdsteun (2 bij Kemi 3)
 - comfortpakket (met rugleuningen en scherm onder de ligbanken)
 - veilige kabelgeleiding door in de wandelementen weggewerkte kanalen
 - uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
 - montage materiaal
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

Bijzonder



Kemi 1 uitvoering met glazen deur en 2 ramen - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Productvarianten en afmetingen




Kemi PANORAMA 1

- Buitenmaat
B 162 x D 193 x H 200 cm
- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken, onderste ligbank met 23 cm aan nuttige ruimte
 - **Incl.:** - comfortpakket
 - 1 hoofdsteun
 - kachelbescherming
 - vloermat

Met glazen deur + 2 ramen

Bestelnr.: 529.1520.32100




Kemi PANORAMA 2

- Buitenmaat
B 211 x D 169 x H 200 cm
- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken, onderste ligbank met 39 cm aan nuttige ruimte
 - **Incl.:** - comfortpakket
 - 1 hoofdsteun
 - kachelbescherming
 - vloermat

Met glazen deur + 2 ramen

Bestelnr.: 529.2116.32100



Kemi PANORAMA 3

- Buitenmaat
B 211 x D 210 x H 200 cm
- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
 - **Incl.:** - comfortpakket
 - 2 hoofdsteunen
 - kachelbescherming
 - vloermat

Met glazen deur + 2 ramen

Bestelnr.: 529.2121.32100

Direct meebestellen:

Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u op de binnenflap op pagina 1)

Voor Kemi 1-3

- Kachelset 2
- Kachelset 6

45 mm kwaliteit



Accessoiretip



Resonantluidspreker (p. 80)



Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)



Premium-accessoireset (zie p. 82)



Adersteun (zie p. 80)



Kemi 4 met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Kemi 5 met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Massief houten premium-elementsauna 'Kemi' 45 mm

Productvarianten en afmetingen

De WEKA-kwaliteit

- 45 mm extra dikke, geprefabriceerde wandelementen van onbehandeld vurenhout
- Met volledig glazen deur van 8 mm dik veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend te plaatsen met **hoogwaardige roestvrijstalen premium-sauna-deurgreep**
- **Incl.:** - kachelbescherming en vloermat
- 55 cm brede, stevige ligbanken
- 2 hoofdsteunen
- **comfortpakket** (met rugleuning en scherm onder de ligbanken)
- veilige kabelgeleiding door in de wandelementen weggevoerde kanalen
- uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
- montage materiaal
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79


Bijzonder



Kemi 4

- Buitenmaat
B 195 x D 193 x H 200 cm
- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
 - 1 dwarsligbank 50 cm breed
 - **Incl.:** - **comfortpakket**
- 2 hoofdsteunen
- kachelbescherming
- vloermat

Met glazen deur
Bestelnr.: 529.2020.30100



Kemi 5

- Buitenmaat
B 245 x D 193 x H 200 cm
- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
 - 1 dwarsligbank 50 cm breed
 - **Incl.:** - **comfortpakket**
- 2 hoofdsteunen
- kachelbescherming
- vloermat

Met glazen deur
Bestelnr.: 529.2520.30100

Direct meebestellen:


Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u op de binnenflap op pagina 1)

Voor Kemi 4-5

- Kachelset 2
- Kachelset 6

45 mm kwaliteit





Kemi hoek 1 uitvoering met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Massief houten elementsauna 'Kemi hoek'

De WEKA-kwaliteit

- 45 mm extra dikke, geprefabriceerde wandelementen van onbehandeld vurenhout
- Met volledig glazen deur van 8 mm dik veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend te plaatsen met hoogwaardige roestvrijstalen premium-saunadeurgreep
- Optioneel met raamelementen van veiligheidsglas (2 stuks bij Kemi hoek 2)
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 70

- Incl.: - kachelbescherming en vloermat
- 55 cm brede, stevige ligbanken en 50 cm brede dwarsligbank (Kemi hoek 1+2)
- 2 hoofdsteunen (1 bij Kemi hoek)
- comfortpakket (met rugleuningen, dwarsligbank en scherm onder de banken)
- veilige kabelgeleiding door in de wandelementen weggewerkte kanalen
- uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
- montage materiaal

45 mm kwaliteit



Accessoiretip



Resonantieluidspreker (p. 80)



Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)



Premium-accessoireset (zie p. 82)



Adersteen (zie p. 80)



Kemi hoek 2 uitvoering met glazen deur en 2 raamelementen - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Onze sauna van het jaar!


Kemi hoek

- Buitenmaat
B 195 x D 145 x H 200 cm
- 2 x 55 cm brede ligbanken, onderste met 23 cm aan nuttige ruimte

- Incl.: - comfortpakket
- 1 hoofdsteun
- kachelbescherming
- roestvrijstalen set
- saunageur

Met glazen deur

Bestelnr.: 528.2015.30102




Kemi hoek 1

- Buitenmaat
B 195 x D 195 x H 200 cm
- 2 x 55 cm brede ligbanken
 - 1 x 50 cm brede dwarsligbank

- Incl.: - comfortpakket
- 2 hoofdsteunen
- kachelbescherming
- roestvrijstalen set
- saunageur

Met glazen deur

Bestelnr.: 528.2020.30102



Met glazen deur + raam

Bestelnr.: 528.2020.39102


Kemi hoek 2

- Buitenmaat
B 245 x D 195 x H 200 cm
- 2 x 55 cm brede ligbanken
 - 1 x 50 cm brede dwarsligbank

- Incl.: - comfortpakket
- 2 hoofdsteunen
- kachelbescherming
- roestvrijstalen set
- saunageur

Met glazen deur

Bestelnr.: 528.2520.30102



Met glazen deur + 2 ramen

Bestelnr.: 528.2520.39102

Direct meebestellen:

Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u op de binnenflap op pagina 1)

Voor Kemi hoek

- Kachelset 2
- Kachelset 6

Voor Kemi hoek 1

- Kachelset 2
- Kachelset 6

Voor Kemi hoek 2

- Kachelset 2
- Kachelset 6

Inclusief



Roestvrijstalen set met emmer en opgietspel



Beschermrooster voor kachel



Saunageur 'Alpenkruiden'



Comfortpakket: rugleuning, scherm onder de ligbanken




Halmstad 2 uitvoering met glazen deur en raam - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Halmstad 1 met houten deur

Elementsauna 'Halmstad'


WEKA elementsauna's

Meer kwaliteit voor een optimaal saunaklimaat




① Het voordeel:

Eenvoudige montage dankzij wanden en plafonds van geprefabriceerde elementen



③ Meer comfort:

Stevige lig- en zitvlakken van speciaal saunahout, belastbaar tot 250 kg



④ Optimaal klimaat binnen in de sauna:

Geïsoleerde wand- en plafond elementen (met isolatielaag tegen waterdampdiffusie en 40 mm dikke isolatieplaten van minerale wol)



⑤ Deurvarianten:

Onze elementsauna's zijn voorzien een traditionele en goed geïsoleerde houten deur of een moderne, volledig glazen premiumdeur met roestvrijstalen deurgreep. (zie p. 42)



② Meer kwaliteit:

Binnenwanden van 14 mm dik, speciaal geselecteerde planken met messing- en groefverbinding (gemaakt van Noord-Europees, langzaam groeiend vurenhout) met 10 mm lange groef voor nog meer stabiliteit en dichtheid, buitenwandbekleding met 2 zijden van 14 mm dikke planken met messing- en groefverbinding (vurenhout), 2 zijden van houtvezelplaten

De WEKA-kwaliteit

- Elementsauna van onbehandeld vurenhout
- Met volledig glazen deur van 8 mm dik veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend te plaatsen met **hoogwaardige roestvrijstalen saunadeurgreep**, optioneel met vloerlang raam of goed geïsoleerde houten deur incl. raam en veiligheidsrolslot

- **Incl.:** - kachelbescherming en vloermat
- 55 cm brede, stevige ligbanken
- 1 hoofdsteun (2 bij Halmstad 2)
- veilige kabelgeleiding door in de wandelementen weggewerkte kanalen
- uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
- montage materiaal


- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

Accessoiretip



Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)

Productvarianten en afmetingen




Halmstad 1

Buitenmaat
B 194 x D 144 x H 199 cm

- 2 x 55 cm brede zitvlakken onderste met 24 cm aan nuttige ruimte
- **Incl.:** - 1 hoofdsteun
- kachelbescherming
- vloermat

Met houten deur
Bestelnr.: 506.2014.00.00

Met glazen deur
Bestelnr.: 506.2014.10100



Halmstad 2

Buitenmaat
B 194 x D 177 x H 199 cm

- 2 x 55 cm brede ligbanken
- **Incl.:** - 2 hoofdsteunen
- kachelbescherming
- vloermat

Met houten deur
Bestelnr.: 506.2018.00.00

Met glazen deur
Bestelnr.: 506.2018.10100

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 506.2018.12100

Bijpassende kachelsets (informatie zie binnenflap)

Voor Halmstad 1

- Kachelset 2
- Kachelset 4
- Kachelset 5
- Kachelset 6
- Kachelset 9

Voor Halmstad 2

- Kachelset 2
- Kachelset 6
- Kachelset 10



Kiruna 1 uitvoering met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Kiruna 2 BioS uitvoering met glazen deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

230V-sauna 'Kiruna'

Productvarianten en afmetingen

De WEKA-kwaliteit

- Elementsauna van onbehandeld vurenhout
- Met volledig glazen deur van 8 mm dik veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend te plaatsen **hoogwaardige roestvrijstalen saunadeurgreep** of goed geïsoleerde houten deur incl. raam en veiligheidsrolslot
- **Incl.:** - kachelbescherming en vloermat
 - 55 cm brede, stevige ligbanken
 - 2 hoofdsteunen (bij Kiruna 2)
 - veilige kabelgeleiding door in de wandelementen weggewerkte kanalen
 - uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
 - montage materiaal
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79


Het bijzondere van de Kiruna 2:



Goed geïsoleerde onderconstructie

Door het intelligente concept voor de binnenruimte kan zelfs een grote sauna als de Kiruna 2 met een gewone 230V-kachel en **zonder krachtstroomaansluiting** worden gebruikt.

(Hiervoor is een vaste aansluiting nodig en de aansluiting moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien.)



Kiruna 1

Buitenmaat
B 144 x D 144 x H 199 cm


- 1 x 50 cm breed zitvlak
- 1 x 30 cm breed zitvlak
- **Incl.:** - kachelbescherming
- vloermat
- saunakachel
- saunastenen
- set siliconenkabels

Met glazen deur en 3,6 kW-saunakachel Kompakt

Bestelnr.: 508.1414.10171

Met glazen deur en 4,5 kW-saunakachel BioS incl. bedieningseenheid incl. digitale systeemregeling voor bediening van de kachel en verdamper

Bestelnr.: 508.1414.10177



Kiruna 2

Buitenmaat
B 194 x D 177 x H 199 cm

- 2 x 55 cm brede ligbanken
- **Incl.:** - 2 hoofdsteunen
- kachelbescherming
- vloermat
- 4,5 kW-saunakachel
- saunastenen
- set siliconenkabels

Met glazen deur en 4,5 kW-saunakachel incl. bedieningseenheid incl. digitale systeemregeling voor bediening van de kachel en verdamper

Bestelnr.: 508.2018.10175


Met glazen deur en 4,5 kW-saunakachel BioS incl. bedieningseenheid incl. digitale systeemregeling voor bediening van de kachel en verdamper

Bestelnr.: 508.2018.10183

Accessoiretip



Resonantieluidspreker (p. 80)



Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)



Premium-accessoireset (zie p. 82)



Adersteun (zie p. 80)

Inclusief



230V-saunakachel



Beschermrooster voor kachel



Saunastenen



Set siliconenkabels



dig. systeemregeling (behalve 3,6 kW-saunakachel)



Varberg 3 uitvoering met glazen deur, raam - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Elementsauna 'Varberg'


De WEKA-kwaliteit

- Elementsauna van onbehandeld vurenhout
- Met volledig glazen deur van 8 mm dik veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend te plaatsen met **hoogwaardige roestvrijstalen premium-saunadeurgreep**, optioneel met vloerlang raam of goed geïsoleerde houten deur incl. raam en veiligheidsrolslot
- Met ruimtebesparende hoekinstap

- **Incl.:** - kachelbescherming en vloermat
- 55 cm brede, stevige ligbanken (+ 50 cm brede dwarsligbank bij Varberg 3)
- 2 hoofdsteunen (1 bij Varberg 1)
- veilige kabelgeleiding door in de wandelementen weggewerkte kanalen
- uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
- montage materiaal
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

Accessoiretip


Resonantieluidspreker (p. 80)



Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)



Premium-accessoireset (zie p. 82)



Adersteun (zie p. 80)




Varberg 2 uitvoering met houten deur - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Varberg 1 uitvoering met glazen deur

Productvarianten en afmetingen




Varberg 1

- Buitenmaat
B 194 x D 144 x H 199 cm
- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken, onderste ligbank met 24 cm aan nuttige ruimte
 - 1 hoofdsteun
 - **incl. kachelbescherming**

Met houten deur
Bestelnr.: 508.2014.00.00

Met glazen deur
Bestelnr.: 508.2014.10100

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 508.2014.12100




Varberg 2

- Buitenmaat
B 194 x D 177 x H 199 cm
- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken
 - 2 hoofdsteunen
 - **incl. kachelbescherming**

Met houten deur
Bestelnr.: 508.2018.00.00

Met glazen deur
Bestelnr.: 508.2018.10100

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 508.2018.12100



Varberg 3 De gezinssauna

- Buitenmaat
B 194 x D 194 x H 199 cm
- 2 x 55 cm diepe, stevige ligbanken, een extra dwarsligbank, 50 cm diep
 - 2 hoofdsteunen
 - **incl. kachelbescherming**

Met houten deur
Bestelnr.: 508.2020.00.00

Met glazen deur
Bestelnr.: 508.2020.10100

Met glazen deur + raam
Bestelnr.: 508.2020.12100

Direct meebestellen: Bijpassende kachelset

(Meer informatie vindt u op de binnenflap op pagina 1)

Voor Varberg 1

- Kachelset 2
- Kachelset 4
- Kachelset 5
- Kachelset 6
- Kachelset 9

Voor Varberg 2

- Kachelset 2
- Kachelset 6
- Kachelset 10

Voor Varberg 3

- Kachelset 2
- Kachelset 6
- Kachelset 10



Kaarina grootte 2 - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Kaarina grootte 1 - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)




Sara grootte 2 - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Nissauna 'Kaarina'

De WEKA-kwaliteit

- Elementsauna van onbehandeld vurenhout
- Met volledig glazen deur van 8 mm dik veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend te plaatsen met **hoogwaardige roestvrijstalen premium-saunadeurgreep**
- **Incl.:** - kachelbescherming en vloermat
 - 55 cm brede, stevige ligbanken
 - 1 hoofdsteun (2 bij grootte 2)
 - veilige kabelgeleiding door in de wandelementen weg-gewerkte kanalen
 - uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
 - montagemateriaal
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

Productvarianten en afmetingen




Kaarina 1

- Buitenmaat
B 154 x D 194 x H 199 cm
- 1 x 55 cm brede ligbank
 - 1 verschuifbare voetenbank (50 x 107 cm)
 - **Incl.:** - kachelbescherming - vloermat

Met glazen deur
Bestelnr.: 506.1520.10100

Bijpassende kachelsets Voor Kaarina 1:
(Meer informatie zie binnenflap) kachelset 2, 6, 9



Kaarina 2

- Buitenmaat
B 177 x D 194 x H 199 cm
- 2 x 55 cm brede ligbanken
 - **Incl.:** - kachelbescherming - vloermat - 2 voetenbankjes

Met glazen deur
Bestelnr.: 506.1820.50100

Bijpassende kachelsets Voor Kaarina 2:
(Meer informatie zie binnenflap) kachelset 2, 6, 9

Het voordeel

Kaarina grootte 2 met tegenover elkaar liggende ligvlakken, lengte 178,5 cm. Dat biedt veel ruimte om te liggen.





Designsauna 'Sara'

De WEKA-kwaliteit

- Elementsauna van onbehandeld vurenhout
- Met volledig glazen deur van 8 mm dik veiligheidsglas in grafietlook, rechts- of linksdraaiend te plaatsen met **hoogwaardige roestvrijstalen premium-saunadeurgreep**
- **Incl.:** - kachelbescherming en vloermat
 - 2 hoofdsteunen
 - comfortpakket (scherm onder ligbanken, rugleuning)
 - veilige kabelgeleiding door in de wandelementen weg-gewerkte kanalen
 - uitgebreide montage- & bedieningshandleiding
 - montagemateriaal
- Minimale plafondhoogte: 210 cm
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79

SARA voordeelset



Sara 1

Buitenmaat
B 194 x D 194 x H 199 cm
Incl. 7,5 kW-saunakachel
Bestelnr.: 514.2020.40112

- 2 stevige ligbanken (55 + 50 cm) en een dwarsligbank (50 cm)
- **Incl. comfortpakket** (scherm onder de ligbanken, rugleuning)
- **Incl. designkachelbescherming**
- **Incl. voedingskabel voor kachel**
- **Incl. digitale regeling**

Incl. 7,5 kW-saunakachel BioS
Bestelnr.: 514.2020.40123

Sara 2

Buitenmaat
B 244 x D 194 x H 199 cm
Incl. 9,0 kW-saunakachel
Bestelnr.: 514.2520.40112

- 2 stevige ligbanken (55 + 50 cm) en een dwarsligbank (50 cm)
- **Incl. comfortpakket** (scherm onder de ligbanken, rugleuning)
- **Incl. designkachelbescherming**
- **Incl. voedingskabel voor kachel**
- **Incl. digitale regeling**

Incl. 9,0 kW-saunakachel BioS
Bestelnr.: 514.2520.40122

Inclusief



Rugleuning (comfortpakket)



Scherm onder ligbanken (comfortpakket)



Kachelbeschermrooster van lindehout



Siliconenkabel



Digitale systeemregeling





Designsauna II - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Designsauna II - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Designsauna II - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Exclusieve premium-designsauna met decoratieve wanden in hoogglans


Saunaplezier van de hoogste kwaliteit en met een modern design

Van buiten een echte blikvanger, van binnen puur saunagevoel met veel comfort - deze premiumsauna onderscheidt zich door modern design, grote raampartijen en een uitgebreid pakket accessoires.

- Massieve, 68 mm dikke achter- en een zijwand aan de buitenkant met 14 mm dik, onbehandeld vurenhout met messing- en groefverbinding


- Aan de buitenkant twee decoratieve wanden: 27 mm dikke decoratieve bekleding, in hoogglans, met afgeronde randen (front en een zijkant)
- Drempelloze, zelfsluitende, rechtsdraaiende glazen deur: raakt net de vloer bij gesloten deur - bij het openen wordt de deur opgetild
- Extra brede en hoge deur (B 65 x H 193,5 cm) en 2 extra raamelementen van 8 mm-veiligheids-glas in grafietint
- Incl. speciale verlichtingsset met houten afscherming voor in de sauna, keramische fitting en siliconenkabelaansluiting
- Extra brede ligvlakken (breedte 65 cm) voor uitstekend ligcomfort, belastbaar tot 250 kg
- Grootte I: onderste ligbank met 53 cm aan nuttige ruimte met afgeronde rand
- Grootte II: met extra dwarsligbank (breedte 60 cm)
- Incl. kachelbescherming
- Incl. groot vloerrooster
- Kachelvarianten incl. saunastenen en voedingskabel
- Incl. compleet montagemateriaal
- Incl. moderne digitale systeemregeling
- Incl. scherm onder de ligbanken
- Incl. ronde rugleuning
- Minimale plafondhoogte: 220 cm

Productvarianten en afmetingen Ramen en decoratieve elementen zijn ook mogelijk aan de rechterzijde (zie volgende pagina).



Designsauna I


Buitenmaat:
B 221 cm
D 185 cm
H 206 cm




Designsauna II

Buitenmaat:
B 221 cm
D 219 cm
H 206 cm

Inclusief



Hoogwaardige deurgreep van roestvrij staal (binnen van hout)



Drempelloze comfortabele ingang met zelfsluitende glazen deur

SERVICE inclusief



Incl. montageservice (zonder de benodigde accessoires en zonder elektrische installatie*)



Incl. levering tot op het trottoir in Nederland (vasteland)



Designsauna I - variant raam en decoratieve elementen rechts - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)



Designsauna II incl. scherm onder de ligbanken en rugleuning - verdere accessoires niet meegeleverd

Productvarianten en afmetingen 3 kleuren - 2 grootten - vele mogelijkheden

Variant raam rechts

RAL 9016



Designsauna I R Bianco
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2218.10.01

RAL 7024

Designsauna I R Grigio
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2218.13.01

RAL 3003

Designsauna I R Rosso
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2218.14.01



Designsauna II R Bianco
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2222.10.01

Designsauna II R Grigio
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2222.13.01

Designsauna II R Rosso
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2222.14.01

Variant raam links

RAL 9016



Designsauna I L Bianco
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2218.10.00

RAL 7024

Designsauna I L Grigio
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2218.13.00

RAL 3003

Designsauna I L Rosso
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2218.14.00




Designsauna II L Bianco
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2222.10.00

Designsauna II L Grigio
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2222.13.00

Designsauna II L Rosso
zonder kachel
Bestelnr.: 519.2222.14.00

Inclusief



Hoogwaardige deurgreep van roestvrij staal (binnen van hout)



Drempelloze comfortabele ingang met zelfsluitende glazen deur

SERVICE inclusief



Incl. montageservice (zonder de benodigde accessoires en zonder elektrische installatie*)



Incl. levering tot op het trottoir in Nederland (vasteland)

Bijpassende kachelsets Meer informatie over de kachelsets vindt u vanaf pagina 63

Klassieke saunakachels



Kachelset 2
met 7,5 kW-saunakachel, incl. siliconen voedingskabel
incl. Diabas-saunastenen, digitale systeemregeling
500.0500.10.13

Kachelset 3
met 9,0 kW-saunakachel, incl. siliconen voedingskabel
incl. Diabas-saunastenen, digitale systeemregeling
500.0502.10.12

Stoombad-sauna-combinatie Kachels



Kachelset 6
met 7,5 kW-saunakachel, incl. siliconen voedingskabel
incl. Diabas-saunastenen, digitale systeemregeling
500.0403.10.06

Kachelset 7
met 9,0 kW-saunakachel, incl. siliconen voedingskabel
incl. Diabas-saunastenen, digitale systeemregeling
500.0404.10.04


Inclusief:



Incl. saunastenen



Incl. voedingskabel voor de kachel



Product voorbeeld




Saunahuis Naantali - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

WEKA saunahuizen

Uw wellness-oase in de open lucht



① Het huis:
Massieve wanden van 28, 38 of 45 mm extra dikke planken (van Noord-Europees, langzaam groeiend vurenhout) voor meer stabiliteit en dichtheid



② De sauna:
Goed geïsoleerde wand- en plafondelementen en extra geïsoleerde saunadeuren (met isolatiemateriaal en isolatielaag tegen waterdampdiffusie) garanderen de juiste temperaturen voor een optimaal saunaklimaat.



③ Meer comfort:
50 of 55 cm brede en zeer stevige zit- en ligvlakken



④ Meer veiligheid:
Inwendige kabelkanalen voor de aansluiting van de saunakachel, de systeemregeling en overige accessoires.


Design:
Of u nu op zoek bent naar een klassiek zadeldak of een modern plat dak - hier vindt u het saunahuis dat perfect in uw tuin past.

Saunahuis 'Naantali'



De WEKA-kwaliteit Premium-saunahuis

- Saunahuis van 38 mm dikke planken
- 19 mm dik massief houten dak
- 19 mm dikke massief houten vloer
- Goed geïsoleerde, hoogwaardige paneeldeur met inwendig veiligheidsrolslot, hoogwaardige deurgreep (buiten roestvrij staal, binnen hout) en ramen van 14 mm dik isolatieglas
- Extra, goed geïsoleerd tussenplafond
- Totale hoogte 253 cm
- Bitumen als eerste dakbedekking*



Extra hoge deur:
Doorgangmaat: 71,5 x 181,5 cm
Binnenhoogte: 203 cm Bestelnr.: 533.2020.80000

Naantali

- Sokkelafmeting B 187 x D 187 x H 253 cm
- 2 x 55 cm brede ligbanken
 - Incl.: - kachelbescherming
 - 2 hoofdsteunen
 - Geïsoleerd tussenplafond
 - Beschermkast tegen weersinvloeden voor kachelregeling

Bijpassende kachelsets

- **Technisch pakket 1**
 - 9,0 kW-saunakachel (p. 72)
 - voedingskabel
 - bedieningsapparaat
 - saunastenen

Bestelnr.: 500.0502.10.15
- **Technisch pakket 2**
 - 9,0 kW-saunakachel BioAktiv (p. 74)
 - voedingskabel
 - bedieningsapparaat
 - saunastenen

Bestelnr.: 500.0404.10.05

Uitstekend geïsoleerd - het WEKA-voordeel voor een optimaal saunaklimaat

De bijzondere uitrustingskenmerken zorgen ervoor dat de warmte binnen in het huis blijft:

- ① Goed geïsoleerd tussenplafond
- ② Geïsoleerde deur met vochtscherm
- ③ Dubbel isolatieglas
- ④ Grote toe- en afvoeropening van metaal met insectenwering voor een optimale luchtcirculatie



Meer veiligheid



Saunadeur met rvs/houten deurgreep en veiligheidsrolslot



Inclusief hoogwaardige elementsauna Halmstad 1



Saunahuis 'Mikkeli'



De WEKA-kwaliteit

Premium-saunahuis

- Saunahuis van 28 mm dikke planken
- 19 mm dik massief houten dak
- 19 mm dikke massief houten vloer
- Draai- en kiepraam met echt glas
- Stevige paneeldeur met drukknopset, profielcilinderslot en 3 sleutels
- Nokhoogte 251 cm
- Bitumen als eerste dakbedekking*

Elementsauna

- Hoogwaardige elementsauna 'Halmstad 1' (een gedetailleerde beschrijving vindt u op pagina 51) met goed geïsoleerde houten deur en raam van veiligheidsglas
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79


Mikkeli
Sokkelafmeting huis B 250 x D 250 x H 251 cm
Buitenmaat sauna: B 194 x D 144 x H 199 cm

- 2 x 55 cm brede ligbanken onderste met 24 cm aan nuttige ruimte
- **Incl.:** - kachelbescherming - vloermat - 1 hoofdsteun

Met 5,4 kW-saunakachel Kompakt Bestelnr.: 106.2525.00.83

Met 7,5 kW-saunakachel BioS incl. digitale systeemregeling Bestelnr.: 106.2525.00.44

Uitstekend geïsoleerd het WEKA-voordeel voor een optimaal saunaklimaat



De sauna's van de WEKA saunahuizen zijn uitgerust met 68 mm dikke wandelementen met speciale isolatie voor saunagebruik en een eveneens speciaal geïsoleerde deur - op die manier blijft de warmte daar waar ze hoort - in uw sauna!

Accessoiretip



Resonantieluidspreker (p. 80)



Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)



Premium-accessoireset (zie p. 82)



Inclusief hoogwaardige elementsauna Varberg 3

Salo 2 antraciet/wit - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Saunahuis 'Salo'




De WEKA-kwaliteit Premium-saunahuis

- Saunahuis van 28 mm dikke planken
- 19 mm dik massief houten dak
- 19 mm dikke massief houten vloer
- Draai- en kiepraam met echt glas
- Stevige paneeldeur met drukknopset, profielcilinderslot en 3 sleutels
- Totale hoogte 237 cm
- Bitumen als eerste dakbedekking*

Elementsauna

- Hoogwaardige elementsauna 'Varberg 3' (een gedetailleerde beschrijving vindt u op pagina 54) met goed geïsoleerde houten deur en raam van veiligheidsglas
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pag. 79



Onbehandeld Bestelnr.: 213.3030.40293

Grijs/wit Bestelnr.: 213.3030.45293

Zweeds rood/wit Bestelnr.: 213.3030.43293

Antraciet/wit Bestelnr.: 213.3030.46293

Salo 2

Buitenmaat huis B 646 x D 338 x H 237 cm
Buitenmaat sauna: B 194 x D 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm brede ligbanken, 50 cm brede dwarsligbank
- **Incl.:** - kachelbescherming - vloermat - 2 hoofdsteunen - Saunahanddoek, antraciet

Bijpassende kachelsets

Voor Salo

- Kachelset 2
- Kachelset 5
- Kachelset 9

Inclusief



Incl. scherm tegen inkijk



Saunahanddoek, antraciet



Kachelbescherming




Vloermat



Met het speciale designprofiel 'wekaLine'

Kuopio in antraciet/wit

Designsaunahuis 'Kuopio'



Plafondelementen aan weerszijden met vurenhout bekleed

Inclusief 2 hoofdsteunen

Goed geïsoleerd tussenplafond

55 cm brede ligbanken en 50 cm brede dwarsligbank van speciaal saunahout

Inclusief kachelbescherming


Extra lichte binnenuimte dankzij moderne saunaramen met isolatieglas

Geventileerde tussenruimte onder het dak met ventilatieroosters incl. insectenwering



De WEKA-kwaliteit Premium-saunahuis

- Saunahuis van 45 mm dikke planken
- 19 mm dik massief houten dak
- 19 mm dikke massief houten vloer
- Goed geïsoleerde, hoogwaardige paneel-deur met inwendig veiligheidsroslot, hoogwaardige deurgreep (buiten roestvrijstaal, binnen hout) en ramen van 14 mm dik isolatieglas
- Extra, goed geïsoleerd tussenplafond
- Totale hoogte 253 cm
- Bitumen als eerste dakbedekking*



Extra hoge deur:
Doorgangmaat: 71,5 x 181,5 cm
Binnenhoogte: 203 cm

Onbehandeld
Bestelnr.: 533.2525.60004

Kuopio

Buitenmaat huis
B 263 x D 298 x H 253 cm

- 2 x 55 cm brede ligbanken,
- **Incl.:** - kachelbescherming
- 2 hoofdsteunen
- geïsoleerd tussenplafond
- beschermkast tegen weersinvloeden voor kachelregeling
- saunahanddoek
- dwarsligbank

Antraciet/wit
Bestelnr.: 533.2525.66004

Bijpassende kachelsets

- **Technisch pakket 1**
- 9,0 kW-saunakachel (p. 73)
- voedingskabel
- bedieningsapparaat
- saunastenen

Bestelnr.: 500.0502.10.15

- **Technisch pakket 2**
- 9,0 kW-saunakachel (p. 74)
- BioAktiv
- voedingskabel
- bedieningsapparaat
- saunastenen


Bestelnr.: 500.0404.10.05

WEKA voordeel

Uitstekend geïsoleerd voor een optimaal saunaklimaat

De bijzondere uitrustingskenmerken zorgen ervoor dat de warmte binnen in het huis blijft:


- ① Goed geïsoleerd tussenplafond
- ② Geïsoleerde deur met vochtscherm
- ③ Dubbel isolatieglas
- ④ Grote toe- en afvoeropening van metaal met insectenwering voor een optimale luchtcirculatie




④



Inclusief:



Hoogwaardige, zelfklevende dakstrook



Hoogwaardig afsluitprofiel van aluminium



Met het speciale designprofiel 'wekaLine'

Cubilis - afbeelding met accessoires (niet meegeleverd)

Designsaunahuis Cubilis




De WEKA-kwaliteit

Designsaunahuis

- Saunahuis van 45 mm dikke planken in modern wekaLine-profiel
- 19 mm dik massief houten dak
- 19 mm dikke massief houten vloer
- 3 brede raamelementen van veiligheidsglas in Parsol brons voor vrij zicht naar buiten
- Moderne volledig glazen deur in Parsol brons met drukknopset, profielcilinderslot en 3 sleutels
- Totale hoogte 262 cm

Elementsauna

- Hoogwaardige elementsauna 'Varberg 3' (een gedetailleerde beschrijving vindt u op pagina 54) met speciaal geïsoleerde houten deur en raam van veiligheidsglas in grafietlook met hoogwaardige roestvrijstalen premiumdeurgreep
- Incl. kachelbescherming en vloermat



Cubilis

Buitenmaat huis B 380 x D 300 x H 249 cm

Buitenmaat sauna: B 194 x D 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm brede ligbanken, 50 cm brede dwarsligbank
- Incl.: - kachelbescherming - vloermat - 2 hoofdsteunen - saunahanddoek

Bestelnr.: 412.3830.00.46

Bijpassende kachelsets (informatie zie binnenflap)

Voor Cubilis

- Kachelset 2
- Kachelset 5
- Kachelset 9




Incl. 1 saunahanddoek (antraciet)

Het moderne weka Line-profiel

WEKA-sauna's met het markante wekaLine-plankprofiel zijn een echte blikvanger en iets heel speciaals. Met deze exclusieve sauna's haalt u echt een stukje design in huis.

De 45 mm dikke wandplanken zorgen door hun zeer hoge mate van stabiliteit en dichtheid voor een optimaal en weldadig saunaklimaat.



50 cm brede dwarsligbank van speciaal saunahout

Inclusief 2 hoofdsteunen

55 cm brede ligbanken van speciaal saunahout

Veel extra ruimte voor een heerlijk behaaglijk gevoel

Moderne, volledig glazen deur (afsluitbaar)

Brede raampartij in Parsol brons

Inclusief

Levering gratis tot op het trottoir in Nederland (vasteland)





Saunahuis 'Kurikka'

De WEKA-kwaliteit




Premium-saunahuis

- Saunahuis van 28 mm dikke planken
- 19 mm dik massief houten dak
- 19 mm dikke massief houten vloer
- 2 draai- en kiepramen met echt glas
- Stevige paneeldeur met drukkнопset, profielcilinderslot en 3 sleutels
- Totale hoogte 315 cm
- Bitumen als eerste dakbedekking**

Elementsauna

- Hoogwaardige elementsauna 'Varberg 3' (een gedetailleerde beschrijving vindt u op pagina 54) met goed geïsoleerde houten deur en raam van veiligheidsglas
- Bijpassende sauna-accessoires vanaf pagina 79



Bestelnr.: 149.3030.10.47

Kurrika

Sokkelafmeting huis
B 298 x D 298 x H 315 cm


Buitenmaat sauna:
B 194 x D 194 x H 199 cm

- 2 x 55 cm brede ligbanken, 1 dwarsligbank
- Incl.: - kachelbescherming
- vloermat
- 2 hoofdsteunen
- saunahanddoek

Bijpassende kachelsets
(informatie zie binnenflap)

Voor Cubilis

- Kachelset 2
- Kachelset 5
- Kachelset 9




Speciale saunaverlichtingsset (p. 83)

WEKA voordeel

Uitstekend geïsoleerd voor een optimaal saunaklimaat

De sauna's van de WEKA saunahuizen zijn uitgerust met 68 mm dikke wandelementen met speciale isolatie voor saunagebruik en een eveneens speciaal geïsoleerde deur - op die manier blijft de warmte daar waar ze hoort - in uw sauna!



Inclusief



Incl. 1 saunahanddoek (antraciet)

WEKA sauna-accessoires

**Meer plezier
Meer ontspanning
Meer comfort**

Met de bijpassende sauna-accessoires kunt u uw wellnessbeleving nog verder vergroten. Of het nu om een resonantieluidspreker, een wellnessligbank, opgietconcentraten of peelingzout gaat: de keuze is aan u. Veel plezier bij het bladeren!



WEKA saunakachel 'Klassik'*

De WEKA-kwaliteit

- De klassieke WEKA-saunakachel in 3 vermogensstanden
- Voor Finse saunagang tot 110°C
- Kachelafmetingen: ca. B 380 x D 366 x H 664 mm
- Dubbelwandige buitenmantel en verzinkte steenkorf (roestvast)
- Incl. ca. 12 kg saunastenen
- Wanduitvoering met standvoet
- Met TÜV/GS-keurmerk van TÜV-SÜD



Saunakachel Klassik 3,6 kW

Kachelvermogen 3,6 kW (230 volt wisselstroom), voor cabinegrootten 4 tot 6 m³

Bestelnr.: 500.0409.00.00

Saunakachel Klassik 7,5 kW

Kachelvermogen 7,5 kW (400 volt draaistroom), voor cabinegrootten 8 tot 12 m³

Bestelnr.: 500.0401.00.00

Saunakachel Klassik 9,0 kW

Kachelvermogen 9,0 kW (400 volt draaistroom), voor cabinegrootten 10 tot 14 m³

Bestelnr.: 500.0402.00.00

Compacte kachel 3,6 kW*

- dubbelwandige mantel, roestvrijstalen buitenmantel, verzinkte (roestvaste) steenkorf
- geïntegreerd bedieningsapparaat
- inclusief: ca. 12 kg saunastenen
- traploze tijdselectie tot max. 8 uur
- traploze temperatuurinstelling
- veiligheidsuitschakeling

Compacte kachel 3,6 kW

Kachelvermogen 3,6 kW (230 volt wisselstroom), voor cabinegrootten tot 6 m³

Afmetingen: ca. B 435 x D 210 x H 450 cm

Bestelnr.: 500.0438.00.00

Set siliconenkabels

Verbinding: netaansluiting naar de kachel
lengte 3 m, diameter 3 x 2,5 mm²

Bestelnr.: 500.1109.30.00



Compacte kachels 5,4 kW en 9,0 kW*

- dubbelwandige mantel, roestvrijstalen buitenmantel, verzinkte (roestvaste) steenkorf
- geïntegreerd bedieningsapparaat
- incl. ca. 12 kg saunastenen
- traploze tijdselectie tot max. 4 uur
- traploze temperatuurinstelling
- veiligheidsuitschakeling

Compacte kachel 5,4 kW

Kachelvermogen 5,4 kW (400 volt draaistroom), voor cabinegrootten van 5 tot 8 m³,

Afmetingen: ca. B 480 x D 310 x H 540 cm

Bestelnr.: 500.0442.20.00

Compacte kachel 9,0 kW

Kachelvermogen 9,0 kW (400 volt draaistroom), voor cabinegrootten van 7 tot 12 m³,

Afmetingen: ca. B 480 x D 310 x H 540 cm

Bestelnr.: 500.0442.40.00

Set siliconenkabels

Verbinding: netaansluiting naar de kachel
lengte 3,5 m, diameter 5 x 2,5 mm²

Bestelnr.: 500.1103.35.00



Accessoires

Voor het gebruik benodigde accessoires:

Digitale systeemregeling

(meer informatie op pagina 78)

Bestelnr.: 500.0630.00.01



Set siliconenkabels

Verbinding: regelmodule naar de kachel



voor kachel 3,6 kW:

lengte 6,5 m, diameter 3 x 2,5 mm²

Bestelnr.: 500.1109.65.00

voor kachel 7,5 + 9,0 kW:

lengte 6,5 m, diameter 5 x 1,5 mm²

Bestelnr.: 500.1102.65.00

Voordeelset saunakachel Klassik



Saunakachel 3,6 kW* (230 volt wisselstroom) Bestelnummer: 500.0501.00.13

Saunakachel 4,5 kW* (230 volt wisselstroom) Bestelnummer: 500.0512.00.00

Saunakachel 7,5 kW Bestelnummer: 500.0500.10.13

Saunakachel 9,0 kW Bestelnummer: 500.0502.10.12

Inclusief:



Saunakachel



Siliconenkabel



Digitale, multifunctionele systeemregeling



12 kg originele Finse saunastenen

* (230 volt wisselstroom), zekering met 20 ampère is vereist

Voordeelset



Inclusief:

- 3,6 kW-saunakachel
- siliconenkabels
- 12 kg Diabas-saunastenen

Bestelnr.: 500.0438.00.02

Voordeelset



Inclusief:

- saunakachel
- siliconenkabels
- 12 kg Diabas-saunastenen

kachel 5,4 kW

Bestelnr.: 500.0442.20.02

kachel 9,0 kW

Bestelnr.: 500.0442.40.02



Klassieke, Finse sauna:

- temp. van 70 tot 100 °C
- 5-15 % luchtvochtigheid


Dit is de klassieke saunagang Bij temperaturen tot 100 °C gaat u snel zweten en kunt u uw bloedsomloop stimuleren.

Stoombad met warme lucht:

- temp. van 40 tot 60 °C
- 15-30 % luchtvochtigheid

Het stoombad met warme lucht is de zinvolle aanvulling op de traditionele, Finse saunagang en aanbevelenswaardig voor iedereen voor wie de klassieke sauna te heet en te droog is. Hier ontspant u zich bij lagere temperaturen zonder dat uw lichaam zich hoeft in te spannen.

Saunagang zoals u het wilt



Ontspannende kruiden-biobaden:

- temp. van 40 tot 55 °C
- 40-60 % luchtvochtigheid

Voor iedereen die met alle zintuigen wil genieten van de saunagang Bij het kruiden-biobad zorgt de hoge luchtvochtigheid ervoor dat de aroma's van onze saunageuren de ruimte vullen en van elke saunagang een echte ervaring maken.

Ontspannend soft-stoombad:

- temp. van 40 tot 50 °C
- 45-70 % luchtvochtigheid

Het soft-stoombad is ideaal voor iedereen die geen hoge temperaturen verdraagt, maar het toch niet wil stellen zonder het saunagevoel. De betrekkelijk lagere temperaturen stimuleren in combinatie met de hoge luchtvochtigheid het zweetproces en zorgen voor een diepe ontspanning.

WEKA saunakachel 'BioAktiv'*

De WEKA-kwaliteit

- De WEKA-stoombad-combikachel in 3 vermogensstanden
- Voor Finse saunagang tot 100°C en stoombad-functie tot 65°C
- Kachelafmetingen: ca. B 380 x D 366 x H 668 mm
- Dubbelwandige buitenmantel en verzinkte steenkorf (roestvast)
- Incl. ca. 12 kg saunastenen
- Wanduitvoering met standvoet
- Met TÜV/GS-keurmerk van TÜV-SÜD

Saunakachel BioAktiv 4,5 kW

Vermogen 4,5 kW (230 volt wisselstroom), zekering met 20 ampère is vereist, voor cabinegrootten 3 tot 6 m³ Bestelnr.: 500.0435.10.00

Saunakachel BioAktiv 7,5 kW

Kachelvermogen 7,5 kW (400 volt draaistroom), voor cabinegrootten van 8 tot 12 m³ Bestelnr.: 500.0403.00.00

Saunakachel BioAktiv 9,0 kW

Kachelvermogen 9,0 kW (400 volt draaistroom), voor cabinegrootten van 10 tot 14 m³ Bestelnr.: 500.0404.00.00



Voordeelsets voor saunakachel BioAktiv

| 230 V wisselstroom* | 400 V draaistroom | 400 V draaistroom |
|--|--|--|
| Saunakachel BioAktiv 4,5 kW Bestelnr.: 500.0513.00.00 | Saunakachel BioAktiv 7,5 kW Bestelnr.: 500.0403.10.06 | Saunakachel BioAktiv 9,0 kW Bestelnr.: 500.0404.10.04 |



Inclusief:

- saunakachel
- 12 kg echte, Finse Olivindiabas-natuurstenen
- digitale multifunctionele systeemregeling
- siliconen voedingskabel

*Hiervoor is een vaste aansluiting nodig en de aansluiting moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien.

* De aansluiting van de saunakachel moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien. Voor alle afbeeldingen geldt: decoratie en accessoires niet bij de levering inbegrepen. Alle vermelde prijzen zijn aphaalprijzen. Desgewenst kunnen wij deze producten tegen betaling van de vrachtkosten bij de eindgebruiker afleveren op het trottoir. De montage tegen een vaste prijs omvat niet de benodigde accessoires, de verf/keurbehandeling en de elektrische installatie.

Accessoiretip



Hoogwaardige kachelbescherming van extra glad geschaafd vurenhout, B 60 x D 48 cm Bestelnr.: 500.0124.00.00

Meer informatie en functies bij onze kachels



Accessoires

Voor het gebruik benodigde accessoires:

Digitale systeemregeling
(meer informatie op pagina 78)
Bestelnr.: 500.0630.00.02



Set siliconenkabels
Verbinding: regelmodule naar de kachel

voor kachel 4,5 kW:
lengte 6,5 m,
diameter 7 x 2,5 mm²
Bestelnr.: 500.1112.65.00



voor kachel 7,5 + 9,0 kW:
lengte 6,5 m, diameter 7 x 1,5 mm²
Bestelnr.: 500.1104.65.00



**Inclusief
kachelbescherming**

WEKA saunakachel Profi*

- dubbelwandige mantel, roestvrijstalen buitenmantel, verzinkte (roestvaste) steenkorf
- traploze tijdselectie tot max. 6 uur
- traploze temperatuurinstelling
- staand model
- Ook geschikt voor commercieel gebruik!

Set siliconenkabels voor de saunakachel Profi

Verbinding: regelmodule naar de kachel voor Profi OS 11,0 kW:

lengte 6,5 m, diameter 5 x 2,5 mm² Bestelnr.: 500.1105.00.40

voor Profi BioS 11,0 kW:

lengte van beide 6,5 m, 1 x diameter 5 x 1,5 mm², 1 x diameter 5 x 2,5 mm² Bestelnr.: 500.1105.00.45



Complete sets saunakachel Profi

Inclusief digitale systeemregeling (p. 78), hoogwaardige kachelbescherming en 60 kg saunastenen

Saunakachel Profi 11,0 kW

Kachelvermogen 11,0 kW (400 volt draaistroom), voor cabinegrootten van 9 tot 16 m³, afmetingen: ca. B 505 x D 430 x H 700 cm

Bestelnr.: 500.0427.20.00

Saunakachel Profi met stoombadfunctie 11,0 kW

Kachelvermogen 11,0 kW (400 volt draaistroom), voor cabinegrootten van 9 tot 16 m³, afmetingen: ca. B 505 x D 490 x H 700 cm

Bestelnr.: 500.0427.30.00



WEKA design-hoekkachel*

- roestvrijstalen buitenmantel, verzinkte (roestvaste) steenkorf
- inclusief: ca. 60 kg saunastenen
- veiligheidsuitschakeling
- wanduitvoering met standvoet
- vermogen: 7,5 kW
- incl. wand- en vloerbevestiging

Set siliconenkabels

Verbinding: regelmodule naar de kachel 7,5 kW:

lengte 6,5 m,

diameter 5 x 1,5 mm²

Bestelnr.: 500.1102.65.00



Designkachel 7,5 kW

Kachelvermogen 7,5 kW (400 volt draaistroom), voor cabinegrootten van 7 tot 12 m³, afmetingen: ca. B 335 x D 335 x H 1000 cm


Bestelnr.: 500.0441.75.00

Digitale systeemregeling (zie p. 78)

Bestelnr.: 500.0630.00.01

Hoogwaardige design-kachelbescherming

Bestelnr.: 500.0124.05.00





Kleurlichtregeling (optioneel)



Sterrenhemelregeling (optioneel)



Kachelregeling



Uitrusting

- 40 leds in 4 kleuren à 10 stuks
- 3 witte lichtpunten
- comfortabele regeling
- minimale plafondhoogte: 240 cm

WEKA sterrenhemel

Geniet van de visuele effecten van gekleurde lichtpunten in uw infraroodcabine! Monteer de kleurlichten waar u maar wilt. U krijgt veertig leds in de kleuren geel, groen, rood en blauw (van ieder tien stuks) en een comfortabele regeling. Bij de installatie in een sauna zorgen drie aanvullende witte lichtpunten, die boven de saunakachel worden aangebracht, voor een prettige sfeer. Deze zijn eveneens inbegrepen bij de levering. Laat de kleuren afzonderlijk op u inwerken of laat ze afwisselend in elkaar overlopen om indrukwekkende effecten te verkrijgen. De tijdsduur van de kleurwisseling kunt u naar eigen wens instellen.

Led-sterrenhemel set A

- met regelmodule

Bestelnr.: 500.0630.14.00

Led-sterrenhemel set B:

- met regelmodule
- met bedieningsapparaat

Bestelnr.: 500.0803.40.00N

Opgelet

Als u het kleurlicht of de sterrenhemel samen met een WEKA infrarood- of saunacabine met digitale regeling bestelt (p. 78), dan is het extra bedieningsapparaat niet nodig en volstaat set A.



Digitale systeemregeling* - Made in Germany

WEKA-voordelen in een oogopslag

- Eenvoudige intuïtieve bediening
- Menusturing keuze uit 4 talen
- Overzichtelijk en verlicht bedieningsdisplay
- Geheugen voor tien individuele programma's
- Elektronische temperatuurcontrole
- Individuele tijdselectie (24 uur)
- Veiligheidsuitschakeling
- Automatische foutdiagnose en -weergave
- Automatische identificatie van aangesloten regelmodules
- Individuele montagemogelijkheid van de modules (montage dak of zijwand)
- Hoofdschakelaar en gescheiden lichtcircuit
- Veiligheid gegarandeerd door TÜV-keurmerk

Saunamodule

- Geïntegreerde hoofdschakelaar
- Uit te breiden met andere modules
- Finse saunagang tot 110°C instelbaar, max. 6 uur (veiligheidsuitschakeling)

Bestelnr.: 500.0630.00.01

Stoommodule

- Communicatie met de saunamodule voor stoomsauna
- Saunagang met stoom tot max. 60°C
- 10 individuele stoomniveaus instelbaar
- Veiligheidstemperatuurbegrenzer

Bestelnr.: 500.0630.00.02

Sterrenhemelmodule

- In combinatie met WEKA sterrenhemel (zie p. 79)
- Selectie van 4 kleuren (rood, groen, blauw of geel)
- Vrij instelbare tijden voor licht- en kleurwisseling

Bestelnr.: 500.0803.40.00N

WEKA kleurlichttherapie



Complete sets saunakachel Profi



Kleurlichttherapie

Dit hoogwaardige, elektronische 4-kanaals-kleurlichtapparaat is ontworpen voor het gebruik in sauna's en infraroodcabines en kan zorgen voor pure ontspanning.

Kleurlicht-set A

- met regelmodule

Bestelnr.: 500.0910.10.01

Kleurlicht-set B

- met regelmodule
- met bedieningsapparaat

Bestelnr.: 500.0910.10.00N



- 2 led-panels voor intense kleuren en nauwkeurige afstemming van kleurtinten
- Lichtsterkte: 30 - 120 cd (candela)
- inclusief hoogwaardige, digitale regeling voor kleurlichten met gerichte kleureselectie (TÜV-keurmerk van TÜV-Süd)
- temperatuurvaste behuizing met bescherming tegen spatwater
- programmeerbare kleurensequenties
- traploze instelling van de tijdsduur tussen de kleurwisselingen (1-10 minuten), zachte kleurovergangen

Accessoiretip



Set siliconenkabels verschillende uitvoeringen afhankelijk van het kacheltyp, zie het desbetreffende model

500.0153.00.00



Opvangschaal om overtollig water bij het opgieten op te vangen.

500.0124.72.00



Kachelbescherming voor compacte kachels van vurenhout



Diabas saunastenen echte, Finse Olivindiabas natuurstenen, ca. 12 kg, per doos

500.1201.00.00



1 Peelingzout, natuurlijk
verfrissend en verkwikkend voor sauna- en infraroodgebruik, onbehandeld, 500 g pot
500.0237.00.00

2 Speciale saunahanddoeken
B 70 x L 180 cm, goed absorberend, 500 g
Antraciet 500.0156.11.00
Violet 500.0156.12.00
Oranje 500.0156.13.00
per saunahanddoek



4 Set saunaopgietconcentraat
incl. houten wandrek, ruimte voor bril en handdoekhaken, 3 geuren à 250 ml (oriental, bergden, kamille)
500.0200.40.10


3 Honinglotion
speciaal verzorgingsproduct voor de huid en de zintuigen, voor regulatie van het vochtgehalte van de huid, de huid wordt zacht en soepel, voor sauna- en infraroodgebruik, 100 ml tube 500.0238.00.00



5 Opgietconcentraten voor sauna/stoombad
hoogwaardige concentraten, 2 in 1, 250 ml per fles, genoeg voor ca. 20 sauna-/stoombadgangen

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Geur den 500.0241.10.00 | Geur kamille 500.0241.13.00 | Geur citroen 500.0241.16.00 |
| Geur bergden 500.0241.11.00 | Geur exotica-sinaasappel 500.0241.14.00 | Geur alpenkruiden 500.0241.17.00 |
| Geur eucalyptus 500.0241.12.00 | Geur munt 500.0241.15.00 | Geur oriental 500.0241.18.00 |
| | Amandelbloesem 500.0241.22.00 | |

per geur



5 Comfortpakket
Comfortpakket 1
bestaande uit 1 rugleuning en 1 scherm onder de ligbanken, voor alle sauna's met een minimumafmeting:
B 194 cm x D 144 cm 500.1301.00.00

Comfortpakket 2
bestaande uit 2 rugleuningen en 1 scherm onder de ligbanken, voor alle sauna's met dwarsligbank en minimumafmeting: B 194 cm x D 194 cm 500.1302.00.00

Comfortpakket 3
bestaande uit 2 rugleuningen en 1 scherm onder de ligbanken, voor alle sauna's met dwarsligbank en minimumafmeting: B 244 cm x D 194 cm 500.1303.00.00

6 Saunaligbank
stevig, extra glad speciaal saunahout (splintervrij, gering warmtegeleidingsvermogen, geen tropisch hout);
Saunaligbank 1 voor saunabreedte 179 cm binnenafmeting
Saunaligbank 2 voor saunabreedte 229 cm binnenafmeting

Saunaligbank 1 500.0307.00.00

Saunaligbank 2 500.0306.00.00

7 Dwarsligbank
stevig, extra glad speciaal saunahout (noestvrij, gering warmtegeleidingsvermogen, geen tropisch hout), (kan bij overeenkomstig sauna-interieur ingebouwd worden)

Dwarsligbank 1: L 74 cm x B 50 cm, voor saunadiepte 144/148 cm
Dwarsligbank 2: L 107 cm x B 50 cm, voor saunadiepte 177/181 cm
Dwarsligbank 3: L 124 cm x B 50 cm, voor saunadiepte 194/198 cm

Dwarsligbank 1 500.0301.00.00

Dwarsligbank 2 500.0304.00.00

Dwarsligbank 3 500.0302.00.00

Het geluidswonder

6 Draagbare resonantieluidspreker voor IR-cabines en sauna's
De luidspreker verandert harde oppervlakken zoals hout, glas of metaal in voorwerpen die resoneren, waardoor u uw muziek kunt beluisteren in een verbazingwekkend goede geluidskwaliteit. Gewoon inschakelen, op uw sauna zetten en op play drukken. Kabelloze verbinding met uw smartphone via Bluetooth, geen ingewikkelde installatie nodig, met de bij de levering inbegrepen kabel aan bijna elke pc of notebook op te laden, lithium-ion-accu met een speelduur tot 3 uur

500.0167.00.00



6 Draadloos via Bluetooth



7 Voordeelset opgietconcentraat
hoogwaardig sauna/stoombadconcentraat, 2 in 1, 3 geuren à 250 ml (eucalyptus, alpenkruiden, exotica-sinaasappel), elk genoeg voor ca. 20 toepassingen

meer dan **20%** voordeel!

500.0200.31.00

Voor nog meer comfort

1 Hoofdsteen (24 cm breed)
van onbehandeld speciaal saunahout

500.0112.00.00

2 Lendensteen (52 cm breed)
ergonomisch, van onbehandeld, speciaal saunahout

500.0163.10.00

3 Verschuifbare rugleuning
alleen te gebruiken met rugleuningen uit het comfortpakket, B 46 x D 35 cm
500.0163.00.00

4 Adersteen (50 cm breed)
van onbehandeld speciaal saunahout

500.0121.00.00



1



2



3



4

Meer comfort tijdens de saunagang

8 Ergonomische hoofdsteen
van hoogwaardig espenhout met beweeglijk 4-punts steunvlak dat zich gemakkelijk aanpast aan de vorm van uw hoofd.

500.0112.10.00

9 Exclusieve wellnessligbank
Afmetingen: ca. L 165 x B 64 x H 95 cm, comfortabel ligvlak ca. 200 cm, ergonomisch gevormd, onbehandeld – om zelf kleur te geven, ligvlak van speciaal, huidvriendelijk hout- **incl. saunahanddoek**

500.0136.00.04

10 Wellnissage comfortabele ligbank
Afmetingen: ca. L 163,5 x B 64 x H 93,5 cm, van hoogwaardig, splintervrij speciaal saunahout (linde), ergonomisch gevormd, met verstelbare hoofdsteen, top design - **incl. saunahanddoek**

500.0136.10.01



9

incl 1 saunahanddoek (antraciet)



10

met verstelbare hoofdsteen, incl 1 saunahanddoek (antraciet)



1 Voetenteil

van vurenhout met, kunststof inzet, H 19,5 cm, Ø ca. 37 cm

500.0159.10.00



2 Exclusieve opgietset van roestvrij staal bestaande uit opgietlepel en emmer

500.0158.00.00



3 Premium-accessoireset

bestaande uit opgietemmer, opgietlepel, klimaatmeter, zandloper en saunareglement

500.0100.00.00



8 Klimaatmeter

bestaande uit een hygrometer en een thermometer

500.0103.00.00



9 Thermometer

voor gebruik in infraroodcabines


500.0103.30.00



12 Massageborstel voor rug en lichaam

2-delige set; bestaande uit opsteekbare handborstel en steel


500.0118.00.00



13 Saunareglement (zonder afb.)

in kleur, op waterdamp- en weerbestendige kaart

500.0105.00.00



14 Opgietlepel (zonder afb.)

van speciaal hout

500.0102.00.00



16 Opgietemmer

inhoud 5 liter, van speciaal hout, incl. kunststof inzet

500.0101.00.00

17 Universele sauna- en stoombadreiniger

inhoud 500 ml, voor de hygiënische reiniging van houten ligbanken, vloeren en kunststof oppervlakken, zeer geconcentreerd, tot 1:30 verdunbaar, met eucalyptusgeur


500.0232.00.00



4 Dubbele thermometer (zonder afb.)

met 2 displays, Ø 160 mm


500.0113.00.00



5 Set met hygrometer en thermometer

in glasplaat, met houten frame


500.0103.10.00



6 Hygrometer (zonder afb.)

hoogwaardig precisieapparaat, Ø 160 mm

500.0107.00.00



7 Zandloper

draaibaar, van onbehandeld hout

500.0104.00.00



15 Dompelton

L 110 x B 75 x H 100 cm, onbehandeld larikhout, vanbinnen en vanbuiten waterdicht, installatiedraad, afvoeraansluiting, standpijp, voor binnen

500.0131.10.00



17



1 Wandrek

B 60 x D 25 x H 120 cm, universeel – voor sauna's en infraroodcabines, met 3 vakken

500.0128.40.00



2 Saunaverlichtingsset

inclusief keramische fitting (spatwaterdicht), houten afscherming en siliconenveiligheidskabels; lengte: 4 m, diameter: 2 x 0,75 mm², hittebestendig tot 140 °C

500.0801.00.00



3 Vloermat

hoogwaardige, hygiënische vloermat van extra dikke badstof, L 90 x B 60 cm

500.0156.70.00



5 Rond raam

in grafietlook, voor inbouw achteraf in 45 mm massief houten sauna's, buiten: Ø 620 mm

520.0710.20.10



6

6 Handgreepset voor houten saunadeur

handgreepplaat aan buitenzijde van hout, met handgreep aan binnenzijde (zonder rolslot)

500.0123.00.00



7

7 Vloerrooster

onbehandeld vurenhout, stevig, L 100 x B 61,5 cm

500.0125.00.00



8

8 Saunarolslot

bruin, inclusief bevestigingsmateriaal voor houten deur

500.0127.00.00



9

9 Ventilatieschuif

Kozijn van vurenhout, schuif van multiplex

500.0126.00.00




4

4 Volledig glazen deur in grafietlook

8 mm dik veiligheidsglas in moderne grafietlook, 2-punt magneetsluiting, beslag in matchroom design, eersteklas kwaliteit roestvrijstalen/houten greep, deurkozijn buitenzijde: B 61,8 x H 182,5 cm, doorgangsmaten: ca. B 51 x H 174 cm, kozijndikte: 67 mm

520.0704.10.00



10

10 Massief houten deur

geïsoleerd, met glazen raam, inclusief kozijn, rolslot en deurgreep, deurkozijn aan de buitenkant: B 61,8 x H 182,5 cm, doorgangsmaten: ca. B 51 x H 174 cm, kozijndikte: 67 mm

520.0705.00.00