

inspiratie en ideeën voor het buitenleven

TUINHOUT

2019



HillhouT

Woodvision®
TUINHOUT

Met ons tuinhout scoort u altijd



Voor u ligt onze nieuwe tuinhout catalogus 2019. Geniet van de veelzijdigheid van onze collectie met uiteraard de nieuwste tuintrends op het gebied van kwalitatief tuinhout.



HillhouT

8 Noviteiten

80 Tuinmeubilair

108 Speeltoestellen

12 Schuttingen

Vuren schuttingen	14-25
Shutters	20
Grenen schuttingen	26
Zwarte schuttingen	28
Douglas schuttingen	30
Hardhouten schuttingen	34
Trellissen	36
Betonijzertrellissen - Gaaspanelen	38
Grindschuttingen - Steenkorven	39
Zelfbouw schuttingen	40
Hout-beton schuttingen	44
Composiet schuttingen	60
Natuurlijke schuttingen	64

Tuinbanken en -tafels	82
Picknicktafels	86
Buitenkeukens	88
Tuinkasten	90
Overig Tuinmeubilair	92

94 Schaduw- pergola's

96 Rozenbogen en -poorten

98 Borders

100 Bloembakken en Minigardens

118 Tuintimmerhout

Midden-Europees grenen en vuren	120
Scandinavisch vuren	122
Douglashout	124
Hardhout	132

134 Terrasplanken

142 Ramen, deuren & accessoires

158 Tuinverblijven

66 Hekken & poorten

Hardhouten hekken en poorten	68
Grenen en vuren hekken en poorten	69
Douglas hekken en poorten	70
Metalen hekken en poorten	74

Quality time met Hillhout

Ziet u op of bij het product ons Hillhout logo staan, dan weet u zeker dat u te maken heeft met een product van topkwaliteit met een unieke vormgeving.

Gezien in Eigen Huis & Tuin, tuin make-over 2018

Hillhout

Waar staat Hillhout voor?

Hillhout staat voor design met een mooie en moderne vormgeving. Een Hillhout product is een A-merk kwaliteitsproduct met een nette afwerking.

We gebruiken kwalitatief goed hout uit verantwoord beheerde bossen en gebruiken waar mogelijk RVS schroeven. Een geïmpregneerd Hillhout product is altijd onder KOMO-keurmerk verduurzaamd. Onderstaande logo's staan bij de producten vermeld.



Geïmpregneerd



RVS montagemaat

Kwaliteit

Onze producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Iedere productiefase kent daarom een strenge controle op maatvoering, constructie, beschadiging, verpakking en wijze van transport. Daarom heeft u met de producten van Hillhout de zekerheid dat u een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig tuinhoutproduct in uw tuin haalt. De collectie blinkt ook dit jaar weer uit in stijl en oog voor detail.

Service

Hillhout heeft door de jaren heen een zeer hoogwaardig en service verlenend dealernetwerk opgebouwd. Voor het grootste deel zijn dit dealers die al tientallen jaren de Hillhout speerpunten "Inspiratie, Innovatie, Kwaliteit en Service" deskundig ondersteunen. Voor elke specifieke vraag en voor advies kunt u hier altijd terecht. Op www.hillhout.nl vindt u eenvoudig de Hillhout dealer het dichtst bij u in de buurt.



Lekker buitenleven met Woodvision

Woodvision is trendsetend op het gebied van tuinhout en de toepassingen met tuinhout. De collectie van Woodvision is samengesteld met oog voor detail en om voor elke situatie en wens de juiste beleving te creëren. Onze stellingname: iedereen moet kunnen genieten van het buitenleven. Daarom ontwikkelen en produceren we eersteklas en robuust tuinhout voor iedere stijl en elke tuin. Jaarlijks komen we met nieuwe producten en toepassingen, zodat u volop kunt genieten van de nieuwste trends. Zo viert u het buitenleven in elk seizoen!

Passie voor (duurzaam) hout

Om ons hout een duurzaam karakter te geven wordt veel van ons hout in eigen beheer onder druk en vacuüm geïmpregneerd. Zo neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe. Ook doen we er alles aan om zo groen mogelijk te produceren, wat al begint bij de keuze van geselecteerd hout.

Ziet u onderstaande logo's bij ons product staan dan bent u verzekerd dat dit product onder KOMO-keurmerk geïmpregneerd is en/of gemonteerd is met RVS montagemateriaal.

 Geïmpregneerd  RVS montagemateriaal

Laat u inspireren en adviseren door onze Woodvision dealer bij u in de buurt.

**Woodvision**
TUINHOUT



NOVITEITEN

Ook dit jaar introduceren wij **verrassende noviteiten** die ons assortiment nog completer maken en voor u de keuze **vergroten**. We lichten er hier slechts een paar uit.

PAGINA 31



Douglas plankenschermbi

Een bijzonder effect krijgt u met dit fijnbezaagd douglas plankenschermbi. Een afwisselend beeld van douglas planken en een zwarte binnenzijde, maakt het tot een uniek geheel. Voor en achterzijde zijn vrijwel identiek. Met bijpassende deur.

Er zijn aan het assortiment douglas schermen veel meer nieuwe modellen toegevoegd. Modellen die ideaal te combineren zijn met beton.

PAGINA 31



Douglas Zweeds rabatschermbi

Dubbelzijdig rabatschermbi met 10 horizontale planken, met een afwerking één zijde geschaafd, de andere zijde fijnbezaagd.

Het scherm is aan de uiteinden afgewerkt met regels. Het geeft een rustige en natuurlijke sfeer in de tuin.

PAGINA 53



Hout-betonplaten met motief

Aan het beton assortiment zijn nieuwe betonplaten met Leisteen-, Zweeds rabat- en Romeins motief toegevoegd. Alle bestaande en nieuwe uitvoeringen zijn beschikbaar in een gecoat en ongecoat variant. Met coating is de kans op witte kalkuitbloei aanzienlijk kleiner.

Ook zijn er nieuwe betonplaten met motief in kleinere maten opgenomen. Hierdoor is het beter te hanteren en vergt het dus iets minder lichamelijke inspanning bij het plaatsen.

Nieuw! Dit jaar ook motiefplaten voor borders. Zie pagina 54.

Noviteiten



PAGINA 73

Douglas toegangspoort 180 enkel

Met de nieuwe douglas toegangspoort zorgt u met recht voor een prachtige afscheiding van uw privé-bezit. Twee delen maken een dubbele poort met een open karakter. Met dublo verlijmdde spijlen en een pen/gat- en doken/pen verbinding.



PAGINA 92

Haardhoutberging

Uw haardhout netjes opgeslagen in deze stijlvolle puntvormige haardhoutberging. Door de open constructie droogt het hout uitstekend.



Containerkast enkel, dubbel en triple

Eén container of meerdere containers netjes uit het zicht met deze stevige containerkasten. Vervaardigd uit 15 mm dikke planken en geleverd inclusief springveer.



PAGINA 93

Moestuimbak op wieltjes

Ideaal kruiden kweken! Eenvoudig neer te zetten op de plaats die u wenst. En met de handige wieltjes ook weer gemakkelijk te verplaatsen naar een zonnige of juist schaduwplek. Gemaakt van douglashout.





PAGINA 107



PAGINA 138

Composiet dekdelen met co-extrusie

Dit jaar introduceren we een vernieuwde uitvoering van composiet met co-extrusie techniek waardoor het composiet nóg sterker is dan het traditionele composiet.



PAGINA 147

Douglas glazen schuifwand enkel en dubbel

Volledig nieuw dit jaar is de glazen schuifdeur in een Douglashouten frame. De deur is ideaal toe te passen in de Douglasvision serie van Tuinverblijven Modulair en Prestige. In een enkele en dubbele uitvoering beschikbaar. Het biedt de mogelijkheid voor extra licht en beschut zitten, zodat u nóg langer kunt genieten van het buitenleven.



PAGINA 148

Ramen en deuren

Dit jaar is het bestand assortiment vuren ramen en deuren in kwaliteit verbeterd. Bovendien standaard voorzien van rubberen tochtstrips.

Daarnaast zijn nieuwe deuren in een hoge kwaliteit Noord-Europees vurenhout toegevoegd aan het assortiment. Deze deuren zijn beschikbaar in twee uitvoeringen en uitgevoerd met 5-punts sluiting.



SCHUTTINGEN

Omheiningen en tuinafscheidingen
zijn er in alle soorten en maten.
Gemaakt van vuren, grenen, douglas,
hardhout, beton of composiet.



HillhouT

Flux scherm Excellent

Met de vurenhouten Flux schermen Excellent krijgt u privacy maar behoudt u toch ook een open en speels effect. De afwerking is buitengewoon, geen schroef te zien. Met bijpassende deur een prachtige combinatie.

Bijzonder effect

- Een bijzonder dynamisch effect door de verschillende plank- en lathoogtes.
- Vuren planken 4,2 cm en 8,7 cm breed op tussenlatten 1,3x8,7 cm.



HillhouT
Flux scherm 180 Excellent

180x180 cm

306650

169,-



HillhouT
Flux deur Excellent

Linksdraaiend.
100x180 cm

306704

189,-



Klinkstel

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot.
Excl. duimen. 19100

49,95

Voor bijpassende duimen
(art.nr. 19095) zie pagina 00.




Bijpassende
bloembakken
zie pagina 000.

De opgegeven maten van de schermen
zijn circa maten en kunnen licht afwijken.

HillhouT

Designschem Excellent

- Uniek designprofiel aan 2 zijden.
- Vuren planken 2,1 cm dik, vuren raamwerk 4,5x9 cm.
- Scherm is aan beide zijden even mooi.



HillhouT
Designschem Excellent 180 
Met horizontale planken.
180x180 cm 305545 **169,-**




HillhouT
Designschem Excellent 90 
Met horizontale planken.
90x180 cm 305553 **129,-**



HillhouT
Designdeur Excellent 
Met horizontale planken.
100x180 cm 305588 **169,-**



Deurbeslag
Voor alle plankendeuren met houten frame. Incl. duimen.
19002 **42,50**



Uniek
designprofiel



HillhouT


Basicschem Excellent met gladde planken

- Planken met veer- en groefverbinding.
- Vuren planken 1,8 cm dik, vuren raamwerk 4,5x9 cm.
- Scherm is aan beide zijden even mooi.




HillhouT
Basicschem Excellent 180 
Met horizontale planken.
180x180 cm 303119 **145,-**



HillhouT
Basicschem Excellent 90 
Met horizontale planken.
90x180 cm 303151 **95,-**



HillhouT
Basicdeur Excellent 
Met horizontale planken.
100x180 cm 303143 **139,-**




Gladde
planken

HillhouT

Elan scherm een scherm met verfijnde vormgeving

- Aan 2 zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte.
- Vuren balkjes 1,3x4,4 cm, op tussenlatten 1,6x9,5 cm.
- Bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat.



HillhouT

Elan scherm grijs Excellent 180

Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05),
2x gedompeld.
180x180 cm 722207 **182,50**



HillhouT

Elan scherm grijs Excellent 90

Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05),
2x gedompeld.
90x180 cm 722252 **127,50**



HillhouT

Elan deur grijs Excellent

Deur met frame van vuurverzinkt
ijzer. Verstelbare scharnieren.
Linksdraaiend. Excl. sluitwerk.
Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05),
2x gedompeld.
100x180 cm 722306 **225,-**

Kleur lichtgrijs,
2x gedompeld.



HillhouT

Vuren paal grijs met diamantkop

Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05),
2x gedompeld.
8,8x8,8x190 cm 07119 **39,95**



HillhouT

Shutterscherm grijs Excellent 90

De houten lamellen bewegen middels
een RVS-strip. Vuren lamellen
1,9x7 cm. Vuren raamwerk 3x8 cm.
Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05),
2x gedompeld.
90x180 cm 722108 **192,-**



HillhouT

Shutterscherm Excellent 90

De houten lamellen bewegen middels
een RVS-strip. Vuren lamellen 1,9x7 cm.
Vuren raamwerk 3x8 cm.
90x180 cm 299405 **163,-**
90x224 cm **NIEUW** 689180* **000,-**



Voor meer
Shutterschermen
zie de volgende
pagina.



HillhouT

Elan scherm Excellent 180

Met horizontale balkjes.
180x180 cm 304557 **155,-**



HillhouT

Elan scherm Excellent 90

Met horizontale balkjes.
90x180 cm 304543 **94,95**



HillhouT

Elan deur Excellent

Deur met frame van vuurverzinkt
ijzer. Verstelbare scharnieren.
Linksdraaiend. Excl. sluitwerk.
100x180 cm 304573 **189,-**



Voor bijpassende duimen
(art.nr. 19095) zie pagina 00.



Klinkstel

RVS luxe klink, slotkast en
cilinderslot. Excl. duimen.
19100 **49,95**



HillhouT

Shutter- scherm Excellent

Door de beweegbare houten lamellen kunt u spelen met de lichtinval!



HillhouT

Shutterscherm Excellent 90

De houten lamellen bewegen middels een RVS-strip. Vuren lamellen 1,9x7 cm. Vuren raamwerk 3x8 cm.
90x180 cm 299405 **163,-**
90x224 cm **NIEUW** 689180* **0,-**



HillhouT

Shutterscherm grijs Excellent 90

De houten lamellen bewegen middels een RVS-strip. Vuren lamellen 1,9x7 cm. Vuren raamwerk 3x8 cm. Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05), 2x gedompeld.
90x180 cm 722108 **192,-**



HillhouT

Vuren paal grijs met diamantkop

Kleur lichtgrijs (RAL 260 80 05), 2x gedompeld. 8,8x8,8x190 cm 07119 **39,95**




HillhouT

Jaloezie-element Excellent

14 vaste vurenhouten lamellen (2,1x6 cm) onder een hoek van 45 graden op 3 ingekeepte onderregels 2,4x4,8 cm. Ook toepasbaar als pergoladak.
180x90 cm 306568 **72,50**



Douglashout heeft een extra lange levensduur.



Douglasvision Shutter-element

De houten lamellen zijn middels een RVS-strip te bewegen boven het dichte gedeelte van ca. 80 cm hoog. Douglas lamellen 1,8x9,5 cm. Douglas raamwerk 4,5x9 cm. Geleverd incl. 2 bevestigingslatten. 101x224 cm.
Onbehandeld 40795 **175,-**
Groen geïmpregneerd 44795 **199,-**



HillhouT

Jumbo schermen & deuren

- Zeer solide.
- Geschaafde vuren planken 1,5x14 cm.
- Dikte scherm bijna 5 cm.



Art nummers checken!



HillhouT
Jumboscherm 180/180

15 planken, 3 geschaafde tussenregels. Ook verticaal toe te passen.
180x180 cm 306223 **67,50**



HillhouT
Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken op 3 tussenregels. Ook horizontaal toe te passen.
180x180 cm 306304 **72,95**



HillhouT
Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenregels. *Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.*
180x180 cm **NIEUW** 306306 **00,00**



HillhouT
Jumboscherm 200 cm hoog

Extra hoog, dus meer privacy. 15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
180x200 cm 306495 **89,50**



HillhouT
Jumbotoogscherm verticaal

15 planken, 3 tussenregels.
180x180 cm 306207 **68,95**



HillhouT
Jumbotoogscherm met V-trellis

15 planken, 3 tussenregels. Verticaal.
180x180 cm 306407 **115,-**



HillhouT
Jumboscherm met V-trellis

15 planken, 3 tussenregels. Verticaal.
180x180 cm 306254 **112,50**



HillhouT
Jumboscherm 90/180

15 planken, 2 tussenregels. Ook horizontaal toe te passen.
180x90 cm 306193 **40,50**



HillhouT
Jumbotoogscherm

15 planken, 2 tussenregels. Verticaal.
180x100 cm 306452 **46,95**




HillhouT
Deurframe met planken toog

Toogdeur met Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm **NIEUW** 06309 **00,-**




HillhouT
Deurframe met planken horizontaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm **NIEUW** 306310 **55,50**



HillhouT
Deurframe met planken verticaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm 306759 **155,-**
100x200 cm 306803 **161,50**



Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.
07535 **29,95**

Voor bijpassend duimen (art.nr. 19095) zie pagina 00.



Klinkstel
RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot. Excl. duimen.
19100 **49,95**



Klinkstel
RVS klinkstel deluxe met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.
19041 **56,95**

Afdeklath geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen. Voorzien van sponning 5,2 cm.
1,9x7x181,5 cm 06805 **3,59**
Voorzien van sponning 6,2 cm.
1,9x9,6x235 cm 06802 **5,95**
1,9x9,6x181,5 cm 06806 **4,65**


Afdekkap

Geschaafd, t.b.v. rechtscherm. Voorzien van sponning 6,2 cm.
3,5x8,5x180 cm 06803 **9,65**
3,5x8,5x235 cm 06804 **12,50**



06803 / 06804
06802 / 06806
06805

Linia plankenschermen



Hillhout

Linia scherm



Geschaafd vuren. Verticale brede (14 cm) en smalle (6 cm) planken. 180x180 cm

08145 92,95



Hillhout

Plankendeur Linia



Geschaafd vuren. Verticale brede (14 cm) en smalle (6 cm) planken op verstelbaar frame. 100x180 cm

08150 155,-



Voor bijpassende duimen (art.nr. 19095) zie pagina 00.

Klinkstel

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot. Excl. duimen. 19100 49,95

Waierscherm



Waierscherm



Twee zijden geschaafde vuren planken. 180x180 cm

10017 130,-

Schermen behandeld met HERMADIX Tuindecoratiebeits 715, 716 en 717 (pure taupe, taupe en taupe white).



Volop speelplezier in eigen tuin!

Hillhout

Grenen schermen en deuren



Plankenscherf 15-planks

13 planken, 2 tussenregels.
Fijnbezaagd grenen plankenscherf
recht verticaal. Planken 2x20 cm.
180x200 cm 08070 **83,95**
Dit scherm is goed te combineren
met betonpalen van 310 cm met
gebruik van 1 onderplaat.



Plankenscherf 17-planks

15 planken, 2 tussenregels.
Fijnbezaagd grenen plankenscherf
recht verticaal. Planken 1,7x16 cm.
180x180 cm 08075 **67,95**
Scherm is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Toogplankenscherf 19-planks

17 planken, 2 tussenregels.
Geschaafd grenen toog
plankenscherf verticaal.
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm 08177 **67,95**
Scherm is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Plankenscherf 19-planks

17 planken, 2 tussenregels.
Geschaafd grenen recht
plankenscherf verticaal.
Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm 08176 **67,95**
NIEUW Ook in zwart (08088),
zie pagina 00. Scherm is in
combinatie met betonsysteem te
gebruiken.



Plankenscherf 21-planks

19 planken, 2 tussenregels.
Geschaafd grenen recht verticaal,
Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm 08116 **82,50**
Recht verticaal, Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm **NIEUW** 08190 **00,00**
Scherm is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Plankenscherf 21-planks

19 planken, 2 tussenregels.
Geschaafd grenen recht verticaal met
trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm 08114 **135,-**
Scherm is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Afbouwscherf 21-planks

19 planken, 2 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal.
Planken 1,7x14 cm.
180x180/89 cm 08111 **98,95**



Plankenscherf 21-planks

19 planken, 2 tussenregels.
Geschaafd grenen recht verticaal.
Planken 1,7x14 cm.
180x89 cm 08101 **58,95**
180x130 cm 08107 **00,00**
180x150 cm **NIEUW** 08195 **00,00**
Scherm 08195 is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Toogplankenscherf 21-planks

19 planken, 2 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal.
Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm 08125 **86,50**
Scherm is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Toogplankenscherf 21-planks

19 planken, 2 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal met
trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm 08110 **135,-**
Scherm is in combinatie met
betonsysteem te gebruiken.



Toogplankenscherf 21-planks

19 planken, 2 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal.
Planken 1,7x14 cm.
180x99 cm 08109 **61,95**
180x140 cm 08104 **00,00**



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met
doorgeboorde gaten.
Verzinkt 19024 **1,79**
RVS 19050 **4,49**
Zwart gepoedercoat 19035 **4,79**



L-beslag Voor bevestiging aan houten palen.

Per 4 stuks verpakt.
Geel verzinkt 19007 **1,29**
RVS 19019 **3,69**
Zwart gepoedercoat 19036 **3,99**



Plankenscherf grenen

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal.
13 mm recht. Planken 1,3x13,5 cm.
180x180 cm 08235 **43,95**



Toogplankenscherf grenen

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal.
13 mm recht. Planken 1,3x13,5 cm.
180x180 cm 08230 **44,-**



Plankenscherf grenen horizontaal

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd grenen horizontaal.
15 mm. Planken 1,5x14,0 cm.
180x180 cm 08105 **53,50**

15 mm recht. Planken 1,5x14,0 cm.
180x180 cm 08103 **49,95**



Tooglamellenscherf

Fijnbezaagd grenen toog. Gemaakt
van 4 regels en 21 lamellen 0,8x10 cm.
180x180 cm 08260 **30,50**

15 mm recht. Planken 1,5x14,0 cm.
180x180 cm 08102 **53,50**



Lamellenscherf

Fijnbezaagd grenen recht. Gemaakt
van 4 regels en 21 lamellen 0,8x10 cm.
180x180 cm 08255 **30,50**



06802 / 06806

06805

06803 / 06804

08090

Afdeklaf geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen.
Voorzien van sponning 5,2 cm.
1,9x7x181,5 cm 06805 **3,59**
Voorzien van sponning 6,2 cm.
1,9x9,6x235 cm 06802 **5,95**
1,9x9,6x181,5 cm 06806 **4,65**


Afdekkap

Geschaafd, t.b.v. rechtscherf,
Voorzien van sponning 6,2 cm.
3,5x8,5x180 cm 06803 **9,65**
3,5x8,5x235 cm 06804 **12,50**
Zwart gedompeld.
3,5x8,5x180 cm 08090 **11,25**



Plankendeur

Geschaafd grenen. Recht horizontaal.
Excl. hang + sluitwerk.
90x179 cm 07519 **51,50**



Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat
uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel
met aanslaglat is uitgevoerd. Incl.
bevestigingsmaterialen en handleiding.
07535 **29,95**




Plankendeur

Geschaafd grenen. Recht verticaal.
Excl. hang + sluitwerk.
90x179 cm 07506 **53,95**
Toog verticaal.
90x179 cm 07510 **53,95**




Klinkstel

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v.
poort op stalen frame. Incl. duimen.
19041 **56,95**



Plankendeur

Geschaafd grenen recht op
verstelbaar frame.
Excl. hang + sluitwerk.
90x180 cm 07575 **129,-**
100x180 cm 07550 **143,-**
100x190 cm 07675 **144,-**
120x190 cm 07680 **152,-**
150x190 cm 07685 **190,-**



Poortbeslag RVS Deluxe

Klinkstel in RVS uitvoering (dag- en
nachtslot compleet), cilinder 35/35
mm met 3 sleutels, RVS deurschild en
deurkruk. 19053 **00,00**



Plankendeur

Fijnbezaagd grenen recht op
stalen verstelbaar frame.
Excl. hang + sluitwerk.
Planken 20x200 cm.
100x200 cm 07540 **145,-**



Paalornament

Piramide metaal verzinkt.
7x7 cm 19503 **1,49**
9x9 cm 19504 **1,79**

Voor het mooi afwerken van onze schermen.

Voor het mooi afwerken van houten palen. Voor alle mogelijkheden, zie pagina 000.

De schermen worden eerst onder druk groen geïmpregneerd en daarna zwart gedompeld.



Gemaakt van geschaafd grenenhout, KOMO geïmpregneerd en daarna 2x zwart gedompeld. Niet dekkend zwart, de kleur van het hout kan doorschijnen. Desgewenst nabehandelen.



Plankenscherm zwart



15-planks, 3 geschaafde grenen tussenregels. Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 180x180 cm 08080 **61,95**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.




Plankenscherm zwart



17-planks, 2 geschaafde grenen tussenregels. Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 180x180 cm **NIEUW** 08088 **00,00**
Scherm is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.

NIEUW




Plankendeur zwart



Geschaafd grenen recht op verstelbaar zwart frame. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Excl. hang + sluitwerk. 100x180 cm **NIEUW** 08086 **171,50**

NIEUW



Universeel tuindeurkozijn



Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding. **NIEUW** 08035 **00,00**



Vierkante paal zwart



Geschaafd grenen. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 8,8x8,8x270 cm 08095 **20,50**



Plank grenen zwart



Geschaafd grenen. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 1,5x14x180 cm 07445 **3,39**



Afdekkap zwart



Geschaafd grenen, voorzien van spanning 6,2 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 3,5x8,5x180 cm 08090 **11,25**



L-beslag

Per 4 stuks verpakt. Geel verzinkt 19007 **1,29**
RVS 19019 **3,69**
Zwart gepoedercoat 19036 **3,99**



Klinkstel

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen. 19041 **56,95**



Poortbeslag RVS De Luxe

Klinkstel in RVS uitvoering (dag- en nachtslot compleet), cilinder 35/35 mm met 3 sleutels, RVS deurschild en deurkruk. 19053 **00,00**



Schroef met zwarte kop

Doosje à 200 stuks. Zwart gepoedercoat. T.b.v. het vastschroeven van zwarte planken en schermen. 3x45 mm 19081 **23,95**

Douglas schermen en deuren



Schermen 180x180 cm



Douglas plankenscherms 15-planks



13 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41091 **89,95**
Groen geïmpregneerd 44091 **99,50**

Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



Douglas plankenscherms zwart 15-planks



13 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180 x 180 cm 08089 **00,00**

Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



Douglas plankenscherms 17-planks



15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41099 **97,50**
Groen geïmpregneerd 44099 **107,-**

Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



Douglas plankenscherms 19-planks



17 planken, 2 tussenregels. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41096 **84,95**
Groen geïmpregneerd 44096 **89,95**

Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



Ook horizontaal toepasbaar.



Douglas plankenscherms

15 planken, 3 tussenregels. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 42005 **57,95**
Groen geïmpregneerd 42035 **61,95**



Douglas plankenscherms 19-planks

17 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Dik 1,5 cm. 180x180 cm. Onbehandeld **NIEUW** 42006 **00,00**
Groen geïmpregneerd **NIEUW** 42036 **00,00**
Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



Douglas plankenscherms 21-planks

19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. 180x180 cm. Onbehandeld **NIEUW** 42001 **00,00**
Groen geïmpregneerd **NIEUW** 42031 **00,00**
Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.

De fijnbezaagde douglas schermen en deuren hebben een natuurlijke en warme uitstraling. Douglas hout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten van Europa.



NIEUW

Douglas Zweedsrabat scherm



Dubbelzijdig douglasscherms, 10 horizontale planken (een zijde geschaafd en een zijde fijnbezaagd). Buitenzijde 2 regels 4x6,8 cm. 180x180 cm **NIEUW** 42011 **00,00**



Douglas scherm met rabatplanken



Fijnbezaagd scherm met zwarte binnenzijde

Ook verticaal toepasbaar



NIEUW



Douglas plankenscherms combi

Fijnbezaagd met zwarte binnenzijde. Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm **NIEUW** 42007 **00,00**
Scherms zijn in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



NIEUW

RVS en KOMO hier geplaatst. Klopt dit?



Douglas plankendeurs combi

Fijnbezaagd met zwarte binnenzijde. Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 100x180 cm **NIEUW** 42008 **00,00**

Douglas schermen en deuren




Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame. Planken 1,8x16 cm. 100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld 42060 **159,-**
Groen geïmpregneerd 42061 **165,-**



Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame. Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld 42055 **155,-**
Groen geïmpregneerd 42056 **159,-**




Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame. Planken 1,5x14 cm. 100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld 42045 **147,-**
Groen geïmpregneerd 42046 **150,-**



Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame. Planken 1,9x19,5 cm. 100x190 cm. Excl. hang + sluitwerk.
Onbehandeld 42050 **152,-**
Groen geïmpregneerd 42051 **159,-**



Douglas tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.
07536 **37,95**



Klinkstel

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.
19041 **56,95**

Schermen 180x150 cm



NIEUW



Douglas plankenscherms 15-planks

13 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x150 cm **NIEUW** 42082 **00,00**
Scherms is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



NIEUW



Douglas plankenscherms 17-planks

15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x150 cm **NIEUW** 42080 **00,00**
Scherms is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



NIEUW



Douglas plankenscherms 17-planks

15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x150 cm **NIEUW** 42081 **00,00**
Scherms is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



NIEUW



Douglas plankenscherms 19-planks

17 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x150 cm **NIEUW** 42083 **00,00**
Scherms is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.

Schermen 180x130 cm



NIEUW



Douglas plankenscherms 15-planks

13 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x130 cm **NIEUW** 42085 **00,00**
Scherms is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



NIEUW



Douglas plankenscherms

15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x130 cm. Onbehandeld 42000 **89,50**
Groen geïmpregneerd 42030 **93,50**
Scherms is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



NIEUW



Douglas plankenscherms 19-planks

17 planken, 2 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x130 cm **NIEUW** 42084 **00,00**
Scherms is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



NIEUW




Douglas plankenscherms 19-planks

17 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x130 cm **NIEUW** 42086 **00,00**
Scherms is in combinatie met betonsysteem te gebruiken.



Douglas afdeklath

T.b.v. douglas scherm. 2,8x8,5x180 cm. Sponningmaat: 6x1,2 cm.
Onbehandeld 40827 **11,25**
Groen geïmpregneerd 44827 **12,25**



Douglas afdekkap

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm. Sponningmaat: 6x1 cm.
Onbehandeld 06830 **16,95**
Groen geïmpregneerd 06835 **18,50**



Hardhouten schermen



Alle hardhouten plankenschermen zijn RVS-geschroefd.



NIEUW

Hardhouten plankenschermb



17 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. Scherm is in combinatie met betonpalen te gebruiken. 180x180 cm **14361** **179,-**



Hardhouten plankenschermb



15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. Ook horizontaal te gebruiken. 180x180 cm **14364** **155,-**



Hardhouten plankenschermb



15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal, met trellis-driehoek. 180x180 cm **14369** **195,-**



Hardhouten toegplankenschermb




15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd toog, verticaal. 180x180 cm **14365** **159,-**



Voor dubbele toegangspoort kijk op pagina 00.

Hardhouten enkele toegangspoort

Verticaal. Frame 4,5x14 cm. Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. Zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken. T.b.v. de bevestiging zijn alle uitsparingen uitgefreesd en voorgeboord. 100x180 cm **14430** **399,-**



Hardhouten plankendeur

Geschaafd recht, verticaal, met verstelbaar stalen frame. Excl. hang + sluitwerk. 100x180 cm **14525** **249,-**



Klinkstel

RVS klinkstel deluxe met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen. **19041** **56,95**



Hardhouten plankenschermb




15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd recht, verticaal. 180x90 cm **14368** **99,-**



Hardhouten toegplankendeur



Geschaafd toog, verticaal. 100x180 cm **14504** **159,-** (Bijbehorend poortbeslag, art.nr. 19013.)



Hardhouten tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding. **07537** **72,95**



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot en RVS voorplaat, incl. duimen. T.b.v. deur op stalen frame. **19005** **47,50**



Hardhouten toegplankenschermb




15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd toog, verticaal, met trellis-driehoek. 180x180 cm **14367** **195,-**



Hardhouten plankendeur



Geschaafd recht, verticaal. 100x180 cm **14502** **155,-** (Bijbehorende poortbeslag, art.nr. 19013.)



Hardhouten afdekkap

Geschaafd. Met sponning 4,6 cm. T.b.v. plankenschermen recht. 7x3,5x180 cm **06840** **16,25**



Poortbeslag


T.b.v. hardhouten plankendeur. Incl. duimen. **19013** **42,50**

Hardhouten plankenschermen zijn geproduceerd van planken 1,4x14,5 cm. De schermen kunnen soms "bloeden". Dit betekent dat de inhoudstoffen van het scherm soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan dus verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.




HillhouT

Trellisscherm Jasmijn



HillhouT



FSC RVS

Trellisscherm de Luxe

Vuren latten ca. 0,8x1,8 cm met afgeronde kanten, raamwerk 3,5x3 cm.
Mazen ca. 2,2x2,2 cm.
180x180 cm
90x180 cm
60x180 cm

304930 **82,50**
304956 **42,50**
304964 **30,95**


Geschaafde vuren latten ca. 1,5x3,2 cm. Mazen ca. 11,5x11,5 cm.
Trellisscherm de Luxe 180.
180x180 cm
Trellisscherm de Luxe 90.
90x180 cm
Trellisscherm de Luxe 60.
60x180cm

304360 **49,-**
304379 **30,95**
304417 **20,95**

FSC RVS



Trellissen geven houvast aan bloemen en klimplanten.




Trellisscherm

Grenen latten 1,2x4,4 cm.
Trellisscherm 60 60x180 cm
Trellisscherm 40 40x180 cm

923300 **12,99**
923295 **9,50**

FSC RVS



Hardhouten trellis rechthoek

Hardhout latten.
180x180 cm
90x180 cm
56x180 cm
40x180 cm

14317 **62,50**
14320 **42,50**
569720 **24,50**
14318 **19,50**

RVS



Vuren V-trellis

Vuren latten.
30-70x180 cm

602019 **11,50**

FSC RVS



Grenen V-trellis

Grenen latten.
30-65x150 cm

923375 **4,79**

FSC RVS




Hardhouten V-trellis

Hardhouten latten.
30-65x150 cm

569704 **13,50**

Betonijzertrellis


Alle bloemen en planten worden hier blij van!



Douglas Betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een douglas raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van ø 5 mm.

180x180 cm 32050 **90,95**
90x180 cm 32055 **58,95**




Grenen Betonijzertrellis



Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een grenen raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van ø 5 mm.

180x180 cm 08317 **82,50**
90x180 cm 08318 **54,50**
60x180 cm 08319 **43,95**
40x180 cm 08320 **32,50**




Eco gaastrellis



Eco gaastrellis met verzinkt gaaspaneel en een grenen raamwerk van 4,5x4,5 cm. Het gaaspaneel heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van ø 3,8 mm.


180x180 cm 08325 **55,95**
90x180 cm 08326 **35,95**



Hardhouten betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer met een maaswijdte van 7,5x7,5 cm heeft een doorsnee van 5 mm.


180x180 cm 14301 **115,-**
90x180 cm 14304 **81,95**
60x180 cm 14303 **74,95**



Gaaspanelen (stekloos)

Met een maaswijdte van 10x10 cm en verzinkt draad met een doorsnede van ø 3,8 mm.

180x180 cm 08309 **19,95**
90x180 cm 08310 **12,50**



Gaaspaneel zwart gepepercoat

Zwart gepepercoate gaaspanelen, geproduceerd van voorverzinkt draad ø 4,5 mm. Met een maaswijdte van 10x10 cm.

170x170 cm 08338 **59,-**
170x80 cm 08339 **33,95**
170x50 cm 08337 **24,95**



Montagebeslag t.b.v. gaaspanelen

4 clips + schroeven 19010 **1,19**



Stevige omheining

Grindschuttingen en steenkorven zijn perfect als stevige omheining.



Grindschutting

Excl. grind, 90x180x4 cm 08380 **142,-**

- Bevestiging: 6 lipjes.
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 90 cm.
- Slechts 4 cm dik.
- Gepatenteerd systeem.
- Geen doorkijk.
- Ca. 105 kg vulling.
- Benodigde steenmaat 0,8-1,6 cm.
- Maaswijdte 1x1 cm.

Paaladvies: 6,5x6,5x275 cm.
hardhouten paal (zie pagina 135.)



Paal 7x7 cm
Grindschutting 40 mm
Totaal 2x3 beugels



Steenkorf opklapbaar

Excl. stenen, 120x180x10 cm 08370 **175,-**

- Bevestiging: 12 snelbeugels reeds voormonteerd.
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 121 cm.
- Onderhoudsvrij.
- Duurzaam.
- Opklapbaar.
- Inclusief deksel en bodem (excl. bevestigingsmateriaal.)
- Ca. 350 kg vulling.
- Benodigde steenmaat 4-8 cm.
- Maaswijdte 5x5 cm.

Paaladvies: 8,5x8,5x275 cm.
hardhouten paal (zie pagina 135.)



Totaal 4x3 beugel
Paal 8,5x8,5 cm
Steenkorf 100 mm

	Dikte scherm	Steenmaat	Vulling	Paaldikte	Bodem	Deksel	Zijkant
Grindschutting	4 cm	0,8-1,6 cm	± 105 kg	6,5x6,5 cm	ja	nee	ja
Steenkorf	10 cm	4-8 cm	± 350 kg	8,5x8,5 cm	ja	ja	ja

Zelfbouwsysteem met grenen palen en planken



Profielplanken

Werkend 12,7 cm
 2,8x14,5x200 cm
 2,8x14,5x300 cm
 2,8x14,5x400 cm
 (Let op: 400 cm planken niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk kromtrekken)


NIEUW 06150 **6,15**
NIEUW 06155 **9,20**
NIEUW 06160 **12,25**



Profielafdekplank

Onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant
 2,8x14,5x200 cm

NIEUW 06165 **6,15**



Art.nr. 07035 Art.nr. 07040 Art.nr. 07030

Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 2,8 cm breed en 2,5 cm diep, t.b.v. profielplanken.

-  Eindpaal voorzien van één sponning
 8,8x8,8x270 cm **NIEUW** 07030 **19,50**
-  Tussenpaal voorzien van twee sponningen
 8,8x8,8x270 cm **NIEUW** 07035 **19,50**
-  Hoekpaal voorzien van twee sponningen
 8,8x8,8x270 cm **NIEUW** 07040 **19,50**



 **Eenvoudige montage**



Deze profielplanken zijn ook te combineren met beton, zie pagina 00-00

Zelfbouwsysteem met douglas palen en douglas blokhutprofielen



GESCHAAFDE DOUGLAS PALEN MET SPONNING EN DOUGLAS BLOKHUTPROFIELEN

Geschaafde douglas palen duplo verlijmd 14x14 cm met sponningen van (bxd) 3x2,5 cm.


De 4 soorten palen zijn ideaal voor het construeren van schuttingen, bloembakken, douglas buitenverblijf etc.

VOORBEELDOPSTELLING


- Douglasscherm:
- 2 Eindpalen (40049)
 - 10 Blokhutprofielen (40044)
 - 1 Afdekgregel (40925)




Douglas duplo verlijmden palen

Eindpaal 14x14x240 cm.			
Onbehandeld	40049	80,50	
Groen geïmpregneerd	44049	84,95	
Tussenpaal 14x14x240 cm.			
Onbehandeld	40048	85,50	
Groen geïmpregneerd	44048	90,50	
Hoekpaal 14x14x240 cm.			
Onbehandeld	40047	85,50	
Groen geïmpregneerd	44047	90,50	
T-paal 14x14x240 cm.			
Onbehandeld	40069	91,95	
Groen geïmpregneerd	44069	96,95	


Douglas blokhutprofielen 2,8x19,5x400 cm

Onbehandeld	40044	20,75	
Groen geïmpregneerd	44044	22,75	

Douglas dubbel Rhombusprofiel 2,8x13,5x400 cm

Onbehandeld	40285	14,50	
Groen geïmpregneerd	44285	15,75	

Douglas afdekgregel, incl. sponning 4,5x7x400 cm

Onbehandeld	40925	19,25	
Groen geïmpregneerd	44925	20,95	

Let op 400 cm profielen niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk kromtrekken.



U kunt ook uw eigen verblijf samenstellen met douglas blokhutprofielen.

Hout-beton schuttingsystemen

U kunt met houtbeton schuttingen echt alle kanten op. Kies uw gewenste paal, plaat én scherm.



1


Gladde betonpaal met gladde plaat en plankenscherm.



Pagina
47 - 49

2

Stampbeton met plaat en plankenscherm.



Pagina
50 - 51

3

Gladde betonpaal met betonplaten met motief en plankenscherm.



Pagina
52 - 55

4

Gladde betonpaal met sponning en platte kop gecombineerd met plankenscherm of betodichtplankscherm.



Pagina
56 - 57

5

Gladde betonpaal met sleuf t.b.v. stapelprofielenscherm.



Pagina
58 - 59

Zo werkt het. Kies achtereenvolgend de:



Betonpalen



Betonplaten



Schermen



Accessoires

1 Gladde betonpaal met gladde plaat en plankenschermb



Gladde betonpalen met diamantkop

Betonpalen	Antraciet	Grijs
10x10x190 cm, tussenpaal	13231 37,50	13411 26,50
10x10x280 cm, tussenpaal	13232 37,50	13412 24,95
10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. 2 betonplaten	13234 50,50	13414 47,50
10x10x280 cm, hoekpaal	13233 42,95	13413 29,95
10x10x310 cm, hoekpaal, t.b.v. 2 betonplaten	13244 55,95	13416 50,50
10x10x280 cm, T-paal	13247 42,50	32315 30,50
10x10x280 cm, eindpaal	13236 42,50	32320 30,50


Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.

Gladde betonplaten

Betonplaten	Antraciet	Grijs
25x3,5x184 cm	13215 19,25	13415 18,25
25x3,5x224 cm	13218 26,50	13417 24,25

Plankenschermen

U heeft keuze uit een diversiteit aan schermen; grenen, douglas en vuren schermen.



Plankenschermb 19-planks
17 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen recht plankenschermb verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm 08176 **67,95**



Toogplankenschermb 19-planks
17 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen toog plankenschermb verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm 08177 **67,95**



Plankenschermb 17-planks
15 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd grenen plankenschermb recht verticaal. Planken 1,7x16 cm. 180x180 cm 08075 **67,95**



Plankenschermb 15-planks
13 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd grenen plankenschermb recht verticaal. Planken 2x20 cm. 180x200 cm 08070 **83,95**



Plankenschermb 21-planks
19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen recht verticaal, Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08116 **82,50**



Plankenschermb 21-planks
19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen recht verticaal met trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08114 **135,-**



Toogplankenschermb 21-planks
19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen verticaal. Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08125 **86,50**



Toogplankenschermb 21-planks
19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen verticaal met trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08110 **135,-**

ZEER VEEL TOEGEPAST!

Voorbeeldopstelling: Beton grijs glad met grenen plankenschermb.



Voorbeeldopstelling: Beton antraciet glad met douglas plankenschermb.



Antraciet gecoat op aanvraag leverbaar.

Plankenschermen gaan verder op de volgende pagina →

Vervolg plankenschermen



NIEUW

Plankenscherf zwart

17-planks, 2 geschaafde grenen tussenregels. Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 180x180 cm **NIEUW** 08088 **00,00**



Hillhout

NIEUW

Jumboscherf 21 planken

19 planken, 2 tussenregels. Vuren. 180x180 cm **NIEUW** 306306 **00,00**




Douglas plankenscherf 17-planks

15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld 41099 **97,50**
Groen geïmpregneerd 44099 **107,-**



Douglas plankenscherf 19-planks

17 planken, 2 tussenregels. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld 41096 **84,95**
Groen geïmpregneerd 44096 **89,95**



Douglas plankenscherf 15-planks

13 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld 41091 **89,95**
Groen geïmpregneerd 44091 **99,50**
Geïmpregneerd en zwart gedompeld. **NIEUW** 08089 **00,00**



Douglas plankenscherf 21-planks

19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. 180x180 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 42001 **00,00**
Groen geïmpregneerd **NIEUW** 42031 **00,00**



Douglas plankenscherf 19-planks

17 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Dik 1,5 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 42006 **00,00**
Groen geïmpregneerd **NIEUW** 42036 **00,00**



Douglas plankenscherf combi

Fijnbezaagd met zwarte binnenzijde. Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm **NIEUW** 42007 **00,00**

Accessoires




U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling. Per stuk 19025 **5,99**



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten
Verzinkt 19024 **1,79**
RVS 19050 **4,49**
Zwart 19035 **4,79**



Opvulblokjes voor betonpaal

T.b.v. toogschermen in combinatie met betonpalen. Indien u een schutting plaatst met toogschermen kunt u met de opvulblokjes de hoogte uitvullen. Per scherm heeft u er 2 nodig. Afmeting: 1,7x11x4,5 cm.

Antraciet 13210 **0,43**
Grijs 13410 **0,43**

Afdeklaf geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen. Voorzien van sponning 5,2 cm
1,9x7x181,5 cm 06805 **3,59**
Voorzien van sponning 6,2 cm
1,9x9,6x235 cm 06802 **5,95**
1,9x9,6x181,5 cm 06806 **4,65**

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v. rechtscherf, Voorzien van sponning 6,2 cm
3,5x8,5x180 cm 06803 **9,65**
3,5x8,5x235 cm 06804 **12,50**
Zwart gedompeld.
3,5x8,5x180 cm 08090 **11,25**




Voorbeeld schutting 11,5 meter lang



- Hiervoor heeft u nodig:
- 6 stuks plankenschermen toog/recht
 - 7 stuks betonpalen
 - 7 stuks unibeslag-set
 - 6 stuks betonplaten 184 cm lang

- Als extra:
- 6 stuks afdeklatten toog/recht

De betonpalen/platen zijn gewapend. Met dit systeem zijn hoogteverschillen zonder problemen op te vangen.



2 Stampbeton met plaat en plankenscherm



Ook mooi te combineren met betongastrelissen

Stampbetonpalen

Betonpalen	Antraciet	Grijs
10x10x180 cm, tussenpaal, t.b.v. toog- en rechtschermen (artikel 08109 en 08101)	13039 27,50	13012 23,25
10x10x270 cm, tussenpaal, t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog	13034 29,25	13014 23,25
10x10x280 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	13035 29,25	13015 23,25
10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	13040 38,25	13013 32,25
10x10x270 cm, hoekpaal, t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog	13246 35,50	13022 28,50
10x10x280 cm, hoekpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	13041 35,50	13023 28,50

Stampbetonplaten

Betonplaten	Antraciet	Grijs
25x3,5x184 cm	13037 18,-	13017 14,25
25x3,5x225 cm	13038 25,50	13018 23,25

Plankenschermen

U heeft keuze uit een diversiteit aan schermen; grenen, douglas en vuren schermen.



Plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen recht plankenscherm verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm 08176 **67,95**



Toogplankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen toog plankenscherm verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm 08177 **67,95**



Plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd grenen plankenscherm recht verticaal. Planken 1,7x16 cm. 180x180 cm 08075 **67,95**



Plankenscherm 15-planks

13 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd grenen plankenscherm recht verticaal. Planken 2x20 cm. 180x200 cm 08070 **83,95**



Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen recht verticaal. Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08116 **82,50**



Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen recht verticaal met trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08114 **135,-**



Toogplankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen verticaal. Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08125 **86,50**



Toogplankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen verticaal met trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm. 180x180 cm 08110 **135,-**



Plankenscherm zwart

17-planks, 2 geschaafde grenen tussenregels. Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 180x180 cm **08088 00,00**



Hillhout
NIEUW
Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenregels. Vuren. 180x180 cm **306306 00,00**



Douglas plankenscherm 15-planks

13 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41091 **89,95**
44091 **99,50**
Geïmpregneerd en zwart gedompeld. **08089 00,00**



Douglas plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. 180x180 cm. Onbehandeld **42001 00,00**
Groen geïmpregneerd **42031 00,00**



Douglas plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41099 **97,50**
Groen geïmpregneerd 44099 **107,-**



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenregels. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm. Onbehandeld 41096 **84,95**
Groen geïmpregneerd 44096 **89,95**



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld). Recht verticaal. Dik 1,5 cm. 180x180 cm. Onbehandeld **42006 00,00**
Groen geïmpregneerd **42036 00,00**



Douglas plankenscherm combi

Fijnbezaagd met zwarte binnenzijde. Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm **42007 00,00**

Accessoires



U-profiel
T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling. Per stuk 19025 **5,99**



Fles zwarte coating
Voor het bijwerken van beschadigingen. 32486 **42,95**



Unibeslagset
T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten. Verzinkt 19024 **1,79**
RVS 19050 **4,49**
Zwart 19035 **4,79**



Kongcrete
Kongcrete® is een revolutionaire nieuwe manier om palen vast te zetten. Het is een zeer sterk alternatief voor beton, dat zeer licht is, geen water nodig heeft, in 3 minuten vast zit en zeer gemakkelijk in gebruik is. Kongcrete klein (0,5 kg) 08467 **13,50**
Kongcrete groot (1 kg.) 08468 **18,95**



Afdeklat geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen. Voorzien van sponning 5,2 cm. 1,9x7x181,5 cm 06805 **3,59**
Voorzien van sponning 6,2 cm. 1,9x9,6x235 cm 06802 **5,95**
1,9x9,6x181,5 cm 06806 **4,65**

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v. rechtscherm, Voorzien van sponning 6,2 cm. 3,5x8,5x180 cm 06803 **9,65**
3,5x8,5x235 cm 06804 **12,50**
Zwart gedompeld. 3,5x8,5x180 cm 08090 **11,25**

Gladde betonpaal met betonplaten met motief en plankenscherm








Hout-beton systeem met motief geeft een ruimtelijke sfeer in de tuin. Het is de ideale samenstelling voor een lange levensduur. U kunt kiezen uit diverse combinaties van schermen en motieven. De betonplaten zijn verkrijgbaar in gecoate en ongecoate varianten. Tussen het scherm en de betonplaat ligt een betonnen afdekkap ter afwerking.

Voor de opstelling rechts heeft u nodig:


- 1 stuks plankenscherm
- 2 stuks betonpalen
- 2 stuks unibeslag-set
- 2 stuks betonplaten (rots)motief
- 1 stuks betonnen afdekkap
- 1 stuks houten afdekkap

Palen antraciet glad met diamantkop

Schuttingpalen	Ongecoat	Gecoat
 10x10x275 cm, tussenpaal	13275 37,50	32200 48,50
 10x10x275 cm, hoekpaal	13280 42,95	32205 53,50
 10x10x275 cm, T-betonpaal	13285 42,95	32210 53,50
 10x10x275 cm, eindbetonpaal	13290 41,95	32215 53,50



Betonplaten t.b.v. diverse scherm combinaties



A. 130 scherm combinatie 2x36 cm hoge betonplaat	Ongecoat	Gecoat
Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm	13265 35,25	32220 42,95
Betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm	13266 37,50	32225 43,95
Betonplaat houtmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm	13270 37,50	32230 43,95
B. 130 scherm combinatie 2x26 cm en 1x20 cm hoge betonplaat	Ongecoat	Gecoat
Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 20x3,5x184 cm	NIEUW 13446 00,00	NIEUW 13445 00,00
Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm	NIEUW 13435 00,00	NIEUW 13437 00,00
C. 150 scherm combinatie 2x26 cm hoge betonplaat	Ongecoat	Gecoat
Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm	NIEUW 13435 00,00	NIEUW 13437 00,00
Betonplaat Zweeds rabatmotief dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm	NIEUW 13447 00,00	NIEUW 13434 00,00
Betonplaat Romeinsmotief dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm	NIEUW 13436 00,00	NIEUW 13433 00,00

Plankenschermen

Schermen 180x130 cm



Douglas plankenscherm 19-planks
17 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x130 cm **NIEUW** 42086 **00,00**



Douglas plankenscherm 15-planks
13 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x130 cm **NIEUW** 42085 **00,00**



Douglas plankenscherm 19-planks
17 planken, 2 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x130 cm **NIEUW** 42084 **00,00**

Schermen 180x150 cm




Douglas plankenscherm 19-planks
17 planken, 2 tussenregels. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x150 cm **NIEUW** 42083 **00,00**



Douglas plankenscherm 17-planks
15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x150 cm **NIEUW** 42080 **00,00**



Plankenscherm 21-planks
19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen recht verticaal. Planken 1,7x14cm. 180x150 cm **NIEUW** 08195 **00,00**






De voordelen van gecoat beton zijn:

- Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
- Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
- Betoncoating vermindert het ontstaan van kalkuitbloei aanzienlijk.
- Betoncoating beschermt tegen overige gevolgen van weersinvloeden en UV straling.



NIEUW!
Nu ook borders

Borderpalen antraciet glad met diamantkop

Borderbetonpalen	Ongecoat
 10x10x145 cm, tussenpaal	NIEUW 13440 00,00
 10x10x145 cm, hoekpaal	NIEUW 13441 00,00
 10x10x145 cm, eindpaal	NIEUW 13439 00,00

Border betonplaten

 NIEUW Romeins motief	 Leisteenmotief	 NIEUW Zweeds rabat motief	 Houtmotief
Betonplaat Romeinsmotief Dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm. Ongecoat NIEUW 13436 00,00	Betonplaat leisteenmotief Dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm. Ongecoat  13266 37,50	Betonplaat Zweeds rabatmotief Dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm. Ongecoat NIEUW 13447 00,00	Betonplaat houtmotief Dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm. Ongecoat 13270 37,50

 Rotsmotief
Betonplaat rotsmotief Dubbelzijdig, 20x3,5x184 cm. Ongecoat NIEUW 13446 00,00
Betonplaat rotsmotief Dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm. Ongecoat NIEUW 13435 00,00
Betonplaat rotsmotief Dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm. Ongecoat 13265 35,25



Accessoires t.b.v. schermen en borders



Betonnen afdekkap zonder coating

t.b.v. betonplaten 4,5x8x180 cm	13260	32,95
Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap 19060		8,99



Betonnen afdekkap met coating

t.b.v. betonplaten 4,5x8x180 cm	32235	41,95
Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap 19060		8,99



Fles zwarte coating

Voor het bijwerken van beschadigingen 32486	42,95
---	--------------



Douglas afdeklát

Spawningmaat: 6x1,2 cm.	
Onbehandeld 40827	11,25
Groen geïmpregneerd 44827	12,25



Douglas afdekkap

Spawningmaat: 6x1 cm.	
Onbehandeld 06830	16,95
Groen geïmpregneerd 06835	18,50



Grenen afdeklát

Afdekkap grenen recht 3,5x8,5x180 cm	
Geschaafd voorzien van spawning 6,2 cm 06803	9,65



Unibeslagset

Unibeslag verzinkt 19024	1,79
Unibeslag RVS 19050	4,49
Unibeslag zwart 19035	4,79



4 Gladde betonpaal met sponning en platte kop te combineren met plankenschermb of betodichtplankschermb




Gladde betonpalen zonder coating

Betonpalen	Antraciet	Wit/grijs
10x10x270 cm tussenpaal	32400 33,75	32600 33,75
10x10x295 cm tussenpaal	NIEUW 32401 00,00	NIEUW 32601 00,00
10x10x270 cm eindpaal	32405 00,00	32630 00,00
10x10x295 cm eindpaal	NIEUW 32406 00,00	NIEUW 32631 00,00



Gladde betonplaten zonder coating

Betonplaten	Antraciet	Wit/grijs
25x3,5x180 cm betonplaat	32495 00,00	32695 00,00



Veel soorten schermen uit het programma kunnen bij dit systeem worden gebruikt. Bijzonder geschikt zijn de schermen vermeld op de pagina hiernaast. Wilt u een winddichte schutting dan kunt u hiervoor de speciaal voor dit systeem gemaakte beto-dichtplankschermen gebruiken. Ook te vinden op de volgende pagina.



Plankenschermen

Onderstaande schermen zijn te adviseren bij dit systeem.



Beto-dichtplankschermen

Beto-dichtplankschermen zijn geproduceerd van fijnbezaagde vuren planken 1,7x14,5 cm en worden voorzien van RVS-bevestigingsmaterialen. Wij raden u aan deze schermen alleen in combinatie met het op deze pagina genoemde betonsysteem te gebruiken. 180x180 cm 07920 **91,95**



Plankenschermb zwart

15-planks, 3 geschaafde grenen tussenregels. Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. 180x180 cm 08080 **61,95**



Douglas plankenschermb 17-planks

15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm.
Onbehandeld 41099 **97,50**
Groen geïmpregneerd 44099 **107,-**



Plankenschermb 21-planks

19 planken, 2 tussenregels. Geschaafd grenen recht verticaal, Planken 1,7x14 cm.
180x180 cm 08116 **82,50**
Recht verticaal, Planken 1,5x14 cm.
180x180 cm **NIEUW** 08190 **00,00**



Ook andere schermen mogelijk! Van 16 tot 18 mm dikke plankenschermen in douglas, vuren of grenen.

Bovenregels

Geschaafde hardhouten bovenregel. 3,8x10x400 cm 14298 **42,50**
Geschaafde scandinavisch vuren bovenregel. 3,8x10x450 cm 06603 **23,25**
Slagschroef met plug. T.b.v. montage bovenregel. Per stuk 25024 **0,20**



Betonpalen 10x10 cm. Bij dit systeem worden zowel de betonplaat alsmede de schermen opgesloten in de doorlopende sponning. De constructie wordt verder verstevigd door bovenop de palen en schermen een hardhouten of geïmpregneerde bovenregel te plaatsen (zie detailfoto).

Douglasschermb met douglas ligger 4,5x12cm.



5 Gladde betonpaal met sleuf t.b.v. stapelprofielenscherm



Betowood betonpalen

Betonpalen grijs zonder coating met diamantkop

	11,5x11,5x278 cm, tussenpaal	13045	38,50
	11,5x11,5x278 cm, hoekpaal	13055	43,50
	11,5x11,5x278 cm, T-paal	13060	43,50
	11,5x11,5x278 cm, eindpaal	13050	43,50

Betonpalen antraciet met coating en met platte kop

	11,5x11,5x277 cm, tussenpaal	32100	63,50
	11,5x11,5x277 cm, hoekpaal	32105	68,50
	11,5x11,5x277 cm, T-paal	32110	68,50
	11,5x11,5x277 cm, eindpaal	32115	68,50

Gladde betonplaten

Betonplaten	Grijs	Antraciet
25x3,5x224 cm	13417 24,95	32125 34,25

De voordelen van gecoat beton zijn:

- Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
- Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
- Betoncoating vermindert het ontstaan van kalkuitbloei aanzienlijk.
- Betoncoating beschermt tegen overige gevolgen van weersinvloeden en UV straling.

Plankenschermen

De antraciet of grijze betonpalen en -platen zijn te combineren met douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 cm, vuren blokhutprofielen 2,8x14,5 cm of grenen blokhutprofielen 2,6x14,5 cm. Ook kunt u kiezen voor een Betowood scherm (bouwpakket) of plankenscherm. Ook andere combinaties zijn mogelijk met speciale stapelprofielen en schermen (van 26 tot 28 mm dik).



Links afgebeeld: 1 x Betowood scherm vuren, 2x betonpalen en 1 x betonplaat 224 cm. Deze combinatie is ook mogelijk met douglas blokhutprofielen onbehandeld of groen geïmpregneerd.

Betowood schermen

Deze schutting kan gemakkelijk tussen de Betowood betonpalen worden gestapeld. De schutting wordt als bouwpakket geleverd. De meegeleverde afdekkap maakt het geheel af. Buitenmaat (bxh) 224x185 cm.

Bouwpakket vuren Betowood scherm bestaat uit:
14 blokhutprofielen 2,8x14,5x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm.
Vuren, groen geïmpregneerd

31660 **115,-**

Bouwpakket douglas Betowood scherm bestaat uit:
10 douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 (18 werkend) x224 cm en 1 douglas afdekkap 4,5x7x220 cm.
Douglas, onbehandeld
Douglas, groen geïmpregneerd
Kleurloos geïmpregneerd


31672 **123,-**
31673 **133,-**
31674 **133,-**

Accessoires

Fles zwarte coating

Voor het bijwerken van beschadigingen.

32486 **42,95**



Composiet schermen

- Minimale levensduur 10 jaar*
- Onderhoudsvriendelijk
- Gemakkelijk, licht en snel te plaatsen
- Hoogwaardig product: 60% hout en 40% kunststof
- 100% recyclebaar

*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.

Composietschermen zorgen voor een eigentijdse look, modern en strak vormgegeven. De schermen zijn onderhoudsvriendelijk, daar gaat u dus jarenlang plezier aan beleven.

Composiet schermen met vast frame



De schermen en bijpassende deur zijn verkrijgbaar in grijs en antraciet. Met extra brede planken van ca. 25 cm en frame van 4x6,2 cm. Het montagebeslag, ook wel L-beslag genoemd, heeft dezelfde kleur (antraciet) als het frame. De schermen zijn horizontaal en verticaal toepasbaar.



Hillhout

Composiet scherm grijs met vast frame

Antracietkleurig frame en grijs kleurige planken. Incl. L-beslag. 180x180 cm 23616 **209,-**



Hillhout

Composiet deur grijs met vast frame

Antracietkleurig frame en grijs kleurige planken. Incl. RVS deurbeslag. 90x180 cm 23626 **279,-**



Hillhout

Composiet scherm antraciet met vast frame

Frame en planken antraciet kleurig. Incl. L-beslag. 180x180 cm 23611 **209,-**



Hillhout

Composiet deur antraciet met vast frame

Frame en planken antraciet kleurig. Incl. RVS deurbeslag. 90x180 cm 23621 **279,-**

Combineer hardhouten planken met profielenset



Hardhouten rabat scherm

Set van 14 rabat planken (dik 2 cm) en een profielenset voor het frame. 181,5x181,5 cm 14362 **225,-**



Een heel chic effect verkrijgt u als u hardhout rabat planken combineert met de profielenset en de paal antraciet (zie pagina 00).

Kant-en-klare sets composiet schermen



Composiet scherm antraciet

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm 23615 **171,-**



Composiet scherm grijs

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm 23625 **171,-**



Composiet scherm bruin

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm 23620 **171,-**



Composiet scherm houtmotief antraciet

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm. 23675 **185,-**



Composiet scherm houtmotief grijs

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm. 23680 **185,-**



Composiet deuren



Composiet deur antraciet

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 90x183 cm 23435 **277,50**



Composiet deur grijs

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 90x183 cm 23650 **277,50**



Composiet deur bruin

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 90x183 cm 23645 **277,50**



Composiet deur houtmotief antraciet

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 90x183 cm 23685 **289,-**



Composiet deur houtmotief grijs

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. 90x183 cm 23690 **289,-**




Composiet deurkozijn

Twee aluminium palen met bovenligger. Inclusief slotgat en aanslaglat. Doorgangshoogte 210 cm. Excl. deur. 108x270 cm 23662 **209,-**

Stel uw eigen composiet scherm samen

Met de profielenset als basis kunt u allerlei combinaties maken. Er is keuze uit diverse schermplanken en panelen en zelfs een decoratiestrip behoort tot de mogelijkheden. Nieuw zijn de schermplanken met een houtmotief.




Nu ook 200 cm hoog

Profielenset

De boven- onder- en zijprofielen vormen het frame waar de planken invallen.

2,4x181,5x181,5 cm	23590	32,95
2,4x181,5x200 cm	23445	34,75



Composiet schermplank houtmotief antraciet

2,1x19,5x180 cm 23695 **19,75**



Composiet schermplank houtmotief grijs

2,1x19,5x180 cm 23700 **19,75**



Composiet schermplank antraciet

2,1x19,5x180 cm 23555 **18,20**



Composiet schermplank grijs

2,1x19,5x180 cm 23565 **18,20**



Composiet schermplank bruin

2,1x19,5x180 cm 23560 **18,20**



Melkglaspaneel

Te combineren met de composiet schermen. Ter vervanging van 1 composiet schermplank. 2,1x19,5x180 cm 23570 **49,95**



Aluminium decoratiepaneel

Te combineren met de composiet schermen. Ter vervanging van 1 composiet schermplank. 2,1x19,5x180 cm 23575 **57,95**




Aluminium decoratiestrip

Combineer de strip met een composiet scherm, of met 9 schermplanken. Verhoogd het scherm met ca. 8 mm. 2,3x2x180 cm 23600 **9,25**

Aluminium palen en accessoires

Nu ook 270 cm hoog



Aluminium paal antraciet

Inclusief afdekkap. Kleur grijs RAL 7012

8,4x8,4x185 cm	23585	50,95
8,4x8,4x270 cm	23440	70,95



Losse afdekkap

T.b.v. aluminium paal antraciet. 8,5x8,5 cm 23018 **5,15**



Vloerpaalhouder

T.b.v aluminium paal antraciet. Lengte 40 cm boven de voetplaat. Vloerplaat 14,5x14,5 cm t.b.v. paal. 8,5x8,5 cm 23605 **21,50**



Vloerpaalhouder

T.b.v aluminium paal antraciet. Lengte 40 cm boven de voetplaat. Met instortanker (30 cm) voor verankering in de beton. 23610 **23,95**

Om palen vast te zetten kunt u Kongcrete® gebruiken, een nieuwe revolutionaire methode. Kongcrete® is een zeer sterk alternatief voor beton, meer informatie zie pagina 00. 63

Puur natuur

Materialen zoals wilgen, riet en bamboe staan garant voor een natuurlijke oase in uw eigen tuin.

Creëer een geweldige sfeer in uw tuin met bamboe.



Boomschorsmat

175x300 cm	17001	59,95
200x300 cm	17002	68,50



Bamboescherm in frame

Met extra dikke zwarte bamboestokken. Frame van douglashout 4,5x7 cm. Alleen verticaal toe te passen.

186x186 cm	17078	152,-
------------	-------	--------------



Wilgentenenscherm grof

Bovenkant en onderkant voorzien van latten. (hxb).

90x180 cm	17042	46,50
180x180 cm	17043	88,50



Looppootje

Tamme kastanje hout incl. beslag en 2 steunpalen met 2 afgekante geschilde ronde palen. Het frame is gemaakt van douglashout.

100x100 cm	20005	229,-
------------	-------	--------------



Rietplaat 2 cm dik

Met staalraad gevlochten.

100x200 cm	17031	17,95
150x200 cm	17032	26,95
175x200 cm	17033	30,95
200x200 cm	17034	35,95

Rietmat 1,5/2 cm dik

Met perlondraad gebonden, meerdere stengels per steek.

100x200 cm	17024	9,75
150x200 cm	17025	14,75
175x200 cm	17026	16,95
200x200 cm	17027	19,50



Bamboescherm op rol

Stokken ca. ø 2 cm, gelakt.

180x180 cm	17080	74,50
------------	-------	--------------

Stokken ca ø 2 cm, zwart.

180x180 cm	17079	99,95
------------	-------	--------------



Heidemat

Ca. 1,5 cm dik.

175x500 cm	17012	50,95
200x500 cm	17013	58,50

Ca. 3 cm dik.

175x300 cm	17019	62,95
200x300 cm	17020	71,50



Wilgentenenscherm fijn

Met ijzeren frame. (hxb).

90x180 cm	17053	43,95
180x180 cm	17048	76,50



Wilgentenenmat

1 stengel dik met staalraad gevlochten. (hxb).

100x200 cm	17037	16,75
175x200 cm	17038	29,50
200x200 cm	17039	33,95

Zet om de ca. 100 cm een paal.



Ronde paal (geschild)

Tamme kastanje hout.

ø 6/8x180 cm	20006	7,50
ø 6/8x250 cm	20007	11,95
ø 10/12x180 cm	NIUW 20015	00,00

HEKKEN en POORTEN

Een hek is vaak een eerste kennismaking van uw bezoek. Daarom zijn onze hekken naast functioneel en duurzaam ook mooi om te zien.



Hardhouten hekken en poorten



Voorkom dat kinderen en huisdieren onverwachts de tuin uitrennen en markeer de grenzen van uw privébezit.

HillhouT

Door de verticaal geplaatste spijlen is uw tuin mooi afgesloten en behoudt het een open karakter.



HillhouT

Hardhouten spijlenhek

Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm. 180x80 cm 14407 **119,-**



HillhouT

Hardhouten spijlenpoort


Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm. Excl. hang- en sluitwerk. Bijpassend poortbeslag 19013. De poort is ook als hek te gebruiken. 100x80 cm 14535 **65,50**



Hardhouten reliëf rechthek 
180x80 cm 14402 **52,50**



Hardhouten reliëf rechthekpoort 
100x80 cm 14403 **45,95**



Grenen en vuren hekken en poorten



Rechthek met trellis

Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 180x90 cm 01005 **32,50**



Rechthekpoort met trellis

Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 100x90 cm 01504 **39,95**



Tooghek met trellis

Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 180x80/97 cm 01006 **37,95**



Toogpoort met trellis

Gemaakt van grenenhout. In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 100x80/97 cm 01505 **45,-**



Reliëf rechthek

Gemaakt van grenenhout. 190x60 cm 01001 **20,95**
190x80 cm 01002 **23,50**
190x100 cm 01003 **29,50**



Reliëf rechthekpoort

Gemaakt van grenenhout. 100x60 cm 01501 **31,50**
100x80 cm 01502 **32,95**
100x100 cm 01503 **33,95**



HillhouT

Excellent hek

Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm. Latten bovenaan afgerond. 180x80 cm 130834 **53,95**



HillhouT

Excellent poort

Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm. Latten bovenaan afgerond. 100x80 cm 203823 **59,50**



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten. Incl. duimen. 19013 **42,50**

Voor het monteren van hekken en schermen.



L-beslag

Per 4 stuks verpakt. Geel verzinkt 19007 **1,29**
RVS 19019 **3,69**
Zwart gepoedercoat 19036 **3,99**



HillhouT

Countryhek 101

Toepasbaar als eindstuk of poort. Zeer robuust. Stijlen van 5x5 cm en onder- en bovenbalk 4,5x9 cm. Watervast verlijmde pen- en gatverbindingen. Vurenhout. 101x80 cm 597280 **45,50**



HillhouT

Countryhek 180

Zeer robuust. Stijlen van 5x5 cm en onder- en bovenbalk 4,5x9 cm. Watervast verlijmde pen- en gatverbindingen. Vurenhout. 180x80 cm 131024 **79,-**



Douglas hekken en poorten



Het reliëf op de latten geeft extra verfijning.



Douglas reliëf rechthek

Gemaakt van onbehandeld douglashout, latten 8,8 cm breed met reliëf.
80x180 cm 01008 **39,50**



Douglas reliëf rechtpoort

Gemaakt van onbehandeld douglashout. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
80x100 cm 01508 **49,50**



Douglas hekwerk 178,5x73 cm

Onbehandeld	51565	79,95
Groen geïmpregneerd	52565	82,50
Zwart geïmpregneerd	53565	87,50

Douglas hekwerk 228,5x73cm

Onbehandeld	51570	92,50
Groen geïmpregneerd	52570	96,50
Zwart geïmpregneerd	53570	101,-

Douglas hekwerk 278,5x73 cm

Onbehandeld	51575	101,-
Groen geïmpregneerd	52575	109,-
Zwart geïmpregneerd	53575	112,-



70 Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houdt u rekening met langere levertijd.




Met een hekwerk creëert u een prachtig effect.



Douglas hekwerken met kruis

De douglas hekwerken met kruis zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook in buitenverblijven en kapschuren. De hekwerken zijn onbehandeld voorgemonteerd en klaar voor bevestiging. De kruis- en spijlverdeling verschilt per breedtemaat.



A. Douglas hekwerken 178,5x73 cm

Onbehandeld	51566	92,50
Groen geïmpregneerd	52566	99,95
Zwart geïmpregneerd	53566	105,-

B. Douglas hekwerken 228,5x73 cm

Onbehandeld	51571	115,-
Groen geïmpregneerd	52571	125,-
Zwart geïmpregneerd	53571	135,-

C. Douglas hekwerken 278,5x73 cm

Onbehandeld	51576	149,-
Groen geïmpregneerd	52576	159,-
Zwart geïmpregneerd	53576	169,-

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houdt u rekening met langere levertijd.

Hardhouten toegangspoorten




Dubbele toegangspoort

Hardhout verticaal. 2 delen van 150 cm breed. Frame 4,5x14 cm. Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. T.b.v. de bevestiging zijn alle uitsparingen uitgefreesd en voorgeboord. 300x180 cm 14435 **749,-**



Enkele toegangspoort

Hardhout verticaal. Frame 4,5x14 cm. Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. T.b.v. de bevestiging zijn alle uitsparingen uitgefreesd en voorgeboord. 100x180 cm 14430 **399,-**



Hardhouten geschaafde paal

4-zijden glad diamant kop duurzaamheidsklasse 1. 12x12x300 cm 14450 **96,95**

Vuren toegangspoorten



Dubbele toegangspoort De Luxe

300x110/130 cm 08653 **165,-**



Enkele toegangspoort De Luxe

100x110/130 cm 08654 **77,50**

Tip:
Door een dubbele poort in het midden te ondersteunen blijft deze soepel open en dicht gaan.

Douglas toegangspoorten



NIEUW

Douglas toegangspoort 180 enkel

Douglas poorten met pen/gat- en doken/pen verbinding. Inclusief verzinkte hengen en duimen. Dikte frame 5,8x14 cm dublo verlijmd en spijlen 5,5x12 cm. 180 x110/131 cm **NIEUW** 42065 **00,00**


Poortbeslag voor douglas en vuren

Het Poortbeslag t.b.v. dubbele poort en poortbeslag voor enkele poort zijn zowel toepasbaar voor de vuren als de douglas toegangspoorten.



Steuwiel t.b.v. houten poort


Geveerd. Hoogte 38 cm 19074 **53,95**



Poortbeslag t.b.v. dubbele poorten

Set t.b.v. dubbele poorten. Met verstelbare duimen. 19040 **65,-**

Verbeterd:
Nu met verstelbare duimen



Poortbeslag enkel

Poortbeslag t.b.v. enkele poort. Met verstelbare duimen. 19020 **33,95**

Verbeterd:
Nu met verstelbare duimen

HillhouT

Hillfence metalen hekken & poorten

Onze Hillfence metalen hekken en poorten zijn sterk en elegant. In combinatie met de bijpassende metalen palen creëert u een compleet en solide hekwerk met een fraaie, strakke uitstraling. Hier gaat u gegarandeerd jarenlang plezier aan beleven.



Hoge kwaliteit

10 jaar garantie* op de coating van onze metalen staafmatten, palen en poorten.

*Conform onze voorwaarden.

Hekken
& Poorten


Metalen hekken en poorten

Hillfence metalen staafmatten



Dubbelstaafmatten. Staafmat 6/5/6 mm verzinkt en gepoedercoat. Horizontale draden 2x6 mm, verticale draden 1x5 mm. Maaswijdte 5x20 cm.


Voor bijpassende poorten zie pagina 00-00.



Hillfence metalen staafmatten groen

Dennengroen RAL 6009.
(bxh) 200x183 cm
(bxh) 200x103 cm

08334 **55,95**
08335 **34,50**



Hillfence metalen staafmatten zwart

Diepzwart RAL 9005.
(bxh) 200x183 cm
(bxh) 200x103 cm

08331 **55,95**
08332 **34,50**

Hillhout

De Hillfence metalen staafmatten en de bijpassende metalen palen zijn gepoedercoat in de kleuren:

- Dennengroen RAL 6009
- Diepzwart RAL 9005

U krijgt 10 jaar garantie* op de coating van onze metalen staafmatten, palen en poorten.

*Conform onze voorwaarden.

Hillfence metalen palen

Hillhout

Voorzien van een kunststof afdekkap, 3 of 4 kunststof bevestigingsblokjes met plaatje en RVS bouten M8x40 voor een eenvoudige montage.




Hillfence metalen palen groen

Dennengroen RAL 6009. Exclusief poort-aansluiting.
(dxbxh) 6x4x240 cm 08447 **25,50**
(dxbxh) 6x4x160 cm 08448 **18,50**




Hillfence metalen palen zwart

Diepzwart RAL 9005. Exclusief poort-aansluiting.
(dxbxh) 6x4x240 cm 08445 **25,50**
(dxbxh) 6x4x160 cm 08446 **18,50**



Accessoires t.b.v. metalen hekwerken



Privacystroken op rol

Gemaakt van polyethyleen. Waterbestendig en UV-gestabiliseerd. Hoogte 19 cm. Rol a 50 meter.
Zwart 08465 **89,50**
Groen 08466 **89,50**



Kongcrete

Kongcrete® is een revolutionaire nieuwe manier om palen vast te zetten. Het is een zeer sterk alternatief voor beton dat zeer licht is, geen water nodig heeft, in 3 minuten vast zit en zeer gemakkelijk in gebruik is.
Kongcrete klein (0,5 kg.) 08467 **13,50**
Kongcrete groot (1 kg.) 08468 **18,95**

Kongcrete® is een Hydro fobisch twee-componenten vulmiddel dat zeer krachtig uitzet om de ruimte tussen de grond en de paal op te vullen.



Sputbus lakspray

Sputbus 400 ml lakspray. Voor het bijwerken van kleine beschadigingen.
Zwart RAL 9005 08470 **12,95**
Groen RAL 6009 08471 **12,95**




Hillfence metalen poorten



U krijgt 10 jaar garantie* op de coating van onze metalen staafmatten, palen en poorten.

*Conform onze voorwaarden.


Hillhout



Metalen enkele poort Premium

Premium-line


- Frame: Stalen kokerprofiel 60x40 mm in verstek gelast.
 - Poortvulling: Ingelaste dubbelstaafmat 6/5/6. Maas 50x200 mm.
 - Poortpalen: Profiel 60x60x2 mm en 800 mm verlengd.
 - Scharnieren: 180° 4-Dimensionaal regelbaar.
 - Slotkast: Locinox met RVS binnenwerk, europrofielcilinder met 3 sleutels. Slotkast in kleur aluminium.
 - Slotvanger: Locinox SAKL QF aluminium kleur.
 - Afwerking: Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.
 - Exclusief poortpaal-aansluiting.
 - Poedercoating: In de kleur groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
- | | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Zwart, (bxh) 100x180 cm | 08449 | 459,- |
| Zwart, (bxh) 100x100 cm | 08450 | 379,- |
| Groen, (bxh) 100x180 cm | 08451 | 459,- |
| Groen, (bxh) 100x100 cm | 08452 | 379,- |



Metalen dubbele poort Premium

Premium-line

- Frame: Stalen kokerprofiel 60x40 mm in verstek gelast.
 - Poortvulling: Ingelaste dubbelstaafmat 6/5/6. Maas 50x200 mm.
 - Poortpalen: Profiel 80x80x3 mm en 800 mm verlengd.
 - Scharnieren: 180° 4-Dimensionaal regelbaar.
 - Slotkast: Locinox met RVS binnenwerk, europrofielcilinder met 3 sleutels. Slotkast in kleur aluminium.
 - Slotvanger: Locinox SAKL QF in kleur aluminium.
 - Grondgrendel: Locinox, in de kleur aluminium.
 - Afwerking: Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.
 - Exclusief poortpaal-aansluiting.
 - Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005.
- | | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Zwart, (bxh) 300x180 cm | 08457 | 985,- |
| Zwart, (bxh) 300x100 cm | 08458 | 815,- |



Metalen enkele poort Eco

Eco-line

- Frame: Stalen kokerprofiel 40x40 mm verstek gelast.
 - Poortvulling: Ingelaste enkelstaafmat 2x5 mm. Maas 50x200 mm.
 - Poortpalen: Profiel 60x60 mm en 800 mm verlengd.
 - Scharnieren: 90° opening.
 - Slotkast: Locinox LAKZ P1, cilinder met 3 sleutels. Slotkast in kleur. Handgreep in kunststof zwart.
 - Afwerking: Sendzimir verzinkt.
 - Exclusief poortpaal-aansluiting.
 - Poedercoating: In de kleur groen RAL 6009 en zwart RAL 9005.
- | | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Zwart, (bxh) 100x180 cm | 08453 | 309,- |
| Zwart, (bxh) 100x100 cm | 08454 | 235,- |
| Groen, (bxh) 100x180 cm | 08455 | 309,- |
| Groen, (bxh) 100x100 cm | 08456 | 235,- |

Metalen dubbele poort Eco

Eco-line

- Frame: Stalen kokerprofiel 40x40 mm verstek gelast.
 - Poortvulling: Ingelaste enkelstaafmat 2x5 mm. Maas 50x200 mm.
 - Poortpalen: Profiel 100x100 mm en 800 mm verlengd.
 - Scharnieren: 90° opening.
 - Slotkast: Locinox LAKZ P1, cilinder met 3 sleutels. Slotkast in kleur. Handgreep in kunststof zwart.
 - Grondgrendel: Locinox, gecoat.
 - Afwerking: Sendzimir verzinkt.
 - Exclusief poortpaal-aansluiting.
 - Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005.
- | | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| Zwart, (bxh) 300x180 cm | 08461 | 629,- |
| Zwart, (bxh) 300x100 cm | 08462 | 465,- |



Poortpaal-aansluiting

Voor aansluiting van de dubbelstaafmat aan de poortpaal. Inclusief: RVS slotbout M8x25, RVS zeskantmoer M8 en RVS borgring. 2x zelfborende parker 6,3x38 mm.

Zwart RAL 9005	08478	4,39
Groen RAL 6009	08475	4,39



Grondgrendel

Standaard, aluminium grondgrendel met as in warmbad gegalvaniseerd staal. De grondgrendel is voorzien van het innovatieve Quick-Fix systeem en wordt automatisch vergrendeld tussen beide poortvleugels.

Zwart RAL 9005	08480	32,95
Groen RAL 6009	08481	32,95

Aluminium.
T.b.v. Premium-line 08469 **32,95**

TUIN- MEUBILAIR

Voor levensgenieters om van
elke dag een feestje te maken.



Douglas tuinset Xavi Excellent



Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd

Nieuw en uniek!
Douglashout kleurloos geïmpregneerd. Hiermee neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe en blijft de kleur het dichtst bij de originele douglas kleur. Ideaal voor afwerking met transparante beitsen/coating.

HillhouT

Zeer robuust en stijlvol! Dat is de eerste indruk van deze bijzondere tuinset Xavi. Meer dan genoeg plek voor familie en vrienden. Blad gemaakt van douglas balken 5,8x19 cm. Tafel uitgevoerd met zwaar onderstel van douglas 12x12 cm. Onderstel bank 8,5x8,5 cm.



HillhouT
Douglas bank Xavi Excellent

Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 50x38x245 cm 11603 **195,-**



HillhouT
Douglas tafel Xavi Excellent

Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 79x95x245 cm 11618 **335,-**



HillhouT
Douglas tuinset Xavi Excellent

Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd. 11671 **725,-**



Douglas tuinset Riva Excellent



HillhouT

Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd

Wilt u iets bijzonders in uw tuin dan maakt u met de Douglas Tuinset Riva Excellent een goede keuze! De originele vormgeving (met schuin geplaatst onderstel) biedt de set een geheel eigen karakter. De set is gemaakt van duurzaam douglashout dat door haar roodbruine kleur een sfeervolle uitstraling geeft.



HillhouT
Douglas bank Riva Excellent

Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 45x45x200 cm 11646 **159,-**



HillhouT
Douglas tafel Riva Excellent

Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 78x94x225 cm 11647 **295,-**



HillhouT
Douglas tuinset Riva Excellent

Douglas tafel Riva en 2 banken Riva. Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
11648 **609,-**





Hillhout

Zitbank Excellent

Voor een romantisch plekje bij de vijver, in een hoekje van uw tuin of op het terras. De combinatie van douglashout met het antraciet kleurige beton is uniek en staat als een huis.



Tuinbanken en -tafels
Tuinmeubilair



Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd



Bank Hugo

(hxbxd) 96x140x74 cm

11026 199,-



Bank Luuk

(hxbxd) 96x200x74 cm

11025 249,-



Douglas bank Joost zonder leuning

Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 50x50x200 cm

11613 181,-

Douglas bank Jasper met leuning

Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 50/80x50x200 cm

11604 222,-

Douglas tafel Tiemen

Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
(hxbxl) 80x80x200 cm

11627 355,-

Douglas complete meubelset

1x bank, 1x bank met leuning, 1x tafel.
Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.

11637 755,-



Hillhout

Zitbank Excellent

Strakke, zeer solide Hillhout bank met zitting gemaakt van 2 douglas balken 5,8x19 cm en antracietkleurige betonnen zijanten, dik 7 cm.
(hxbxl) 45x39x170 cm

11667 135,-



Lattenbank

Onderstel gemaakt van donkergroen gepoedercoat staal. Met middenstrip voor extra stevigheid. Vuren latten 1,9x3,6 cm. Bouwpakket geleverd in doos.
(hxbxl) 83x75x160 cm

610089 112,-



Canadian deckchair

(hxbxd) 90x72x90 cm

11021

92,50



Canadian feetrest

(bxd) 51x48 cm

11023

36,50



Canadian tête-à-tête deckchair

(hxbxd) 90x176x90 cm

11022

199,-





Picknicktafels in alle soorten en maten

Heerlijk buiten eten of gewoon even rustig genieten van het mooie weer? Wij hebben picknicktafels in alle soorten en maten, speciaal voor kinderen maar ook voor de hele familie.

Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd



Picknicktafel Bobito
Bladmaat 220x71 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte extra hoog 80 cm.
11024 **239,-**



Douglas picknicktafel
Bladmaat 180x75 cm, zithoogte 46 cm, bladhoogte 73 cm. Breedte 160 cm.
Gemaakt van douglashout, kleurloos geïmpregneerd.
11031 **315,-**



Picknicktafel Lange Jan
Bladmaat 300x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm. Breedte 155 cm.
11020 **275,-**



Picknicktafel Easy
Bladmaat 180x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm.
11010 **155,-**



De Picknicktafel Family biedt plaats aan wel 8 volwassenen en heeft een makkelijke instap door de 4 aparte bankjes. Ideaal voor een barbecue of verjaardagspartij!

Picknicktafel Family
8 persoons. De 4 zitbanken (30x100 cm) zorgen voor een gemakkelijke instap.
Bladmaat 70x240 cm, zithoogte 48 cm, bladhoogte 78 cm.
Totale maat (bxl) 155x240 cm
11032 **205,-**

Kinderpicknicktafels

Geef kinderen hun eigen plekje!



Douglas Kinderpicknicktafel Lars
Bladmaat 100x40 cm, zithoogte 33 cm.
Bladhoogte 50 cm.
Onbehandeld
11008 **49,95**



Ronde kinderpicknicktafel Jimmy
Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm.
Bladhoogte 50 cm.
11012 **99,-**



Hillhouf Junior picknicktafel Björn
Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm.
Bladhoogte 48,5 cm.
11018 **64,50**

Douglas buitenkeukens

De buitenkeukens zijn in 5 formaten verkrijgbaar, van laag tot hoog model. Maak uw eigen indeling naar voorkeur en beschikbare ruimte. Geleverd als bouw pakket. Douglas buitenkeukens zijn vervaardigd uit hoogwaardig gedroogd douglas hout:

- Frame bestaat uit douglas regels 4,5x7,5 cm.
- Wanden bestaan uit douglas verlijmd planken 1,6x11,6 cm.
- Bovenblad: hardstenenblad van 3 cm dik.
- Verstelbare voetjes aan de onderzijde.
- Duidelijke handleiding.



Detail hardstenenblad



Detail verstelbare voetjes



Detail RVS keukenscharnier



Detail RVS deurknop



Deuren

De buitenkeukens worden als bouw pakket geleverd. U kunt er voor kiezen om de deuren niet te plaatsen zodat u een open kast verkrijgt.

Tip: De deuren zijn zowel onder als boven te plaatsen.



HillhouT
Douglas dubbele buitenkeuken 168

Incl. 3 schappen en deuren.
(hxbxd) 168x109x56 cm 11695 **635,-**



HillhouT
Douglas enkele buitenkeuken 168

Incl. 3 schappen en deur.
(hxbxd) 168x61,5x56 cm 11690 **455,-**



HillhouT
Douglas dubbele buitenkeuken 90

Incl. schap en deuren.
(hxbxd) 90x109x56 cm 11705 **465,-**



HillhouT
Douglas enkele buitenkeuken 90

Incl. schap en deur.
(hxbxd) 90x61,5x56 cm 11700 **329,-**



HillhouT
Douglas dubbele buitenkeuken 60

Incl. deuren.
(hxbxd) 60x109x56 cm 11710 **415,-**

Kitlijm
T.b.v. vastzetten van het hardstenen blad.
Tube 310 ml. 18880 **14,50**

Tuinkasten

Dak van
rabatdelen



Tuinkast Chrysant

(hxbxd) 215x137x70 cm 11517 **385,-**



Dak van
rabatdelen



Tuinkast Dahlia

(hxbxd) 215x100x58 cm 11515 **199,-**



Met EPDM dakdekking



Tuinkast Lelie

Dak voorzien van bitumen.
(hxbxd) 190x100x58 cm 11514 **219,-**



Met EPDM dakdekking



Tuinkast Zonnebloem

Dak voorzien van bitumen.
(hxbxd) 190x137x70 cm 11516 **365,-**



Met EPDM dakdekking



Tuinkast Hyacint

Dak voorzien van bitumen.
(hxbxd) 190x100x58 cm 11518 **255,-**



Tip:
De deuren zijn zowel
onder als boven te plaatsen.

*Alle kasten worden
geproduceerd met een
stevig raamwerk en 18 mm
rabatdelen.*



Tuinkast behandeld met Hermadix
Tuindecoratiebeits 716 en 717
(taupe en taupe white).

Handig & decoratief



Uw haardhout netjes opgeslagen in deze stijlvolle puntvormige haardhoutberging. Door de open constructie droogt het hout uitstekend.



NIEUW

Haardhoutberging Triangel

Gemaakt van douglashout. Zijkanten gemaakt van rabatplanken. (hxbxd) 186x186x62 cm **NIEUW** 11507 **385,-**



Tuinmeubilair

Overig Tuinmeubilair



Grenen tuinwerkbankje met zinken blad

Ook ideaal als oppottafel. (hxbxd) 93x95x47 cm

11590

69,99



Tuinwerkbankje

Gemaakt van grenenhout. (hxbxd) 95x90x45 cm

991390

19,99



Haardhoutberging Twin

Gemaakt van grenen. Verzinkt dak. (hxbxd) 176x190x60 cm 991023 **199,-**



Tuinwerktafel Douglas met zinken blad

Gemaakt van douglashout en uitgevoerd met 2 praktische lades. (hxbxd) 109x110x48 cm

11585

119,-



HillhouT Elan Sidetable Excellent

Van vurenhout. Verfijnde vormgeving. Bladen van balkjes 1,3x4,4 cm. (hxbxd) 90x100x45 cm

610651

99,95



Deze stevige containerkasten worden vervaardigd uit 15 mm dikke planken en geleverd inclusief veer. Klep kan, wanneer gewenst, open blijven staan.



NIEUW

Containerkast enkel

(hxbxd) 126x74x96 cm **NIEUW** 11545 **00,00**



NIEUW

Containerkast dubbel

(hxbxd) 126x141x96 cm **NIEUW** 11546 **00,00**



NIEUW

Containerkast triple

(hxbxd) 126x209x96 cm **NIEUW** 11547 **00,00**



Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd



SCHADUW- PERGOLA




Douglas schaduwpergola

De schaduwpergola wordt gemaakt van kleurloos geïmpregneerd douglashout. De staanders van 240 cm kunnen op de gewenste afmeting worden ingekort. De constructie maakt u met halfhoutverbindingen, als alternatief kunt u stalen koppelprofielen gebruiken. De afmetingen 324/424x324 worden met 4 staanders geleverd en de afmeting 324x524 cm met 6 staanders.


Het houtpakket bestaat uit:

- Douglas staanders, 12x12 cm.
- Douglas liggers, 12x12 cm.
- Douglas schoren 4,5x12 cm.
- Bevestigingsmateriaal.
- Opbouwbeschrijving.




Douglas houtpakket 324x324 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x300 cm
12400 **675,-**



Douglas houtpakket 324x424 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x400 cm
12403 **705,-**




Douglas houtpakket 324x524 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x500 cm
12405 **969,-**

Vuren schaduwpergola


Het houtpakket bestaat uit: Geschaafde staanders 9x9x300 cm, voorgemonteerde elementen met liggers 9,5x4,5 cm, bevestigingsmateriaal en opbouwbeschrijving. Doorloophoogte is ca. 220 cm.

Het vuren houtpakket is niet te combineren met de Teflon® waterproof harmonicadoeken omdat op een balk 9x9 cm het doek te weinig onder afschot gemonteerd kan worden waardoor er water op het doek blijft staan en het doek stuk kan gaan.




Vuren houtpakket 344x344 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x300 cm 12446



Vuren houtpakket 344x444 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x400 cm 12447



Vuren houtpakket 344x544 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x500 cm 12448



Harmonicadoeken

HDPE waterdoorlatend harmonicadoek

Harmonicadoeken zijn sfeervolle schaduwdoeken en handig in gebruik. Creëer in een handomdraai een heerlijke schaduwplek op uw gazon of op het terras.

Harmonicadoeken bieden zeer goede bescherming tegen schadelijke UV straling (TUV getest) en zijn uitermate geschikt voor het creëren van schaduw op iedere gewenste plek.

Door middel van de bijgeleverde katrolenset is het doek eenvoudig open en dicht te schuiven. Het harmonicadoek kan de hele zomer buiten blijven hangen en is snel en eenvoudig op te hangen en te verwijderen. De polyester gewezen stof is vuilafstotend en verkleurt niet. HDPE harmonicadoek is waterdoorlatend.

Teflon® waterproof harmonicadoek

De Teflon® waterproof harmonicadoeken zijn gemaakt van dicht geweven stof welke voorzien is van een Teflon laag. Naast de UV-bescherming blijft u heerlijk droog buiten zitten wanneer er een regenbuitje voorbij komt. Het doek dient onder zijkwaarts afschot gemonteerd te worden voor voldoende afwatering. Leverbaar in de kleuren Off-White en Grey.

Harmonicadoek 290x300 cm

Gebroken wit	27130	262,50
Zand	27100	262,50
Antraciet	27115	262,50

Harmonicadoek 290x400 cm


Gebroken wit	27135	315,-
Zand	27105	315,-
Antraciet	27120	315,-

Harmonicadoek 290x500 cm

Gebroken wit	27140	355,-
Zand	27110	355,-
Antraciet	27125	355,-



Gebroken wit



Zand



Antraciet

Harmonicadoek 290x300 cm

Off-white	27165	429,-
Grey	27180	429,-

Harmonicadoek 290x400 cm

Off-white	27170	535,-
Grey	27185	535,-

Harmonicadoek 290x500 cm

Off-white	27175	639,-
Grey	27190	639,-



Off-white



Grey

Beschermhoes t.b.v. harmonicadoek

Wanneer het doek is ingeschoven kunt u deze er omheen hangen. **NIEUW** 27090 **00,-**

HillhouT

Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd



ROZENBOGEN en -POORTEN



HillhouT

Moderne douglas
Rozenpoort

Doorgangsbreedte 132 cm.
Hoogte 210 cm. 150x225 cm.
Kleurloos geïmpregneerd.
723150 **319,-**

De set bestaat uit:

- 2 zijwanden, diep 70 cm.
- 1 bovenpaneel, breed 150 cm.
- Zijpanelen 70x225 cm.



Rozenboog rond

Doorgangsbreedte 120 cm, grenen.
Hoogte 298 cm 08519 **64,50**

De set bestaat uit:

- 2 zijwanden 45x240 cm.
- 2 st. lijmhoutbogen 4,4x4,4x180 cm.
- 9 st. ruiters uit rondhout ø 1,8x45 cm.



Rozenboog klein

Doorgangsbreedte 120 cm, grenen.
Hoogte 285 cm 08517 **129,-**

De set bestaat uit:

- 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm.
- 2 st. boogliggers 4,4x7x160 cm.
- 5 st. ruiters 4,4x7x75 cm.
- 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm met geschaafde ingekepte latten 2,6x2,6 cm in een raamwerk van 4,5x4,5 cm.



Rozenboog groot

Doorgangsbreedte 180 cm, grenen.
Hoogte 285 cm 08516 **137,-**

De set bestaat uit:

- 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm.
- 2 st. boogliggers 4,4x7x230 cm.
- 6 st. ruiters 4,4x7x75 cm.
- 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm met geschaafde ingekepte latten 2,6x2,6 cm in een raamwerk van 4,5x4,5 cm.



BORDERS

Voor uw border of grondkering



Mini- en maxibiels



Groen geïmpregneerd grenen. Glad gefreesd met twee afgeronde zijden, tweezijdig gekort.
10x12x250 cm 04702 **16,50**



Fijnbezaagde biels



Grenen. 10x20x250 cm 04701 **32,50**



Rolborder



Grenen. ø 5 cm, 250 cm lang.
Hoogte 20 cm 02001 **6,19**
Hoogte 30 cm 02002 **10,80**
Hoogte 40 cm 02003 **13,75**



Hardhouten rolborder

Latten 1,9x4,5 cm. 180 cm lang.
Hoogte 20 cm 14420 **7,95**
Hoogte 30 cm 14425 **10,95**



Douglas piketborder



Groen geïmpregneerd. 97x30 cm 11576 **5,99**



Douglas piketborder



Groen geïmpregneerd. 97x45 cm 11582 **7,99**



Hardhouten geschaafde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm.
Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe. 14603 **00,00**
3x20x200 cm 14604 **00,00**
3x20x250 cm 14602 **00,00**
3x20x300 cm

Angelim Vermelho. 14280 **21,50**
3x20x200 cm 14281 **26,95**
3x20x250 cm 14282 **32,50**
3x20x300 cm



Hardhouten geschaafde damwandregel

Azobe. 14608 **00,00**
4,5x6,8x200 cm

Angelim Vermelho. 14297 **18,50**
4,5x6,8x200 cm



Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiingsplank.


Azobe. 14002 **00,00**
2x20x300 cm 14003 **00,00**
2x20x400 cm

Angelim Vermelho. 14975 **21,50**
2x20x300 cm 14976 **28,95**
2x20x400 cm



BLOEM-BAKKEN en MINIGARDENS




Hillhout
Elan terrasbloembak douglas Excellent 
 Douglasshout. (hxbxd) 93x103x30 cm. Onbehandeld. 636423 **142,-**




Hillhout
Elan terrasbloembak Excellent 
 Vurenhout. (hxbxd) 93x103x30 cm. Groen geïmpregneerd 636479 **129,-**




Hillhout
Elan trellisbloembak Excellent 
 Vurenhout. (hxbxd) 130x89x42 cm. Groen geïmpregneerd 636487 **119,-**




Hillhout
Elan mini bloembak 60x20 cm 
 Vurenhout. (hxbxd) 15x60x20 cm. Groen geïmpregneerd 637259 **16,25**




Hillhout
Elan mini bloembak 30x30 cm 
 Vurenhout. (hxbxd) 15x30x30 cm. Groen geïmpregneerd 637303 **12,95**




Hillhout
Elan bloembak Excellent 50 
 Vurenhout. (hxbxd) 50x50x50 cm. Groen geïmpregneerd 636452 **77,50**
 Grijs gecoat 638607 **98,50**




Hillhout
Elan bloembak Excellent 60 
 Vurenhout. (hxbxd) 60x60x60 cm. Groen geïmpregneerd 636460 **95,50**



Hillhout
Elan bloembak Excellent 120/50 
 Vurenhout. (hxbxd) 33x120x50 cm. Groen geïmpregneerd 636446 **97,95**

De Hillhout Elan bloembakken zorgen het hele jaar voor een goede harmonie in uw tuin.



Hillhout

- Verfijnde vormgeving.
- Zijkanten van balkjes met ca. 1 cm tussenruimte.
- Balkjes 2x4,4 cm.
- Inclusief zwarte binnenzak.

De Hillhout Elanlijn, helemaal van deze tijd!

Flux terrasbloembakken



HillhouT



HillhouT

Flux bloembak Excellent 90

Van vurenhout. (hxbxd) 90x70x30 cm.
Groen geïmpregneerd 636504 **103,-**



HillhouT

Flux bloembak Excellent 60

Van vurenhout. (hxbxd) 60x70x30 cm.
Groen geïmpregneerd 636658 **71,95**



HillhouT

Flux bloembak Excellent 38

Van vurenhout. (hxbxd) 38x70x30 cm.
Groen geïmpregneerd 636702 **46,50**



HillhouT

Hardhouten Flux bloembak
Excellent 90

Van hardhout.
(hxbxd) 90x70x30 cm 638805 **135,-**



Hardhouten bloembakken



Hardhouten bloembak traditioneel



Poten 4,5x4,5 cm. Wanddikte 1,6 cm.
Inclusief zwarte binnenzak.
(hxbxd) 35x35x35 cm 638959 **25,50**



Hardhouten pilaar bloembak



Wanddikte 1,6 cm. Inclusief zwarte binnenzak.
(hxbxd) 70x30x30 cm 639000 **47,50**

Hoe brengt u snel sfeer in en om het huis?

Natuurlijk met onze houten bloembakken! Verkrijgbaar in vele soorten en maten, stuk voor stuk mooi om te zien. Misschien is het daarom dat houten bloembakken steeds vaker niet alleen buiten, maar ook binnen te vinden zijn.



Bloembakken en Mimigardens

Vierkante en rechthoekige bloembakken



De vierkante en rechthoekige bloembakken zijn gemaakt van vuren balkhout 3,5x7 cm. Inclusief zwarte binnenzak. Geleverd met hengsels om gemakkelijk te vervoeren.



Bloembak vierkant 40

(hxbxd) 32x40x40 cm

636363

29,99



Bloembak vierkant 50

(hxbxd) 39x50x50 cm

636355

39,99



Bloembak vierkant 60

(hxbxd) 45x60x60 cm

636347

59,99



Bloembak rechthoek 34/82

(hxbxd) 25x82x34 cm

636428

37,99



Bloembak rechthoek 42/92

(hxbxd) 32x92x42 cm

636410

52,99



Bloembak rechthoek 50/100

(hxbxd) 39x100x50 cm

636401

69,99



Bloembak met trellis

Set bestaande uit een bloembak en een trellis.
(hxbxd) 140x90x30 cm 639109 **52,95**



Bloembakken en Mimigardens

Set van 3 bloembakken taupe



3 bloembakken met 1 deksel. Kleur taupe. Brede planken 1,6x9 cm, kleine planken 1,6x5,5 cm. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 42x40x40 cm 638706 **75,95**



Afmetingen:

Bloembak taupe 26x26, (hxbxd) 29x26x26 cm
Bloembak taupe 33x33, (hxbxd) 37x33x33 cm
Bloembak taupe 40x40, (hxbxd) 40x40x40 cm



Slim bedacht, 3 kleine bloembakken die precies in elkaar passen en met daarop een deksel. Erg leuk om cadeau te geven. De 3 vierkante formaten zijn mooi te combineren.

Douglas Minigardens



Puur natuur!
De Douglas Minigardens
zijn onbehandeld,
maar wel duurzaam!

Een klein plantje zien opgroeien tot een volwassen plant. Dat is boeiend en ook voor kinderen heel leerzaam. Het geeft voldoening te koken met zelfgekweekte, lekkere en gezonde ingrediënten uit uw eigen tuin. Dat kunnen groenten zijn zoals sla en worteltjes, maar ook kruiden zijn gemakkelijk te kweken. Houd er wel rekening mee dat de meeste kruiden en groenten veel zonlicht nodig hebben.



Douglas Minigarden vierkante meter

Met metalen hoeken. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 20x100x100 cm 36005 **34,99**



Douglas Minigarden hoekmodel

Met metalen hoeken. Incl. anti-uitspoeldoek.
3 elementen: 100x100 / 100x50 / 50x50 cm.
(hxbxd) 60x100x100 cm 36010 **55,95**



Douglas Minigarden op poten

Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x100 cm 26035 **89,99**



Douglas Klimplantenframe

Houten frame met net. Toepasbaar bij alle
minigardens.
(hxbxd) 133x100x3,5 cm 26030 **7,99**



Douglas Minigarden Décor

Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x59 cm 36015 **74,99**



Compostsilo

(hxbxd) 70x97x70 cm.
Grenen, geïmpregneerd 11597 **20,95**

Grenen Minigardens



Minigarden vierkante meter

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 20x100x100 cm 26060 **19,99**



Minigarden hoekmodel

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 40x96x96 cm 635408 **30,95**



Minigarden trapmodel

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 40x120x120 cm 630359 **32,95**



Minigarden op poten 100

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x50 cm 991504 **34,95**



Minigarden robuust

Hoog model op poten, gemaakt van grenenhout.
Inclusief anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x50 cm 991559 **58,95**



Minigarden junior

De hoogte is ideaal voor kleine kinderen. Gemaakt
van grenenhout. Inclusief anti-uitspoeldoek
(hxbxd) 45x53x60 cm 26050 **12,99**

Kruiden kweken is niet zo moeilijk,
houd er wel rekening mee dat de
meeste kruiden veel zonlicht nodig
hebben. U kunt ze kweken voor de
smaak, maar evengoed voor hun
overheerlijke geur.



Kweek uw eigen
groenten en kruiden,
lekker en gezond.

Bloembakken
en Minigardens



SPEEL-TOESTELLEN

Veilig spelen in eigen tuin, dat gun je ieder kind.
 Samen met vriendjes en vriendinnetjes klimmen,
 klauteren, schommelen, glijden of duikelen.
 Alles mag en kan.

Douglas speeltoestellen

HillhouT



HillhouT

Douglas speeltoestel Maki



Vervaardigd uit douglashout. Robuuste staanders 12x12 cm, vloer 28 mm dik. Incl. trap met leuning en grondankers. Excl. piratenstuur, piratenvlag, telescoop en glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 338x130x130 cm.
 Kleurloos geïmpregneerd 12679 **799,-**
 Groen geïmpregneerd 12682 **799,-**

Uitgevoerd met robuuste staanders 12x12 cm en een extra hoge onderrand zodat u heel eenvoudig een zandbak creëert.

Glijbaan rood (12635) zie pagina 000

CE Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.

HillhouT

Douglas speeltoestel Bonobo



Vervaardigd uit douglashout. Staanders 8,5x8,5 cm. Vloer 28 mm dik. Incl. trap met leuning, klimwand, klimtouw, set handgrepen, grondankers en brandweerstang. Excl. glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 365x180x180 cm.
 Kleurloos geïmpregneerd 12678 **1.199,-**
 Groen geïmpregneerd 12680 **1.199,-**



Douglashout kleurloos geïmpregneerd

Nieuw en uniek!

Douglashout kleurloos geïmpregneerd. Hiermee neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe en blijft de kleur het dichtst bij de originele douglas kleur. Ideaal voor afwerking met transparante beitsen/coating.

Ideaal voor een grote tuin!

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!


Ook los te gebruiken!



Douglas picknickset



T.b.v. douglas speeltoestel Bonobo. De picknickset bestaat uit: Bankje met leuning 100 cm breed, bankje zonder leuning 100 cm breed, tafeltje 80 cm breed.
 Kleurloos geïmpregneerd 12686 **125,-**
 Groen geïmpregneerd 12690 **125,-**



Schommelaanbouw douglas



Voor douglas speeltoestel. (hxbxd) 245x270x270 cm. douglas staanders 8,5x8,5 cm. (Deze aanbouw is voorzien van een hoekverbinding, 2 grondankers en 4 schommelhaken.)
 Kleurloos geïmpregneerd 12699 **159,-**
 Groen geïmpregneerd 12700 **159,-**

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd, houdt u rekening met langere levertijd. 109

**Douglashout
kleurloos
geïmpregneerd**

Nieuw en uniek!
Douglashout kleurloos geïmpregneerd. Hiermee neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe en blijft de kleur het dichtst bij de originele douglas kleur. Ideaal voor afwerking met transparante beitsen/coating.



Hillhout

**Volop speelplezier
in eigen tuin!**



Hillhout

Douglas speeltoestel Tamarin

Vervaardigd uit douglashout. Ligger en staanders 8,5x8,5 cm. Incl. trap, knopentouw, ophangbeugels en grondankers. Excl. schotelschommel en glijbaan. Plateauhoogte 120 cm. (hxbxd) 238x270x256 cm. Kleurloos geïmpregneerd
Groen geïmpregneerd

12623 **435,-**
12639 **435,-**



Glijbaan blauw (12528)
Zie pagina 000.



CE Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



Glijbaan groen (12634)
Zie pagina 114.

Speelhuis Action met picknickset

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Inclusief grondankers. Staanders 7x7 cm. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 310x127x127 cm

12584 **435,-**

Speeltoestel Orang-Oetan

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief hekwerk en glijbaan 290 cm. Punt dak inclusief klimwand met klimstenen, brandweerstang, knopentouw, handgrepen, trap, grondankers en kruisje nulletje. Palen zijn 9x9 cm vuren. (hxbxd) 336x204x136 cm. Plateauhoogte 150 cm

12591 **699,-**



Glijbaan rood (12635)
zie pagina 115.

Picknickset en hekwerk

Vervaardigd uit vurenhout. Voor speeltoestel Orang-Oetan. De Picknickset bestaat uit: Vloer (28 mm dik), 4 hekwerken, 2 zitbankjes (28 mm dik) en 1 tafel (28 mm dik).

12555 **225,-**


Schommelaanbouw

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v. speeltoestellen Orang-Oetan en Action. Deze aanbouw is voorzien van grondankers en 4 schroefdraden met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm. (hxbxd) 245x295x270 cm

12572 **145,-**



Voor speeltoestel
accessoires kijk op
pagina 000 t/m 000.

Speeltoestel Crazy Climber 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig zitgedeelte.

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit: geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm, geschaafde regels van 4,5x7 cm en 4,5x9,5 cm. Afmeting (hxø) 307x ø168 cm. Plateauhoopte 150 cm. 12582 **669,-**




Glijbaan geel (12632)
Zie pagina 000.


Schommelaanbouw 

T.b.v speeltoestel Crazy Climber. Vervaardigd uit vurenhout. Deze aanbouw is voorzien van grondankers en 4 schroefdraden met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm. (hxbxd) 245x295x270 cm. 12572 **145,-**



Trap inclusief leuning 

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v. speeltoestellen met een plateau van 150 cm hoog. De lengte van de trap is 185 cm. (hxb) 185x53 cm. 12601 **85,-**


Extra trapleuning 

12602 **21,95**

Schommels


Onze schommels zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.



Schommel Fleur 


Vervaardigd uit grenenhout. Gemaakt van vierkante palen 9x9 cm, 4 ophangbeugels met karabijnhaak en 2 hoekverbindingen. Incl. grondankers. (hxbxd) 250x270x200 cm 12566 **165,-**



Schommel **OP=OP** 


Vervaardigd uit vurenhout. Voor 2 accessoires. Incl. grondankers. (hxbxd) 260x250x277 cm 12563 **182,50**



Schommel **OP=OP** 

Vervaardigd uit vurenhout. Voor 3 accessoires. Incl. grondankers. (hxbxd) 260x350x277 cm 12564 **199,-**



Kinderschommel Dubbel 

Vervaardigd uit vuren balkhout 9x9 cm. Inclusief 4 ophangbeugels. Exclusief accessoires. (hxbxd) 220x270x150 cm 635316 **195,-**



Glijbaan groen (12634)
Zie pagina 114.

Speelhuis Compact 

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Het speelhuis Compact is bij uitstek geschikt om in kleinere tuinen gebruikt te worden en biedt toch diverse speelmogelijkheden.

De speeltoestelaccessoires op pagina 000-000 kunnen bevestigd worden aan de overstekende zware balk van 7x12x330 cm met behulp van 4 schroefdraden met karabijnhaak. Plateauhoopte 150 cm.

Het speelhuis is uitgerust met solide staanders 9x9 cm en een zandbak gemaakt van regels 4,4x6,8 cm. (hxbxd) 310x125x125 cm 12578 **555,-**

CE Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



Speeltoestellen

Accessoires



T.b.v. speeltoestel met een plateau van 115 - 135 cm hoog.

T.b.v. speeltoestel met een plateau van 150 cm hoog.

Glijbaan blauw

Kunststof.
115 cm hoog, 235x50 cm 12528 **67,50**

Glijbaan

Kunststof, 150 cm hoog, 290x50 cm.
Groen 12634 **89,95**
Geel 12632 **89,95**
Rood 12635 **89,95**
Blauw 12629 **89,95**




Buitenspelen

Met onze accessoires wordt buiten spelen voor uw kinderen en hun vriendjes pas echt leuk. Creativiteit en fantasie worden spelenderwijs aangemoedigd.



Rubbertegel met kunstgras

Dikte 2,5 cm, 50x50 cm. 12765 **17,50**



Rubbertegel partikulier

Dikte 2,5 cm, 50x50 cm.
Groen 12559 **9,95**
Zwart 12562 **9,95**



Brandweerpaal

Excl. bevestigingsmateriaal.
Metaal rood. (hxb) 250x60 cm, ø 3,8 mm 12612 **39,95**

Duikelstang

Van metaal, kleur rood. 125 cm lang. ø 3,3 cm 12539 **16,50**



Touw ladder

Met houten sporten. 12599 **18,95**



Klimtouw

Met twee ringen voor bevestiging aan boven en onderzijde. 12527 **11,95**



Ringen/Trapeze

12556 **14,25**



Driehoek ringenset

Kunststof rood 12509 **18,50**



Schommelzit

Hout 12516 **11,50**



Schommelzit

Kunststof rood 635359 **12,50**
Kunststof blauw 12537 **12,50**



Baby schommelzitje

Kunststof 12505 **27,50**



Bel

Maakt realistisch belgeluid. 23,5x17,5 cm 12701 **23,95**

Zeer goede kwaliteit



Nestschommel

Verstelbaar, ø 100 cm. Max. gewicht 100 kg. 12640 **129,-**



Schotelschommel

Kunststof geel 12574 **11,95**



Stuurwiel

Kunststof blauw 12597 **10,95**



Piratenstuur

Kunststof rood/geel 12607 **21,95**



Telescoop

Kunststof 12598 **15,95**



Klimstenen

Set à 5 stuks 12576 **18,95**



Lachspiegel

Incl. 4 bevestigingsschroeven. 58,5x38,5 cm 12702 **47,95**



Grondanker

Thermisch verzinkt met bout en ring. 50 cm 12512 **3,49**



Handgreep blauw

Kunststof set à 2 stuks. 12536 **4,49**



Ophangbeugel verzinkt

Vierkant 9 cm 12550 **3,99**
ø 10 cm 12552 **3,79**



Schroefdraad verzinkt

Met karabijnhaak. M12x14 cm 12575 **2,49**



Schommelhaak

Verzinkt. Doorsnede 11 mm. Lengte 19 cm **NIEUW** 12569 **2,49**

Speelhuisjes en kinder picknicktafels



Grenen kinderspeelhuisjes. Ideaal voor de wat kleinere tuinen. De speelhuisjes worden onbehandeld geleverd en zijn gemakkelijk te verven.



Speelhuisje Wende



Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen 1,9 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam. Dakbedekking van blauwe folie. (hxbxd) 144x140x110 cm 12665 **199,-**



Speelhuisje Siem



Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen 1,9 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam. Dakbedekking van blauwe folie. (hxbxd) 148x141x110 cm 12670 **175,-**



Zandbak Tom

Met deksel/zitbank. (hxbxd) 30x120x120 cm

12005

69,-



Douglas Zandbak Roy

Met deksel/zitbank. De hoekstukken zijn zwart geïmpregneerd. (hxbxd) 30x120x120 cm

12015

99,-



De deksel is opengeklapt een praktisch zitje!



Douglas picknickset



De picknickset bestaat uit: Bankje met leuning 100 cm breed, bankje zonder leuning 100 cm breed, tafeltje 80 cm breed. Kleurloos geïmpregneerd 12686 **125,-**
Groen geïmpregneerd 12690 **125,-**



Douglas Kinderpicknicktafel Lars



Bladmaat 100x40 cm, zithoogte 33 cm, bladhoogte 50 cm. Onbehandeld. 11008 **49,95**



Ronde kinderpicknicktafel Jimmy



Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm. Bladhoogte 50 cm 11012 **99,-**



HillhouT



Junior picknicktafel Björn

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm. Bladhoogte 48,5 cm 11018 **64,50**



TUIN- TIMMERHOUT

Naast Midden-Europees vuren en grenen ook Scandinavisch vuren en een buitengewoon breed assortiment douglas constructiehout voor de echte doe-het-zelver.



Midden-Europees grenen & vuren

RONDE PALEN

Halfronde regel

ø 7 cm twee zijden haaks gekort.		
ø 7x250 cm	03005	2,79
ø 7x300 cm	03006	3,39

Ronde palen

ø 4 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond.		
ø 4x150 cm	03055	1,79
ø 4x200 cm	03060	2,39

ø 6 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond.		
ø 6x50 cm	04009	0,86
ø 6x75 cm	04010	1,29
ø 6x100 cm	04011	1,72
ø 6x125 cm	04012	2,15
ø 6x150 cm	04013	2,49
ø 6x200 cm	04015	3,49
ø 6x250 cm	04016	4,29

ø 8 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond.		
ø 8x200 cm	04027	5,59
ø 8x250 cm	04028	6,99
ø 8x300 cm	04029	8,39

ø 10 cm cilindrisch gefreesd, haaks gekort, één zijde gekroond.		
ø 10x300 cm	04614	12,55
ø 10x400 cm	04616	16,75
ø 10x500 cm	04617	20,95

Kastanje palen

ø 10/12x180 cm	20015	00,00
ø 6/8x180 cm NIEUW	20006	7,50
ø 6/8x250 cm	20007	11,95



NIEUW



VIERKANTE PALEN GRENEN

Geschaafde vierkante palen

Grenen.		
6,8x6,8x180 cm	07006	5,95
6,8x6,8x210 cm	07008	6,95
6,8x6,8x240 cm	07009	7,95
6,8x6,8x270 cm	07010	8,95
6,8x6,8x300 cm	07011	9,95
6,8x6,8x400 cm	07012	13,50



Geschaafde vierkante palen

Grenen.		
8,8x8,8x180 cm	07013	9,95
8,8x8,8x210 cm	07015	11,75
8,8x8,8x240 cm	07016	13,50
8,8x8,8x270 cm	07017	14,95
8,8x8,8x300 cm	07018	16,75
8,8x8,8x400 cm	07020	22,50



Geschaafde vierkante paal zwart

Grenen. Geïmpregneerd en zwart gedompeld.		
8,8x8,8x270 cm	08095	20,50



Geschaafde vierkante palen

Midden-Europees vuren.		
12x12x300 cm	07125	30,50
12x12x400 cm	07126	40,95
12x12x500 cm	07127	50,50



VIERKANTE PALEN VUREN

Geschaafde vierkante palen

Midden-Europees vuren gedroogd.		
6,7x6,7x190 cm	07216	7,95
6,7x6,7x240 cm	07217	9,95
6,7x6,7x270 cm	07218	11,25
6,7x6,7x300 cm	07225	12,50



Geschaafde vierkante palen

Midden-Europees vuren gedroogd.		
8,7x8,7x190 cm	07221	12,95
8,7x8,7x240 cm	07222	16,25
8,7x8,7x270 cm	07223	18,25
8,7x8,7x300 cm	07226	20,25



Verduurzaamde vierkantpalen worden veelal gebruikt voor het plaatsen van schuttingen, maar kunt u natuurlijk voor elke tuinklus gebruiken.

GRENEN REGELS EN PLANKEN

Geschaafde planken grenen

1,5x14x180 cm	06001	2,69
1,5x14x240 cm	06016	3,60
1,5x14x300 cm	06010	4,49
1,5x14x360 cm	06011	5,40
1,5x14x400 cm	06012	5,95
1,5x14x450 cm	06014	6,75
1,5x14x500 cm	06015	7,50



1,7x14x179,5 cm	06101	3,05
1,7x14x300 cm	06127	5,10
1,7x14x360 cm	06128	6,15
1,7x14x400 cm	06129	6,80
1,7x14x500 cm	06130	8,50

Plank grenen, zwart

Geschaafd. Plank wordt eerst geïmpregneerd en vervolgens tweemaal zwart gedompeld.		
1,5x14x180 cm	07445	3,39




Geschaafde plank grenen

Met afgeronde hoeken.		
2,8x14,5x360 cm	06460	11,50
Met rechte hoeken.		
2x20x180 cm NIEUW	06140	00,00



Grenen geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel.		
2,8x14,5x300 cm	06502	9,75
2,8x14,5x400 cm	06505	12,95
2,8x14,5x500 cm	06520	16,25



Geschaafde regels grenen

1,9x7x180 cm	06648	2,29
3,4x4,5x180 cm	06609	2,75
4,4x6,8x240 cm	06701	5,50
4,4x6,8x300 cm	06704	6,80
4,4x6,8x390 cm	06702	8,95
4,4x6,8x480 cm	06703	10,95
4,4x9,5x390 cm	06709	12,50



Papa helpen met die tuinklus, hartstikke leuk!

MIDDEN-EUROPEES VUREN REGELS EN PLANKEN

Geschaafde planken vuren

1,6x14x180 cm	06207	3,05
1,8x14,5x180 cm	06303	3,60
1,8x14,5x300 cm	06306	6,-
1,8x14,5x360 cm	06307	7,20
1,8x14,5x400 cm	06308	8,-



Fijnbezaagde planken vuren

1,9x14,5x180 cm	06425	3,59
1,9x20x180 cm	06421	4,89



Fijnbezaagde panlat vuren

2,4x4,8x250 cm	06667	2,20
----------------	-------	-------------




Fijnbezaagde ruwe planken grenen

2x20x400 cm	06415	10,25
-------------	-------	--------------



Geschaafd rabat Midden-Europees grenen

Werkend 13 cm.		
1,8x14,5x300 cm	05101	6,15
1,8x14,5x360 cm	05102	7,35
1,8x14,5x400 cm	05103	8,25
1,8x14,5x480 cm	05105	9,75



Plank grenen

(Ook te gebruiken als dekdeel)		
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.		
2,8x19,5x400 cm	06510	17,50



Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd.		
Onbehandeld		
2,9x19x400 cm	06530	11,75
2,9x19x500 cm	06540	14,65
Groen geïmpregneerd		
2,9x19x400 cm	06535	13,25
2,9x19x500 cm	06545	16,65



Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd.		
Grijs geïmpregneerd, 2,9x19x500 cm		
Lichtgrijs	06555	20,95
Donkergrijs	06550	20,95



Op pagina 000 vindt u impregneervloeistof voor het bijwerken van de lichtgrijze en donkergrijze kleur.

Scandinavisch vuren



Scandinavisch vuren

Heeft door zijn langzame groeitijd een fijne houtnerf. Het hout heeft daarom een sterke en gelijkmatige structuur. Scandinavisch vuren staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en laat zich gemakkelijk bewerken.



Geschaafde planken

1,8x14,5x180 cm	06403	4,45
1,8x14,5x300 cm	06406	7,40
1,8x14,5x360 cm	06407	8,90
1,8x14,5x420 cm	06408	10,40
1,8x14,5x480 cm	06411	11,85



Geschaafde gording

4,5x14,5x300 cm	06605	15,50
4,5x14,5x420 cm	06934	21,95
5,8x15,6x420 cm	06606	34,50




Geschaafde regels

3,8x10x450 cm	06603	23,25
3,8x11,5x450 cm	06604	24,95
4,5x4,5x180 cm	06920	3,10
4,5x4,5x240 cm	06921	4,15
4,5x4,5x300 cm	06922	5,15
4,5x7x240 cm	06901	6,20
4,5x7x300 cm	06902	7,75
4,5x7x420 cm	06905	10,85
4,5x7x480 cm	06904	12,40
4,5x9,5x300 cm	06906	10,25
4,5x9,5x420 cm	06910	00,00
4,5x9,5x480 cm	06908	16,40




Dakbeschot

Werkend 9 cm.			
Groen geïmpregneerd	1,6x9,5x300 cm	88204	4,75
Groen geïmpregneerd	1,6x9,5x420 cm	26525	6,75




Blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm.			
Groen geïmpregneerd	2,8x14,5x300 cm	18700	11,50
Groen geïmpregneerd	2,8x14,5x420 cm	26515	16,25



Geschaafd rabat

Werkend 13 cm.			
1,9x14,5x300 cm	05001	7,79	
1,9x14,5x360 cm	05002	9,35	
1,9x14,5x420 cm	05004	10,95	
1,9x14,5x480 cm	05006	12,50	
1,9x14,5x540 cm	05008	13,95	



Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd, werkend 12,8 cm.			
1-2,1x14,5x300 cm	05208	7,50	
1-2,1x14,5x420 cm	05209	10,50	
Werkend 18 cm.			
1,5/3x19,5x300 cm	05212	00,00	
1,5/3x19,5x400 cm	05203	16,50	



Douglas rabatdelen, blokhutprofielen en dakbeschot

Eigenschappen douglashout:


- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel: in het begin makkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauw grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneer toepassen.
- Het fijnbezaagde douglashout is vers hout en het geschaafde douglashout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zal er veel minder scheurvorming ontstaan.

Douglashout


Het douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa.

We kiezen ervoor om de vierkante palen 4 ex logs te zagen. Dit is aanzienlijk duurder dan 1 ex logs bezaagd. Door de palen 4 ex logs te zagen blijven de palen rechter, vertonen minder hartscheuren en bevatten minder spinthout, wat zorgt voor een betere duurzaamheid. Spinthout is namelijk kwalitatief minder goed hout. Zie de tekening.

Bij de vierkante palen van 20x20 cm kiezen we er voor om deze 1 ex logs te zagen. Bij deze maatvoering is de hoeveelheid spinthout relatief beperkt en is anders zagen erg inefficiënt. Zo denken wij met u mee. Helder en eerlijk.




Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.




Douglas dubbel rhombusprofiel

Onbehandeld, werkend 12,5 cm.		
2,8x14x300 cm	40260	10,85
2,8x14x400 cm	40285	14,50
Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.		
2,8x14x300 cm	44260	11,95
2,8x14x400 cm	44285	15,75



Geschaafde blokhutprofielen douglas

Onbehandeld, werkend 18,2 cm.		
2,8x19,5x300 cm	40043	15,60
2,8x19,5x400 cm	40044	20,75
2,8x19,5x500 cm	41046	25,95
Groen geïmpregneerd, werkend 18,2 cm.		
2,8x19,5x300 cm	44043	17,10
2,8x19,5x400 cm	44044	22,75
2,8x19,5x500 cm	44046	28,50



Geschaafd rabat douglas



Onbehandeld, werkend 12,5 cm.		
2,1x15x300 cm	40265	9,30
2,1x15x400 cm	40290	12,40
Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.		
2,1x15x300 cm	44265	10,30
2,1x15x400 cm	44290	13,75



De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing.


Schutting gemaakt van geschaafd rabat douglas (40265) en douglas sleufpalen (pagina 22)

Het dubbel rhombusprofiel heeft een moderne, eigentijdse look!




Zweeds rabat douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd		
Onbehandeld, werkend 15 cm.		
1-2,1x16,5x300 cm	40059	8,69
1-2,1x16,5x400 cm	40035	11,50
1-2,1x16,5x500 cm	40038	14,55
Onbehandeld, werkend 18 cm.		
1,1-2,7x19,5x300 cm	40042	11,25
1,1-2,7x19,5x400 cm	40045	14,95
1,1-2,7x19,5x500 cm	40055	18,50
Groen geïmpregneerd, werkend 15 cm.		
1-2,1x16,5x300 cm	44059	10,50
1-2,1x16,5x400 cm	44035	13,95
1-2,1x16,5x500 cm	44038	17,50
Groen geïmpregneerd, werkend 18 cm.		
1,1-2,7x19,5x300 cm	44042	12,50
1,1-2,7x19,5x400 cm	44045	16,69
1,1-2,7x19,5x500 cm	44055	20,95



Halfhouts rabat douglas

2-zijdig geschaafd. Ook verticaal (als wand) toepasbaar. Onbehandeld, werkend 13,5 cm, 1,8x15x300 cm	31345	7,95
Onbehandeld, werkend, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.		
1,8x19,5x300 cm	40600	11,-
1,8x19,5x400 cm	40605	14,75
1,8x19,5x500 cm	40610	18,45
Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd.		
1,8x15x300 cm	44345	8,85
Groen geïmpregneerd, werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.		
1,8x19,5x300 cm	44600	12,15
1,8x19,5x400 cm	44605	16,20
1,8x19,5x500 cm	44610	20,25



Geschaafd dakbeschot douglas


Onbehandeld, werkend 10,8 cm.		
1,6x11,6x300 cm	41022	6,25
1,6x11,6x400 cm	40270	8,35
1,6x11,6x500 cm	41028	10,40
Onbehandeld, werkend 13,5 cm.		
1,8x14,5x300 cm	NIEUW 41026	00,00
1,8x14,5x400 cm	NIEUW 41027	00,00
1,8x14,5x500 cm	NIEUW 41029	00,00
Groen geïmpregneerd, werkend 10,8 cm.		
1,6x11,6x300 cm	42022	6,95
1,6x11,6x400 cm	44270	9,25
1,6x11,6x500 cm	44273	11,50
Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm.		
1,8x14,5x300 cm	NIEUW 42026	00,00
1,8x14,5x400 cm	NIEUW 42027	00,00
1,8x14,5x500 cm	NIEUW 42029	00,00

Geschaafd douglas



Eigenschappen douglashout

- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel: begin makkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauw grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneer toepassen.
- Het fijnbezaagde douglas hout is vers hout en het geschaafde douglas hout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zullen er veel minder scheurvormingen ontstaan.
- Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.



Geschaafde / fijnbezaagde planken douglas

Ook te gebruiken als dekdeel, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.


Onbehandeld.			
2,8x19,5x300 cm	31840	16,65	
2,8x19,5x400 cm	31845	22,20	
2,8x19,5x500 cm	31850	27,75	
2,8x24,5x400 cm	NIEUW 31839	00,00	
Groen geïmpregneerd.			
2,8x19,5x300 cm	45840	18,75	
2,8x19,5x400 cm	45845	25,25	
2,8x19,5x500 cm	45850	31,25	
2,8x24,5x400 cm	NIEUW 45839	00,00	



Geschaafde dekdelen douglas

Onbehandeld.			
2,4x13,8x300 cm	31355	10,50	
2,4x13,8x400 cm	31357	13,95	
2,4x13,8x500 cm	NIEUW 31358	00,00	
Groen geïmpregneerd.			
2,4x13,8x300 cm	44355	11,25	
2,4x13,8x400 cm	44357	14,95	
2,4x13,8x500 cm	NIEUW 50358	00,00	

Voor douglas schermen zie pagina 00-00.



Douglas schuttingplank

Onbehandeld.			
1,6x14x180 cm	31337	4,19	
1,6x14x300 cm	NIEUW 31341	00,00	
1,6x14x400 cm	31338	9,30	
1,8x16x180 cm	31335	5,05	
1,8x16x300 cm	NIEUW 31339	00,00	
1,8x16x400 cm	31340	11,25	
Groen geïmpregneerd.			
1,6x14x180 cm	44337	4,59	
1,6x14x300 cm	NIEUW 44341	00,00	
1,6x14x400 cm	44338	10,20	
1,8x16x180 cm	44335	5,50	
1,8x16x300 cm	NIEUW 44339	00,00	
1,8x16x400 cm	44340	12,25	



Geschaafde regels douglas


Onbehandeld.			
2,2x4,5x300 cm. (zonder afgeronde hoeken)	31350	2,65	
4,5x4,5x300 cm. (zonder afgeronde hoeken)	31359	5,75	
4,5x7x250 cm	31360	7,10	
4,5x7x400 cm	31365	11,35	
4,5x9,5x400 cm	31370	14,75	
Groen geïmpregneerd.			
2,2x4,5x300 cm. (zonder afgeronde hoeken)	44350	2,79	
4,5x4,5x300 cm. (zonder afgeronde hoeken)	44359	6,40	
4,5x7x250 cm	44360	7,95	
4,5x7x400 cm	44365	12,75	
4,5x9,5x400 cm	44370	16,10	



Geschaafde gordingen douglas

Onbehandeld.			
4,5x12x400 cm	31375	17,95	
4,5x14,5x600 cm	41085	34,95	
4,5x16x400 cm	31380	25,50	
4,5x16x500 cm	41055	31,85	
4,5x16x600 cm	41079	38,25	
5,8x19x500 cm	41071	45,95	
5,8x19x600 cm	41073	55,15	
7x22x500 cm	41089	64,50	
7x22x600 cm	41095	77,50	
Groen geïmpregneerd.			
4,5x12x400 cm	44375	19,95	
4,5x14,5x600 cm	41086	38,95	
4,5x16x400 cm	44380	28,50	
4,5x16x500 cm	44057	35,50	
4,5x16x600 cm	44079	42,50	
5,8x19x500 cm	44071	50,95	
5,8x19x600 cm	44073	60,95	
7x22x500 cm	44089	69,95	
7x22x600 cm	44095	83,95	

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



Douglas schoor

Douglas gebogen schoor 6x14x77 cm.			
Onbehandeld	NIEUW 31407	00,00	
Douglas rechte schoor 4,5x14,5x70 cm.			
Onbehandeld	41250	00,00	



Geschaafde gordingen Douglas, duplo verlijmd

Onbehandeld			
5,8x14x300 cm	31875	29,50	
5,8x14x400 cm	31885	39,50	
Groen geïmpregneerd			
5,8x14x300 cm	45875	31,25	
5,8x14x400 cm	45885	41,65	



Geschaafde palen douglas

Onbehandeld.			
6,5x6,5x300 cm	31855	12,25	
6,5x6,5x400 cm	31860	16,35	
8,5x8,5x300 cm	31865	20,95	
8,5x8,5x400 cm	31870	27,95	
11,5x11,5x300 cm	NIEUW 31861	00,00	
11,5x11,5x400 cm	NIEUW 31863	00,00	
11,5x11,5x500 cm	NIEUW 31866	00,00	
14x14x300 cm	NIEUW 31868	00,00	
14x14x500 cm	NIEUW 31876	00,00	
Groen geïmpregneerd.			
6,5x6,5x300 cm	45855	13,25	
6,5x6,5x400 cm	45860	17,50	
8,5x8,5x300 cm	45865	22,50	
8,5x8,5x400 cm	45870	29,95	
11,5x11,5x300 cm	NIEUW 31862	00,00	
11,5x11,5x400 cm	NIEUW 31864	00,00	
11,5x11,5x500 cm	NIEUW 31867	00,00	
14x14x300 cm	NIEUW 31869	00,00	
14x14x500 cm	NIEUW 31877	00,00	

Ideaal voor het maken van een veranda.



Geschaafde palen Douglas, duplo verlijmd

Onbehandeld			
14x14x240 cm	31323	55,95	
14x14x300 cm	31325	70,50	
14x14x400 cm	31331	94,50	
Groen geïmpregneerd			
14x14x240 cm	31322	61,15	
14x14x300 cm	31324	76,45	
14x14x400 cm	31332	101,95	



Voordelen verlijmen van staanders en gordingen: minder kromtrekken, minder kans op scheurvormingen, nog sterker dan massief gezaagd.

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd, houdt u rekening met langere levertijd. Al ons geschaafd douglashout wordt gedroogd en is afgewerkt met afgeronde hoeken.

Fijnbezaagd douglas



Douglashout heeft heel veel positieve eigenschappen zoals een lange levensduur en een warme uitstraling. Maar door de grove structuur van het douglashout kunnen er kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Doordat dit hout versgezaagd wordt kan het eventueel indrogen en is het daarom minder maatvast. (Ook bestaat er met versgezaagd hout kans op schimmelvorming), daarom wordt ons douglashout behandeld met anti-blauw. Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



Fijnbezaagde palen douglas



Behandeld met anti-blauw.

10x10x300 cm	31440	20,50
10x10x400 cm	31480	27,50
12x12x250 cm	31444	24,95
12x12x300 cm	31445	29,95
12x12x400 cm	31450	39,95
12x12x500 cm	31451	49,95
15x15x250 cm	31453	40,50
15x15x300 cm	31455	48,95
15x15x400 cm	31460	64,50
15x15x500 cm	31461	81,50
20x20x300 cm	31465	81,50
20x20x400 cm	31470	109,-
20x20x500 cm	31471	135,-

Behandeld met anti-blauw en groen geïmpregneerd.


10x10x300 cm	44440	22,50
10x10x400 cm	44480	29,95
12x12x250 cm	31485	27,50
12x12x300 cm	44445	32,95
12x12x400 cm	44450	43,95
12x12x500 cm	44451	54,95
15x15x250 cm	31488	44,95
15x15x300 cm	44455	53,95
15x15x400 cm	44460	71,50
15x15x500 cm	44461	89,50
20x20x300 cm	44465	89,95
20x20x400 cm	44470	119,-
20x20x500 cm	44471	149,-

Voor douglas schermen zie pagina 00-00.



Douglas doken

24 stuks met speedboor, Ø 22 mm. 2,2x2,2x4,5 cm.
Onbehandeld 25155 **32,95**



Fijnbezaagde gording douglas



Behandeld met anti-blauw.

5x10x400 cm	31437	13,95
5x15x300 cm	31482	14,95
5x15x400 cm	31435	19,95
5x15x500 cm	31436	24,95
7,5x17,5x400 cm	31441	34,50
7,5x17,5x500 cm	31446	43,50
7,5x22,5x600 cm	31484	66,50

Behandeld met anti-blauw en groen geïmpregneerd.

5x10x400 cm	31439	15,15
5x15x300 cm	44482	16,50
5x15x400 cm	44435	21,95
5x15x500 cm	44436	27,50
7,5x17,5x400 cm	31442	38,50
7,5x17,5x500 cm	31447	47,95
7,5x22,5x600 cm	44484	73,95



Fijnbezaagde schaaldelen douglas

Behandeld met anti-blauw.

1,9x15-25x250 cm	31001	6,15
1,9x15-25x400 cm	31004	9,85

Voor poeren zie pagina 00-00.



Fijnbezaagde planken douglas



Behandeld met anti-blauw.

1,5x14x180 cm	31995	3,15
1,5x14x300 cm	NIEUW 31343	00,00
1,9x14,5x180 cm	NIEUW 31344	00,00
1,9x19,5x180 cm	31910	4,99
1,9x19,5x300 cm	NIEUW 31342	00,00
2,2x20x300 cm	31415	9,50
2,2x20x400 cm	31420	12,50
2,2x20x500 cm	31422	15,65
2,5x25x400 cm	NIEUW 31423	00,00
2,5x25x500 cm	NIEUW 31424	00,00
3,2x20x300 cm	31427	13,25
3,2x20x400 cm	31425	17,65

Behandeld met anti-blauw en groen geïmpregneerd.

1,5x14x180 cm	44995	3,40
1,5x14x300 cm	NIEUW 44343	00,00
1,9x14,5x180 cm	NIEUW 44344	00,00
1,9x19,5x180 cm	44910	5,50
1,9x19,5x300 cm	NIEUW 44342	00,00
2,2x20x300 cm	44415	10,25
2,2x20x400 cm	44420	13,65
2,2x20x500 cm	44422	17,10
2,5x25x400 cm	NIEUW 44423	00,00
2,5x25x500 cm	NIEUW 44424	00,00
3,2x20x300 cm	44427	14,65
3,2x20x400 cm	44425	19,50



Fijnbezaagde regels douglas



Behandeld met anti-blauw.

4,5x7,5x250 cm	31429	5,80
4,5x7,5x400 cm	31430	9,25

Behandeld met anti-blauw en groen geïmpregneerd.

4,5x7,5x250 cm	31428	6,50
4,5x7,5x400 cm	44430	10,40

Duurzaam en sterk

De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing. Uitermate geschikt voor o.a. pergola's, schuttingen, kapschuren, buitenverblijven, tuinmeubilair en vlonders.



Gespoten Zweeds rabat douglas



Woodvision Douglas gespoten rabatdelen, uit eigen Nederlandse spuiterij, worden voorzien van een dikke laag robuuste buitenbeits van eigen fabricaat: Buiten Beits. Het aangebrachte verfsysteem is met afstand de beste coating op de markt voor deze toepassing. De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden. Mede door gebruik van zorgvuldig geselecteerde UV blokkers heeft u tot wel 5 jaar plezier van uw beits.



Zweeds rabat douglas, zwart


1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Zwart gespoten. Werkend 18 cm.	
1,1-2,7x19,5x300 cm	40698 17,95
1,1-2,7x19,5x400 cm	40699 23,95
1,1-2,7x19,5x500 cm	NIEUW 40701 00,00



Zweeds rabat douglas, grijs

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Grijs gespoten. Werkend 18 cm.	
1,1-2,7x19,5x300 cm	40696 17,95
1,1-2,7x19,5x400 cm	40697 23,95
1,1-2,7x19,5x500 cm	NIEUW 40702 00,00

Douglas gedompeld zwart



Zweeds rabat douglas zwart

Werkend 18 cm.	
1,1/2,7x19,5x300 cm	40654 14,50
1,1/2,7x19,5x400 cm	40655 19,50
1,1/2,7x19,5x500 cm	40656 23,95



Zweeds rabat douglas zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Zwart gedompeld. Werkend 15 cm.	
1-2,1x16,5x300 cm	46059 9,75
1-2,1x16,5x400 cm	46035 12,95
1-2,1x16,5x500 cm	46038 15,95



Let op:

Doordat dit hout versgezaagd en daarna gedompeld wordt kan het eventueel indrogen (krimpen) en is het minder maatvast. Houdt u zodoende rekening met krimp. Bij de douglas fijnbezaagde plank en het douglas Zweeds rabat, welke zwart gedompeld zijn, is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is niet totaal egaal, mogelijk zijn er witte plekken te zien zijn bij noesten/kwasten en kan de kleur van het hout doorschijnen. Ook is grijze uitslag mogelijk. (Dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk!) Eventueel andere afmetingen/types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.

Fijnbezaagde plank douglas zwart

2,2x20x300 cm	40649 11,70
2,2x20x400 cm	40650 15,60
2,2x20x500 cm	40651 19,50
2,5x25x400 cm	NIEUW 40657 00,00
2,5x25x500 cm	NIEUW 46424 00,00

Embadecor W is een toegelaten (toelatingsnr. 13846 N), watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één. Het beschermt houtoppervlakken tegen blauwschimmel, houtrot, weersinvloeden (zon, regen) en vergrijzing.

Diverse mogelijkheden houtbehandeling



Buiten beits

Zijdeglans extra dekkend. Weerbestendig, semi-elastisch, semi-ademend en UV werend. Verbruik ca. 10 m² per liter afhankelijk van de achtergrond. Inhoud 2,5 liter.

Zwart RAL 9005	18852	49,50
Grijs RAL 7037	18853	49,50

(Kleuren kunnen mogelijk afwijken.)

Uitermate geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten voor buiten en het renoveren van bestaand houtwerk. Zoals bijvoorbeeld: schuttingen, hekken (Zweeds) rabat, pergola's, veranda's, tuinhuisen, etc.



Impregneervloeistof 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opruimen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort etc. Met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen.

Zwart impregneer	18825	12,95
Groen impregneer	18826	12,95
Donkergrijs impregneer	18828	12,95
Lichtgrijs impregneer	18829	12,95
Kleurloos impregneer	18837	12,95



Douglas beits

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m². Ook te gebruiken op andere houtproducten.

Grijs	18845	56,50
Lariks/douglas	18846	56,50
Natuur	18847	56,50

Hardhout

Al ons hardhout is afkomstig uit duurzaam beheerde bosgebieden. Hardhout heeft met zijn rood-bruine uitstraling een onmiskenbare eigen dynamiek.




Hardhouten reliëftegels

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,4 cm.
50x50 cm 931850 **7,79**
100x100 cm 931851 **26,99**



Rolborder hardhout

Latten 1,9x4,5 cm. 180 cm lang.
hoogte 20 cm 14420 **7,95**
hoogte 30 cm 14425 **10,95**



Hardhouten geschaaftde plank

Met v-groeven.
1,5x14,5x180 cm 14009 **10,95**
1,5x14,5x395 cm 14023 **24,50**



Hardhouten start-blokhutprofiel

Zeer duurzaam, voor een langere levensduur van uw tuinhuis of blokhut.
2,7x6,5x300 cm 14062 **17,20**
2,7x6,5x400 cm 14064 **22,95**



Hardhouten Fundamentbalk

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken.
4x8,5x300 cm 14076 **28,95**



Hardhouten geschaaftde regel

4-zijden glad.
4x10x400 cm 14298 **42,50**



Hardhouten fijnbezaagde vierkante palen gepunt

Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.		
4x4x100 cm	14210	1,69
4x4x150 cm	14211	2,49
6x6x150 cm	14194	00,00
6x6x200 cm	14198	00,00
6x6x250 cm	14199	00,00
6x6x275 cm	14201	00,00
6x6x300 cm	14203	00,00
Angelim Vermelho.		
6x6x150 cm	14942	7,50
6x6x200 cm	14943	10,00
6x6x250 cm	14944	12,50
6x6x275 cm	14945	13,75
6x6x300 cm	14946	15,95



Hardhouten geschaaftde vierkante palen gepunt

4-zijden met V-groef. Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe		
6,5x6,5x180 cm	14208	00,00
6,5x6,5x200 cm	14209	00,00
6,5x6,5x250 cm	14212	00,00
6,5x6,5x275 cm	14205	00,00
6,5x6,5x300 cm	14206	00,00
8,5x8,5x200 cm	14219	00,00
8,5x8,5x275 cm	14220	00,00
8,5x8,5x300 cm	14221	00,00
8,5x8,5x400 cm (zonder punt)	14224	00,00
Angelim Vermelho.		
6,5x6,5x200 cm	14265	16,95
6,5x6,5x250 cm	14266	20,95
6,5x6,5x275 cm	14240	22,95
6,5x6,5x300 cm	14241	24,95
8,5x8,5x200 cm	14270	28,50
8,5x8,5x275 cm	14243	39,50
8,5x8,5x300 cm	14244	42,95
8,5x8,5x400 cm (zonder punt)	14271	57,50



Hardhouten geschaaftde regels

4-zijden glad. Duurzaamheidsklasse 1.


Azobe.		
4,5x7x300 cm	14041	00,00
4,5x7x350 cm	14063	00,00
4,5x7x400 cm	14065	00,00
4,5x9x300 cm	14179	00,00
4,5x9x350 cm	14067	00,00
4,5x9x400 cm	14069	00,00
Angelim Vermelho.		
4,5x7x250 cm	14283	00,00
4,5x7x300 cm	14285	18,50
4,5x7x350 cm	14284	00,00
4,5x7x400 cm	14286	24,50
4,5x9x250 cm	14288	00,00
4,5x9x300 cm	14287	23,50
4,5x9x350 cm	14246	00,00
4,5x9x400 cm	14242	31,50



Hardhouten geschaaftde paal

4-zijden glad diamant kop. Duurzaamheidsklasse 1.


Azobe.		
12x12x300 cm	14450	00,00



Hardhouten rabat plank

Werkend 13,5 cm. Minimale duurzaamheidsklasse 2.

2x14,5x180 cm	05130	14,95
2x14,5x300 cm	05135	24,95



Hardhouten geschaaftde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm. Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.		
3x20x200 cm	14603	00,00
3x20x250 cm	14604	00,00
3x20x300 cm	14602	00,00
Angelim Vermelho.		
3x20x200 cm	14280	21,50
3x20x250 cm	14281	26,95
3x20x300 cm	14282	32,50



Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad. Minimale duurzaamheidsklasse 2.

2,1x14,5x245 cm	14950	18,95
2,1x14,5x305 cm	14952	23,50
2,1x14,5x365 cm	14954	27,95
2,1x14,5x395 cm	14955	29,95
2,1x14,5x425 cm	14956	32,50
2,1x14,5x455 cm	14957	34,95
2,5x14,5x245 cm	14960	21,95
2,5x14,5x305 cm	14962	27,50
2,5x14,5x365 cm	14964	32,95
2,5x14,5x395 cm	14965	35,50
2,5x14,5x425 cm	14966	38,50
2,5x14,5x455 cm	14967	40,95



Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiingsplank.

2x20x300 cm	14975	21,50
2x20x400 cm	14976	28,95

Hardhouten geschaaftde plank

4-zijden glad.
1,6x9x180 cm 14010 **7,50**

	Azobe	Angelim Vermelho
Uiterlijk	Donker roodbruin / vergrijsd zonder behandeling buiten / nerf grof	Donker rood / vergrijsd zonder behandeling buiten / nerf grof
Herkomst	West-Afrika	Brazilië
Duurzaamheidsklasse	1	1
Typering	Zware hardhoutsoort, grote sterkte, slijtvastheid, duurzaamheid.	Zware hardhoutsoort, grote sterkte, slijtvastheid, duurzaamheid.
Bewerkbaarheid	Neiging tot torderen (krom trekken).	Slijtvastheid, duurzaamheid.
Combinatie met	Met scherp gereedschap en machinaal	Uitgesproken (stank)geur
Toepassingen	IJzer: kan corroderen	Breed toepasbaar, goed te bewerken

Voor hardhouten schermen etc. zie pagina 00-00.

Bij hardhoutsoort met duurzaamheidsklasse 1 kan enige kromming optreden. Tolerantie 1 cm per meter is acceptabel. Hardhout kan "bloeden". Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating. 133

TERRAS- PLANKEN

De natuur ruiken, de zomer voelen, kinderen die zich vermaken aan de waterkant! Lekker buiten eten op uw eigen terras of genieten van een wijntje op een zwoele zomeravond.



Hardhouten dekdelen

1 zijde met v-groeven, 1 zijde glad.	
Minimale duurzaamheidsklasse 2.	
2,8x19x245 cm	14970 30,95
2,8x19x305 cm	14971 38,50
2,8x19x365 cm	14972 46,50
2,8x19x545 cm	14973 00,00




Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.	
Minimale duurzaamheidsklasse 2.	
2,1x14,5x245 cm	14950 18,95
2,1x14,5x305 cm	14952 23,50
2,1x14,5x365 cm	14954 27,95
2,1x14,5x395 cm	14955 29,95
2,1x14,5x425 cm	14956 32,50
2,1x14,5x455 cm	14957 34,95




Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.	
Minimale duurzaamheidsklasse 2.	
2,5x14,5x245 cm	14960 21,95
2,5x14,5x305 cm	14962 27,50
2,5x14,5x365 cm	14964 32,95
2,5x14,5x395 cm	14965 35,50
2,5x14,5x425 cm	14966 38,50
2,5x14,5x455 cm	14967 40,95




Grenen geschaafde/fijnbezaagde plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.	
2,8x19,5x400 cm	06510 17,50



Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel.	
Onbehandeld.	
2,4x13,8x300 cm	31355 10,50
2,4x13,8x400 cm	31357 13,95
2,4x13,8x500 cm	31358 00,00



Douglas geschaafde /fijnbezaagde plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.	
Onbehandeld.	
2,8x19,5x300 cm	31840 16,65
2,8x19,5x400 cm	31845 22,20
2,8x19,5x500 cm	31850 27,75



Grenen geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel.	
2,8x14,5x300 cm	06502 9,75
2,8x14,5x400 cm	06505 12,95
2,8x14,5x500 cm	06520 16,25

Groen geïmpregneerd.	
2,4x13,8x300 cm	44355 11,25
2,4x13,8x400 cm	44357 14,95
2,4x13,8x500 cm	50358 00,00

Groen geïmpregneerd.	
2,8x19,5x300 cm	45840 18,75
2,8x19,5x400 cm	45845 25,25
2,8x19,5x500 cm	45850 31,25

U kunt in bijvoorbeeld uw tuinverblijf de terrasplanken ook met de gladde kant naar boven leggen. Daarmee verkrijgt u de uitstraling van een houten parketvloer.



De terrasschroef is probleemloos, zonder dat voorboren nodig is, te verwerken in hardhouten geprofileerde dekdelen inclusief de hardhouten onderregels.

De ideale terrasschroef

- De voordelen op een rij:
- Strak uiterlijk.
 - Voorboren niet noodzakelijk.
 - Stabiele Torx aansluiting, een passende bit wordt meegeleverd.
 - Edellaal gehard, dus extra sterk (RVS 410).
 - Doosje à 100 stuks.

T.b.v. terrasplanken 25/28 mm dik.	
5x60mm	25091 15,50

Hoe legt u een terras?

- Zet de vorm van het terras uit met piketpaaltjes en touw. Zorg daarbij dat het terras iets afloopt. Zorg voor een lichte hellingshoek van ca. 1 cm per meter zodat het water van het terras afvloeit.
- Gebruik in geen geval spijkers; deze gaan roesten en werken zich na verloop van tijd omhoog.
- Leg op een vaste ondergrond anti-worteldoek of grind. Bij grind heeft u dan gelijk een goed geregeerde waterafvoer en het voorkomt onkruid. Leg daarop stoeptegels van 30x30 cm. De tegels met een hart-op-hart afstand van 40 à 50 cm uit elkaar leggen.
- Hardhout-olie is ideaal om uw terras de gewenste kleur te geven en om langer van een natuurlijke, hardhout-uitstraling te genieten.
- Maak een raamwerk van regels 4,5x7 cm. Gebruikt u dekdelen van 21 mm, dan is de regelafstand 40 cm. Gebruikt u dekdelen van 25 of 28 mm dan kunt u de regelafstand houden op 50 cm. Plaats de regels 4,5x7 cm op het midden van de stoeptegels. Leg de vlonders met tussenruimtes van 0,5 cm haaks op de regels. Gebruik hierbij bijvoorbeeld een latje of een duimstok van ca. 0,5 cm dikte.
- Schroef de vlonders vast met de terrasschroeven. De terrasschroef is probleemloos te verwerken, waarbij voorboren niet nodig is.



Tegels en vlonders



Reliëf vlonder (kwartcirkel)



Gemaakt van reliëf-planken 1,9 cm dik op regels van 1,9x7 cm. Voor een hele cirkel (met een doorsnede van 360 cm) heeft u 4 kwartcirkels nodig.
180x180 cm 10004 **73,95**



Reliëftegel



Dikte latten 1,4 cm. Dikte tegel 2,8 cm.
50x50 cm 10005 **3,99**



Tuintegel



Afbeelding kan afwijken, geprofileerde planken.
Dikte latten 1,4 cm. Dikte tegel 3,4 cm.
100x100 cm 10010 **14,95**



Hardhouten reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,4 cm.
50x50 cm 931850 **7,79**
100x100 cm 931851 **26,99**

Steigerplanken



Steigerplank Midden-Europees vuren



Gedroogd vurenhout.
Onbehandeld.
2,9x19x400 cm 06530 **11,75**
2,9x19x500 cm 06540 **14,65**

Groen geïmpregneerd.
2,9x19x400 cm 06535 **13,25**
2,9x19x500 cm 06545 **16,65**



Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd.
Grijs geïmpregneerd.
Lichtgrijs, 2,9x19x500 cm 06555 **20,95**
Donkergrijs, 2,9x19x500 cm 06550 **20,95**



Houten terrasplanken

Zijn er in verschillende soorten. Elk met zijn eigen unieke uitstraling, veelal in fijn- en/of grofprofiel. Ook lenen onze steigerplanken zich prima voor het creëren van een eigentijdse terrasvloer.

Composiet dekdelen met co-extrusie

Beeld Appeltern



Wat is co-extrusie?

Co-extrusie is een techniek waarmee meerlaags producten te maken zijn. Met co-extrusie wordt er om het normale composiet een extra laagje gelegd wat de kwaliteit van het composiet sterk verbetert.

De voordelen van co-extrusie composiet

- Krasbestendigheid
- Wateropname
- Uitzetting
- Verkleuring
- Uitstraling
- Onderhoud
- Kleurverschillen
- Garantie

3 tot 4 keer beter dan bij normale composiet dekdelen. 0%, wat bij normale composiet dekdelen ca 2% is.


Veel minder dan bij het traditionele composiet.

Heel weinig verkleuring, veel minder nog dan bij traditioneel composiet. Door het houtnerfmotief en de speciale oppervlaktebehandeling ziet de vlonder er heel natuurlijk uit en blijft ook mooi.

Door het extra co-extrusielaagje rondom kan vuil nagenoeg niet intrekken en zijn de dekdelen ook heel eenvoudig schoon te maken.

Door het co-extrusielaagje zijn er geen onderlinge kleurverschillen tussen de verschillende producties.

Indien juist gelegd (conform de leg-instructies) en met gebruik van de juiste materialen kan op co-extrusie een garantie van 15 jaar gegeven worden.



Vernieuwde uitvoering!

Door de ronde kamers in het composiet zijn de dekdelen met co-extrusie nóg sterker dan het traditionele composiet met de rechthoekige kamers.



NIEUW




Composiet dekdelen met co-extrusie black

Met houtstructuur. Kleur zwart.
2,3x14,5x420 cm

NIEUW 23496 00,00

NIEUW



Composiet dekdelen met co-extrusie grey

Met houtstructuur. Kleur grijs.
2,3x14,5x420 cm

NIEUW 23506 00,00

NIEUW




Composiet dekdelen met co-extrusie brown

Met houtstructuur. Kleur bruin.
2,3x14,5x420 cm

NIEUW 23501 00,00

Massief composiet



Massief composiet dekdeel antraciet breed

2,2x25x420 cm

23670


69,95

Massief composiet dekdeel antraciet smal

2,2x14,5x420 cm

23665

41,50



Voordelen:
Zeer sterk en solide.
Ideaal om ronde vormen te creëren.

Terrasplanken



Het geschuurde oppervlak zorgt voor een blijvend stroef en mat terras.

De voordelen

- Eigentijdse kleuren.*
- Vlonderplanken leverbaar tot 25 cm breedte.
- Geen noesten, scheuren of splinters.
- Eenvoudig te monteren zonder zichtbare schroeven.
- 2-zijdig toepasbaar.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Duurzaam en volledig recyclebaar.
- Minimale levensduur 10 jaar.


*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.

Composiet montage


- Zorg voor een goede vaste ondergrond. De buitenste onderregels van het composiet dienen met slagpluggen aan het fundament vast te worden gezet.
- Gebruik de hoekprofielen om de kopse kanten van de composietplanken af te werken en hierdoor het inwateren te voorkomen.
- Krimpen en uitzetten is een eigenschap van de composietplanken. Houd minimaal 0,5 cm ruimte tussen de vlonderdelen en wanneer er kops gelegd gaat worden 1 cm.
- Onderregels hart op hart maximaal 35 cm.

Hoogwaardig alternatief

Composiet is een hoogwaardig alternatief voor tropisch hardhout. Het bestaat voor meer dan 60% uit houtvezels, waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Composiet is te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen voor hout. De dekdelen zijn verkrijgbaar in drie kleuren, twee breedtematen en twee lengtematen. Naar wens kan het terras afgewerkt worden met antraciet aluminium hoekprofielen of hoekprofielen op kleur.



Detailtekening:



23450
23465



23460
23475



23455
23470



23480
23495



23490
23505



23485
23500

Composiet dekdeel antraciet

2,3x14,5x300 cm	23450	19,50
2,3x14,5x420 cm	23465	27,50
2,3x25x300 cm	23480	31,50
2,3x25x420 cm	23495	43,95

Composiet dekdeel grijs

2,3x14,5x300 cm	23460	20,95
2,3x14,5x420 cm	23475	29,50
2,3x25x300 cm	23490	33,95
2,3x25x420 cm	23505	47,50


Composiet dekdeel bruin

2,3x14,5x300 cm	23455	19,50
2,3x14,5x420 cm	23470	27,50
2,3x25x300 cm	23485	31,50
2,3x25x420 cm	23500	43,95



Composiet afdeklat

0,8x6,3x300 cm.		
Antraciet	23551	7,75
Bruin	23552	7,75
Grijs	23553	8,25



Hoekprofiel

4x4x300 cm		
Antraciet	23515	7,35
Bruin	23520	7,35
Grijs	23525	7,95



Aluminium hoekprofiel antraciet

4x4x300 cm	23530	21,95
------------	-------	--------------



Aluminium overgangsprofiel

Antraciet.		
4x1,8x300 cm	23535	11,50



Aluminium onderprofiel

T.b.v. overgangs- en/of hoekprofielen.		
4x2,2x300 cm	23540	16,50




Clip

T.b.v. composiet dekdelen, incl. schroeven.		
RVS Tussenclips (100 stuks)	23545	36,50
RVS Eindclips (25 stuks)	23550	8,95



Composiet onderregel

5x4x300 cm	23510	11,95
------------	-------	--------------



Terrasplanken



RAMEN, DEUREN en ACCESSOIRES

Douglas ramen en kozijnen



Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.

Buitenverblijf behandeld met Hermadix Douglas-olie naturel.



Douglas vast raam met melkglas

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 72x40 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x33 cm.
Onbehandeld 47125 **89,95**
Groen geïmpregneerd 48125 **105,-**



Douglas dubbel uitzetraam

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 141x84 cm.
Inbouwmaat (bxh) 136,5x77,5 cm.
Onbehandeld 47110 **261,-**
Groen geïmpregneerd 48110 **285,-**



Douglas uitzetraam 9-ruits

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 91x136 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x130 cm.
Onbehandeld 40815 **195,-**
Groen geïmpregneerd 44815 **219,-**



Douglas uitzetraam 6-ruits

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x70 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm.
Onbehandeld 40820 **155,-**
Wit gecoat 738314 **215,-**
Groen geïmpregneerd 44820 **170,-**



Douglas zijlicht

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Ook verticaal toe te passen.
Buitenmaat (bxh) 55x155 cm.
Inbouwmaat (bxh) 45x150 cm.
Onbehandeld 40790 **112,-**
Groen geïmpregneerd 44790 **129,-**

Een stelkozijn zorgt voor een mooie aansluiting van het raam op een wand met Zweeds rabat.

Douglas stelkozijnen

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. raam. Bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale profielplanken 2x14 cm.
Onbehandeld 83940 **58,95**
Wit gecoat 738468 **74,95**
Groen geïmpregneerd 85940 **62,95**



Douglas deuren en kozijnen



Douglas enkele deur met zwart beslag

Deurdikte 48 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld 40782 **349,-**
Rechtsdraaiend 40782-R **349,-**
Groen geïmpregneerd 44782 **379,-**
Rechtsdraaiend 44782-R **379,-**



Douglas dubbele deur met zwart beslag

Deurdikte 48 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.
Onbehandeld 40787 **595,-**
Groen geïmpregneerd 44787 **639,-**



Douglas enkele deur 4-ruits met melkglas

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld 47115 **339,-**
Rechtsdraaiend 47115-R **339,-**
Groen geïmpregneerd 48115 **375,-**
Rechtsdraaiend 48115-R **375,-**



Douglas dubbele deur 4-ruits met melkglas

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.
Onbehandeld 47120 **549,-**
Groen geïmpregneerd 48120 **599,-**




Douglas enkele deur

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld 40008 **333,-**
Rechtsdraaiend 40008-R **333,-**
Groen geïmpregneerd 44008 **365,-**
Rechtsdraaiend 44008-R **365,-**
Wit gecoat 737669 **395,-**
Rechtsdraaiend 737669-R **395,-**



Douglas dubbele deur

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Deurbreedte 77,8 cm.
Onbehandeld 40009 **545,-**
Wit gecoat 737867 **724,-**
Groen geïmpregneerd 44009 **595,-**



Douglas enkele deur 8-ruits

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Vakverdeling glas is demontabel.
Onbehandeld 40801 **349,-**
Rechtsdraaiend 40801-R **349,-**
Groen geïmpregneerd 44801 **379,-**
Rechtsdraaiend 44801-R **379,-**
Wit gecoat 737713 **409,-**
Rechtsdraaiend 737713-R **409,-**



Douglas dubbele deur 8-ruits

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.
Vakverdeling glas is demontabel.
Onbehandeld 40800 **549,-**
Wit gecoat 737911 **729,-**
Groen geïmpregneerd 44800 **599,-**



Douglas enkele deur extra breed en hoog

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 119x209 cm.
Inbouwmaat (bxh) 114x205 cm.
Deurbreedte 103,8 cm.
Onbehandeld 47100 **515,-**
Rechtsdraaiend 47100-R **515,-**
Groen geïmpregneerd 48100 **553,-**
Rechtsdraaiend 48100-R **553,-**




Douglas dubbele deur extra breed en hoog

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 255x209 cm.
Inbouwmaat (bxh) 250x205 cm.
Deurbreedte 119,7 cm.
Onbehandeld 47105 **789,-**
Groen geïmpregneerd 48105 **850,-**



Douglas stelkozijn

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. deur. Bestaat uit 2 verticale en 1 horizontale profielplank 2x14 cm.
Onbehandeld 83935 **64,-**
Wit gecoat 738161 **88,50**
Groen geïmpregneerd 85935 **67,50**



Linksdraaiend Rechtsdraaiend

Zorgt voor een mooie aansluiting van een deur op een wand met Zweeds rabat. Toe te passen op al onze deuren.

Douglas ramen van zware kwaliteit

Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.



Douglas vast raam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 66,4x66,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 61,4x61,4 cm.
Onbehandeld 81600 **142,50**



Douglas zijlicht Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 138,4x48,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 131,9x44,4 cm.
Onbehandeld 81605 **155,-**



Douglas draai/kiepraam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas en rubberen tochtstrips.
Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm.
Onbehandeld 81610 **359,-**



Douglas dubbel uitzetraam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas en rubberen tochtstrips.
Buitenmaat (bxh) 000x000 cm.
Inbouwmaat (bxh) 000x000 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 51733 **00,00**

Douglas ramen met dubbelglas zijn alleen beschikbaar in onbehandeld douglashout. Prijzen deuren en ramen inclusief kozijn, deurbeslag en dubbelglas.

Douglas deuren van zware kwaliteit

Douglas deuren met dubbelglas zijn alleen beschikbaar in onbehandeld douglashout. Wordt geleverd inclusief kozijn, deurbeslag en dubbelglas. Zo u wilt kunt u de bijgeleverde vakverdeling 6-ruits wel of niet monteren.



Douglas enkele deur 6-ruits prestige

Deurdikte 47 mm.
Met dubbel glas. Onbehandeld.
Linksdraaiend.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 104x217 cm.
Linksdraaiend 40840 **465,-**
Rechtsdraaiend 40840-R **465,-**



Douglas dubbele deur 6-ruits prestige

Deurdikte 47 mm.
Met dubbel glas. Onbehandeld.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 197,5x217 cm.
40845 **755,-**



De douglas deuren zijn uitgevoerd met gehard iso glas 4/6/4, kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren.

Douglas deuren van zware kwaliteit



Douglas glazen schuifwand enkel Prestige

Deurdikte 47 mm.
Deurbreedte 114 cm.
Buitenmaat (bxh) 228,5x224 cm
Inbouwmaat (bxh) 223,5x220 cm
Onbehandeld **NIEUW** 12881 **00,00**



Douglas glazen schuifwand dubbel Prestige

Deurdikte 47 mm.
Deurbreedte 85 (2x) cm.
Buitenmaat (bxh) 328,5x224 cm
Inbouwmaat (bxh) 323,5x220 cm
Onbehandeld **NIEUW** 12882 **00,00**

Douglas ramen en deuren Prestige van top-kwaliteit en uitgevoerd met geïsoleerd glas. Uitermate geschikt voor toepassing in uw buitenverblijf. Zie ook onze specifieke tuinverblijven catalogus 2019.



Prestige deuren gegrond

Hardhouten deuren, dicht of met dubbel glas.



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm.
Enkele dichte deur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm.
Linksdraaiend 81500 **439,-**
Rechtsdraaiend 81500-R **439,-**



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 (2x) cm.
Dubbele dichte deur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 196x218 cm.
81505 **749,-**



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm.
Enkele glasdeur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm.
Linksdraaiend 81510 **615,-**
Rechtsdraaiend 81510-R **615,-**



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 (2x) cm.
Dubbele glasdeur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 196x218 cm.
81515 **1.130,-**

Tip:
Beide zijden van de deur beitsen om kromtrekken te voorkomen.



Hardhouten FSC meranti deuren en kozijn met een grijze grondlaag. Gehard iso glas 4/6/4, kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren.

Alle deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips. Geef bij uw bestelling aan links- of rechtsdraaiende deur. 147

Vuren deuren

De deur- en raamkozijnen zijn geschikt voor 2,8 cm blokhutten.

Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.

Verbeterde Kwaliteit



Verbeterde Kwaliteit



Dubbele deur 8-ruits

Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Onbehandeld 18275 **419,-**
Groen geïmpregneerd 88275 **479,-**



Verbeterde Kwaliteit



Dubbele deur 4-ruits (met melkglas)

Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Onbehandeld 18276 **485,-**
Groen geïmpregneerd 88276 **545,-**



NIEUW



Dubbele deur 1-ruits/3-ruits

Opdekdeur met 5-punts sluiting en dubbelglas 4/6/4.
Deurbreedte 77,7 cm.
Deurdikte 47 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 51412 **00,00**

Inclusief losse roedes



Verbeterde Kwaliteit



Glasdeur 8-ruits

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Alleen linksdraaiend verkrijgbaar.
Onbehandeld 18280 **239,-**
Groen geïmpregneerd 88280 **285,-**



Verbeterde Kwaliteit



Glasdeur 4-ruits (met melkglas)

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 18277 **305,-**
Rechtsdraaiend 18277-R **305,-**
Groen geïmpregneerd.
Linksdraaiend 88277 **355,-**
Rechtsdraaiend 88277-R **355,-**



Verbeterde Kwaliteit



Glasdeur 6-ruits

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 18337 **239,-**
Rechtsdraaiend 18337-R **239,-**
Groen geïmpregneerd.
Linksdraaiend 88337 **285,-**
Rechtsdraaiend 88337-R **285,-**



Verbeterde Kwaliteit

100 cm deur extra breed.



Glasdeur 6-ruits

Deurbreedte 97 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 114x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 51415 **295,-**
Rechtsdraaiend 51415-R **295,-**
Groen geïmpregneerd.
Linksdraaiend 52415 **345,-**
Rechtsdraaiend 52415-R **345,-**



Verbeterde Kwaliteit

Dichte deur

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 18282 **239,-**
Rechtsdraaiend 18282-R **239,-**
Groen geïmpregneerd.
Linksdraaiend 88282 **285,-**
Rechtsdraaiend 88282-R **285,-**



Verbeterde Kwaliteit

Dichte deur

Deurbreedte 97 cm.
Deurdikte 34 mm.
Buitenmaat (bxh) 114x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 51420 **295,-**
Rechtsdraaiend 51420-R **295,-**
Groen geïmpregneerd.
Linksdraaiend 52420 **335,-**
Rechtsdraaiend 52420-R **335,-**



NIEUW



Dubbele dichte deuren

Opdekdeur met 5-punts sluiting.
Deurbreedte 75,4 cm.
Deurdikte 40 mm.
Buitenmaat (bxh) 169x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 51422 **00,00**



NIEUW

Dichte deur 1-ruits/3-ruits

Opdekdeur met 5-punts sluiting en dubbelglas 4/5/4.
Deurbreedte 75,4 cm.
Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend **NIEUW** 51411 **00,00**



NIEUW

Dichte deur

Opdekdeur met 5-punts sluiting.
Deurbreedte 75,4 cm.
Deurdikte 40 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend **NIEUW** 51421 **00,00**

Vuren ramen



Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.



Verbeterde KWALITEIT

Uitzetraam 6-ruits



Raamdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x70 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm.
Onbehandeld 18348 **121,-**
Groen geïmpregneerd 88348 **142,-**



Verbeterde KWALITEIT

Dubbel uitzetraam



Raamdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 141x84 cm.
Inbouwmaat (bxh) 137x77 cm.
Onbehandeld 51730 **203,-**
Groen geïmpregneerd 52730 **229,-**



Verbeterde KWALITEIT

Uitzetraam 9-ruits



Raamdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x136 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x130 cm.
Onbehandeld 18347 **147,-**
Groen geïmpregneerd 88347 **169,-**

Inclusief kozijn 69 mm



NIEUW

Draai-kiepraam



Raamdikte 68 mm.
Dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 51731 **00,00**




NIEUW

Dubbel uitzetraam (met dubbel glas)



Raamdikte 68 mm.
Dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x114 cm.
Onbehandeld **NIEUW** 51732 **00,00**



Verbeterde KWALITEIT

Vast raam (met blank glas)



Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 72x45 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x38 cm.
Onbehandeld 18352 **60,-**
Groen geïmpregneerd 88352 **78,50**




Verbeterde KWALITEIT

Vast raam (met melkglas)



Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 72x45 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x38 cm.
Onbehandeld 18354 **68,50**
Groen geïmpregneerd 88354 **78,50**



Verbeterde KWALITEIT

Zijzicht (met melkglas)



Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 155x51,5 cm.
Inbouwmaat (bxh) 150x45 cm.
Onbehandeld 19775 **103,-**
Groen geïmpregneerd 88775 **119,-**

Accessoires



Palensteunen verzinkt

7x7x75 cm	19011	6,50
9x9x75 cm	19012	7,95
12x12x90 cm	19015	12,50




Vloerpaalhouder

Verzinkt	19026	3,99
7x7 cm	19027	4,99
9x9 cm	19028	8,50
12x12 cm		



L-beslag

Per 4 stuks verpakt.		
Geel verzinkt	19007	1,29
RVS	19019	3,69
Zwart gepoedercoat	19036	3,99



Montagebeslag

Set à 4 stuks voor betonijzermatten en wilgentenenmatten.

19010	1,19
-------	-------------




Regenwater afvoerbeugel

13,7x11x13,7 cm	19018	2,79
-----------------	-------	-------------



Combi tuinschermsteun

Geel verzinkt.		
Schermensteun.		
71 mm combi	19029	0,69
Schermensteun.		
91 mm combi	19030	0,79



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling.

Per stuk	19025	5,99
----------	-------	-------------



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten.

Verzinkt	19024	1,79
RVS	19050	4,49
Zwart gepoedercoat	19035	4,79



Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd.		
Hoogte 38 cm	19074	53,95

Hang- en sluitwerk



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.

19005	47,50
-------	--------------



Klinkstel

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot. Excl. duimen.

19100	49,95
-------	--------------



Klinkstel

RVS klinkstel deluxe cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.

19041	56,95
-------	--------------



Klinkstel

Boeren klinkstel met kelderband-slot t.b.v. poort op stalen frame.

19006	24,95
-------	--------------



Poortbeslag RVS Deluxe

Set voor Tuindeuren in RVS uitvoering (dag- en nachtslot compleet), cilinder 35x35 mm met 3 sleutels, RVS deurschild en deurkruk.

NIEUW 19053	00,00
--------------------	--------------



Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met houten frame. Incl. duimen.

19002	42,50
-------	--------------



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.

Rond 16, per 2 stuks	19095	3,79
----------------------	-------	-------------



Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.

Rond 16, per 2 stuks	19076	4,99
----------------------	-------	-------------



Poortbeslag

T.b.v. hardhouten plankendeur. Incl. duimen.

19013	42,50
-------	--------------



Verstelbare heng

Verzinkt. Lengte heng 65 cm, verstelbaar tot max. 70 cm. T.b.v. deuren en poorten.


Per stuk	86815	15,50
----------	-------	--------------



Verstelbare heng


Zwart gecoat. Lengte heng 65 cm, verstelbaar tot max. 70 cm. T.b.v. deuren en poorten.

Per stuk	86810	16,95
----------	-------	--------------




Stalen poortframe

Vuurverzinkt verstelbaar.		
90x155 cm	07630	55,50
100x100 cm	07625	47,95
100x155 cm	07624	59,50
120x155 cm	07635	68,50
150x155 cm	07640	79,95



Stalen poortframe zwart

Zwart gecoat.		
100x155 cm	07655	65,50



Stalen poortframe

Met uitsparing voor slotkast. Ideaal voor poort met horizontale planken.

Vuurverzinkt. Verstelbaar.	07650	67,50
----------------------------	-------	--------------

Koppelprofielen



Koppelprofielen (per 2 stuks verpakt)

Met de koppelprofielen bouwt u gemakkelijk uw eigen pergola of afscheiding. De koppelprofielen zijn beschikbaar in de afmeting 11,5x11,5 cm.

- Materiaal: Staal
- Behandeling: Poedercoat
- Kleur: Antraciet/zwart
- Inclusief: Bouten en afdekkoppen
- Verpakking: 2 stuks



Hoekprofiel

27145	64,95
-------	--------------



T-profiel

27155	58,95
-------	--------------



Vloerprofiel

27160	54,95
-------	--------------



Muurprofiel

27150	43,95
-------	--------------

Hoekverbindingen kunt u ook maken met stalen koppelprofielen.

Paalornamenten



Paalornament

Bol op plaat metaal verzinkt.
7x7 cm 19501 **2,79**
9x9 cm 19502 **3,79**

Bol op plaat koper.
7x7 cm 19508 **8,99**

Bol op plaat zwart geëpoxideerd.
7x7 cm 19506 **2,79**
9x9 cm 19505 **3,99**



Paalornament

Piramide metaal verzinkt.
7x7 cm 19503 **1,49**
9x9 cm 19504 **1,79**

Piramide koper.
7x7 cm 19511 **4,49**
9x9 cm 19512 **7,49**

Piramide zwart geëpoxideerd.
7x7 cm 19509 **1,79**
9x9 cm 19510 **1,99**

Voor een fraaie afwerking



Paalornament

Piramide hout.
7x7 cm 19517 **1,69**
9x9 cm 19518 **2,29**

Bol op plaat hout.
8x8 cm 19514 **3,49**
10x10 cm 19513 **4,49**

Peer op plaat hout.
8x8 cm 19515 **3,79**
10x10 cm 19516 **4,49**

Bevestiging



Douglas doken

24 stuks met speedboor, ø 22 mm
2,2x2,2x4,5 cm.
Onbehandeld 25155 **32,95**



Terrasschroef

Doosje à 100 stuks. Torx schroef,
wordt geleverd met bijpassende
bit. Edelstaal, RVS 410. T.b.v.
terrasplanken 25/28 mm dik.
5x60 mm 25091 **15,50**



Schroef met zwarte kop

Doosje à 200 stuks. Zwart
gepoedercoat. T.b.v. het vastschroeven
van zwarte planken en schermen.
3x45 mm 19081 **23,95**



Gebintschroeven

Doosje à 25 stuks, incl. bit torx.
Geel verzinkt.
8x100 T40 25098 **16,50**
8x200 T40 19033 **40,95**



RVS spaanplaatschroeven

Doosje à 200 stuks.
4x35 mm 19021 **9,99**
5x60 mm 19022 **25,95**



Shingles

Per pak van 3 m2 shingles.
Groen 18330 **29,95**
Grijs 18336 **29,95**
Rood 18331 **29,95**
Zwart 18332 **29,95**



Aluminium daktrimset hoekmodel t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken,
trimmen, bevestigingsmaterialen
en handleiding.
350x350 cm 40091 **92,50**
505x350 cm 40095 **115,-**
605x450 cm 40098 **129,-**
905x450 cm 40099 **165,-**
1250x600 cm 40071 **189,-**
1500x600 cm 40073 **205,-**



Aluminium daktrimset met ronde kraal 2,6 cm t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken,
trimmen, bevestigingsmaterialen
en handleiding.
350x350 cm 41100 **179,-**
505x350 cm 41105 **225,-**
605x450 cm 41110 **272,-**
905x450 cm 41115 **319,-**
1250x600 cm 41130 **365,-**
1500x600 cm 41135 **412,-**

Alles voor uw dak



Hemelwaterafvoer

PVC ø 8 cm, 275 cm, lang. Incl. 2 klemmen,
2 bochten en bevestigingsmaterialen.
25380 **00,00**

Hemelwaterafvoer

Verzinkt ø 8 cm, 275 cm, lang. Incl. 2 klemmen,
2 bochten en bevestigingsmaterialen.
25385 **00,00**

Basis gootset

200 cm 25290 **00,00**

Beeld aanleveren

Beeld aanleveren

Beeld aanleveren

Uitbreiding gootset

200 cm 25291 **00,00**

Dakleer

10 m¹ 18346 **00,00**

Dakleer

15 m¹ 18396 **00,00**

Trasramen



Trasramen hebben een lange levensduur,
bestaan uit een composit van polyester
en glasvezel, zijn licht van gewicht en 1,4
cm dik. De steenstrips worden handmatig
verlijmd op de plaat.

Voordelen:

- U hoeft geen fundering meer te metselen.
- Kan direct op de grond worden geplaatst.
- Het hout van de wand komt niet in contact met de grond, waardoor u geen last heeft van optrekkend vocht.



Trasramen hebben een lange levensduur,
bestaan uit een composit van polyester
en glasvezel, zijn licht van gewicht en 1,4
cm dik.

Voordelen:

- U hoeft geen fundering meer te metselen.
- Kan direct op de grond worden geplaatst.
- Het hout van de wand komt niet in contact met de grond, waardoor u geen last heeft van optrekkend vocht.

Trasramen met steenstrips

Trasraam A type steenstrip 178,5x34 cm 83610 **173,-**
Trasraam B type steenstrip 228,5x34 cm 83615 **222,-**
Trasraam C type steenstrip 278,5x34 cm 83620 **269,-**
Trasraam D type steenstrip 328,5x34 cm 83625 **315,-**
Trasraam E type steenstrip 371,0x34 cm 83630 **357,-**

Trasramen met grijs stucwerk

Trasraam A type grijs stucwerk 178,5x34 cm 83635 **141,-**
Trasraam B type grijs stucwerk 228,5x34 cm 83640 **179,-**
Trasraam C type grijs stucwerk 278,5x34 cm 83645 **219,-**
Trasraam D type grijs stucwerk 328,5x34 cm 83650 **259,-**
Trasraam E type grijs stucwerk 371,0x34 cm 83655 **292,-**



Fundamentbalken

LET OP: Informatie van dit product verschilt van die op pagina 132.



Hardhouten start-blokhutprofiel

Kan worden toegepast als duurzamer alternatief voor het onderste blokhutprofiel van uw Douglasvision tuinverblijf met blokhutprofiel wanden of Topvision tuinhuis of blokhut.
 2,7x6,5x300 cm. 14062 **17,20**
 2,7x6,5x400 cm. 14064 **22,95**



Fundamentbalk hardhout

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken.
 4x8,5x300 cm 14076 **28,95**



Fundamentbalk grenen

Groen geïmpregneerd
 4,5x9x300 cm 18490 **9,85**




Composiet fundamentbalk

4x7,5x300 cm 14087 **9,85**


Betonpoeren

Betonpoeren staan garant voor een goed fundament.




Betonpoer antraciet en grijs

T.b.v. standers overkappingen. Met afgeronde bovenkant (afmeting bovenzijde: 15x15 cm). Inclusief verzinkte plaat 10x10 cm met gelaste moer M16. Gewicht ca. 33 kg. 18x18x50 cm.
 Antraciet 13008 **33,-**
 Grijs 13009 **30,50**




Betonpoer verstelbaar

T.b.v. standers overkappingen. De betonpoer wordt geleverd met plaat en stelmoer, inclusief huls M20. Gewicht: 35 kg. 24/15x40 cm
 13001 **33,95**




Betonpoer antraciet

Tekst komt.....
 nog.....
 15x15x60 cm 13010 **00,00**



Betonpoer antraciet


T.b.v. standers overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M20. Gewicht ca. 37 kg. 18x18x50 cm
 13007 **35,-**



Betonpoer XL

T.b.v. standers overkappingen. Met afgeronde bovenkant (afmeting bovenzijde: 20x20 cm). De betonpoer wordt geleverd inclusief huls M20. Gewicht ca. 53 kg. 22,5x22,5x50 cm
 13043 **47,95**

Ideaal voor douglas palen 20x20 cm.



Betontegel antraciet

T.b.v. standers overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M20. Gewicht ca. 7 kg. 18x18x10 cm.
 13006 **26,50**



Verstelbare vloerpaalhouder

Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M16.
 19085 **7,25**



Alternatieve paalsteen

Passend bij art.nrs. 13001, 13006, 13007 en 13043. Verzinkte verstelbare paalsteen 8,5x11-15 cm met 2 losse moeren M20. Meerprijs alternatieve paalsteen.
 19043 **12,95**






Hoofdstuk 13, pagina 152 t/m 191 vervallen voor 2019
Daarvoor in de plaats 2 of 4 pagina's met verwijzing
naar de "Tuinverblijven catalogus 2019".

Hoofdstuk 13, pagina 152 t/m 191 vervallen voor 2019
Daarvoor in de plaats 2 of 4 pagina's met verwijzing
naar de "Tuinverblijven catalogus 2019".



Over douglashout



Eigenschappen

- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten
- Nerf is fijn tot matig grof
- Ook onbehandeld een lange levensduur
- Na droging wordt douglas steeds harder
- Kleur kernhout roodbruin, kleur spinhout geelachtig
- Onbehandeld douglas zal relatief snel vergrijzen. Om vergrijzing te voorkomen dient u direct na montage het hout te behandelen met de Woodvision douglasbeits. Voor meer informatie zie www.woodvision.nl
- In geval van grondcontact dient douglashout onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden, alleen dan is een langere levensduur te garanderen.

Verwerking

- Bij bevestiging d.m.v. schroeven of nagels wordt voorboren aangeraden
- Schroeven met speciale boorpunt verkrijgbaar
- Douglas is goed te verlijmen
- Goed te verwerken met scherp gereedschap

Toepassingen

- Veelal gebruikt voor houten constructies buitenshuis, zoals veranda's, pergola's, vlonders, meubels, bruggen en schuttingen.

Onderhoud van douglashout

- Voor producten t.b.v. behandeling zie pagina 000.

Uiteenlopende houtsoorten

Hout is een prachtig natuurproduct met specifieke eigenschappen. Naast dat hout bijzonder duurzaam is, is het goed te bewerken tot vele fraaie constructies voor uw tuin.

Douglashout

Onze douglas producten worden gemaakt van duurzaam douglashout. Douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa. Het kan daardoor onbehandeld worden gebruikt, maar naar wens ook geïmpregneerd worden.

Scandinavisch vuren

Scandinavisch vuren heeft door zijn langzame groeitijd een fijne houtnerf. Het heeft hierdoor een sterke en gelijkmatige structuur. Het hout staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en laat zich gemakkelijk bewerken

Hardhout

Hardhout is duurzaam en sterk. De rood-bruine kleur geeft een warme uitstraling. Hardhout is van nature bestand tegen vocht en aantasting door houtschimmels. Ons hardhout is afkomstig uit duurzaam beheerde bosgebieden.

De verschillende soorten hardhout hebben hun eigen specifieke eigenschappen wat ze meer of minder geschikt maakt voor bepaalde toepassingen. Voor deuren en kozijnen wordt gebruik gemaakt van Meranti hardhout. Onbehandeld hardhout zal na verloop van tijd vergrijzen (en eventueel vervuilen) dit kan tegengegaan worden door het te behandelen met hardhoutolie.

Europees grenen

Deze houtsoort wordt o.a. toegepast voor tuintimmerhout en schuttingen. Indien grenen buiten wordt gebruikt, verdient het aanbeveling, in verband met het vrijwel altijd aanwezige niet-duurzame spint, het hout te verduurzamen. Woodvision impregneert haar grenen tuinhout onder KOMO-keur. Eenvoudig te bewerken.

Tips voor onze houtproducten

Houteigenschappen en -karakter

Hout heeft per houtsoort specifieke eigenschappen en karakter. Het kan zodoende onder bepaalde omstandigheden zoals veranderende luchtvochtigheid "werken". Dit heeft invloed op de maatvastheid van het product, maar heeft overigens geen invloed op de duurzaamheid van het product.

Het is mogelijk dat u het volgende in het hout kunt aantreffen:



Naden, noesten en kwasten

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.


Tip! Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.



Uitzetten, krimpen en scheurvorming


Door vocht of droogte ontstaat volumeverandering waardoor hout kan uitzetten of krimpen, waardoor scheurtjes kunnen ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse hoe kleiner de droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen van hout.

Tip! Zorg ervoor dat hout kan "ademen" door het tijdig uit de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het niet in de volle zon liggen.



Kleurverschil / vergrijzen

Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam verdwijnen. Na verloop van tijd zal - zelfs geïmpregneerd - hout, onder invloed van het ultraviolet in het zonlicht lichter worden en vergrijzen. Het vergrijzen van hout is een langzaam proces



Schimmel (witte vlekken)

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld liggen, wat tijdens productie en transport het geval kan zijn.

Tip! Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens zal het in de loop van de tijd door het weer verdwijnen.



Witte en groene vlekken (zoutvlekken)

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.


Tip! Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.



Hars

Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgehard kan het eenvoudig worden verwijderd. Op grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met impregniemiddel.

Tip! Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentijn te verwijderen.



Bloeden


Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde "bloeden" stopt na verloop van tijd vanzelf.

Tip! Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd door de regen of m.b.v. bleekwater.



Kernhout en spint

Een boom bevat spint- en kernhout. Het kernhout dient voor de stevigheid, terwijl spint de voedingssappen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout bestaat voor een deel uit spint, kleine delen zoals latten en planken kunnen meer spint bevatten. Van nature is spinhout minder duurzaam.



Mini boorgaatjes (Pinholes)

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout. Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar kan in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.

Maatvastheid

De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) toegestaan van ca. 5 mm. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld.

Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.

Houtverduurzaming

Impregneren

U kunt uw tuinhout laten impregneren, u krijgt hiermee een goede behandeling tegen rot en schimmel. Het grote voordeel van impregneren is dat alle onderdelen geheel behandeld worden. Er bestaan twee methodes van impregneren. Impregneren onder hoge druk en dompelen. Beide methodes verduurzamen het hout en zorgen voor een betere bestendigheid.

Impregneren onder hoge druk

Om hout een duurzaam karakter te geven wordt veel van ons hout in eigen beheer onder druk en vacuüm geïmpregneerd. Door de methode van impregnatie is hout beter bestand tegen water, schimmel en houtrot en neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe.

Veel van onze producten worden onder KOMO-keur geïmpregneerd. Bij KOMO-keur impregneren wordt het impregneermiddel onder hoge druk in het hout geperst. Dit proces gebeurt in een grote ketel. De ketel wordt eerst vacuüm getrokken, waarna deze gevuld wordt met impregneermiddel. Wanneer de ketel vol is, wordt er flinke druk op gezet, waardoor het impregneermiddel goed in het hout geperst wordt. Dit proces wordt door een computer geregeld. Deze meet het aantal liters dat verbruikt wordt.

Nadat het benodigde aantal liters is verwerkt, loopt de ketel leeg en is het hout onder KOMO-keur verduurzaamd. Wanneer een product op deze wijze is geïmpregneerd, behoeft deze geen verdere behandeling. Het is onderhoudsvrij. Echter, na verloop van tijd zal onbeschilderd hout van kleur veranderen door de invloed van het ultraviolet in het zonlicht en op vochtige plaatsen kan een groene aanslag ontstaan. Het is daarom altijd zinvol om te kiezen voor een laatste kleur of transparante afwerking. Belangrijk is een product vrij van de grond te plaatsen ter voorkoming van optrekkend vocht.



Geïmpregneerd

Hoe lang blijft verduurzaamd hout goed?

Afhankelijk van het soort hout en de methode van verduurzaming kan als vuistregel worden gesteld dat verduurzaamd hout onder dezelfde omstandigheden ca. vijf keer zo lang mee gaat als onbehandeld hout.

Is verduurzaamd hout veilig?

Hout dat professioneel is verduurzaamd is veilig toe te passen. Gebruik bij voorkeur roestvrij bevestigingsmateriaal als spijkers en schroeven omdat het anders kan gebeuren dat na verloop van jaren het hout nog in prima conditie is terwijl de bevestigingsmaterialen aan roest onderhevig zijn.

Spuitwerk

Woodvision Douglas gespoten Zweeds rabatdelen en planken worden rondom in kleur gespoten.

Door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen wordt het oppervlak vochtregulerend beschermd en biedt het weerstand tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel.

Doordat gebruik wordt gemaakt van de meest moderne spuitbaan en er gespoten wordt onder de meest ideale en gecontroleerde omstandigheden wordt een egaal dekkende verflaag verkregen. Ieder gespoten onderdeel bevat daardoor dezelfde kwaliteit.

Impregneren door middel van dompelen

De dompeltechniek is een populaire techniek om tuinhout te verduurzamen. Deze techniek wordt gebruikt voor zwarte impregnatie. Hout wordt in een groot bad -enkele tientallen minuten- ondergedompeld in impregneermiddel. Dit geeft het hout de gelegenheid om zoveel mogelijk impregneermiddel op te nemen. Soms is het hout zo vers, en daardoor nog wat vochtig, dat het minder goed het impregneermiddel opneemt. De kwaliteit van de dompeltechniek is daardoor afhankelijk van het vochtgehalte in het hout. Het maakt het daarnaast lastig een egale kleur krijgen. Desondanks geeft deze methode het hout een mooie zwarte kleur en laat de houtstructuur goed zichtbaar. Wanneer planken overdekt, bijvoorbeeld onder een overkapping, worden geplaatst zullen deze minimaal verkleuren. Het biedt eveneens een goede grondlaag om eventueel nog verder af te werken indien gewenst.

Impregneerkleuren

Impregneren is mogelijk in een aantal kleuren.


Kleur

Kleurloos
Groen
Zwart

Techniek

(onder hoge druk)
(onder hoge druk)
(dompelen)

De kleur zal na enkele maanden in intensiteit afnemen. Hoe meer zonlicht, hoe meer verkleuring plaats zal vinden. Wanneer u dit tegen wilt gaan kunt u het tuinhout nabehandelen met beits (bijvoorbeeld van Hermadix).



Beitsen

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is, is het mogelijk om uw tuinhout te verduurzamen door het zelf te beitsen. Door het gebruik van een transparante beits of een dekkende beits is het mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen. Het is aan te bevelen om tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar opnieuw te beitsen.

GEMAKKELIJK BEITSEN MET HERMADIX

Logo aan te leveren in png/ai/eps

- ✓ DUURZAME BESCHERMING
- ✓ GEEN NARE VERFLUCHT
- ✓ MAKKELIJK VERWERKBAAR
- ✓ SNEL DROOG



DOUGLASOLIE

Voor douglas en lariks hout

Een watergedragen douglasolie op basis van speciale oliën waarbij het natuurlijke karakter van het hout behouden blijft en vergrijzing wordt voorkomen. Het heeft een goede verankering in het hout, hierdoor is bladderen uitgesloten. Toepasbaar op bijvoorbeeld schuttingen, schuren en overkappingen. Verkrijgbaar in de kleuren Naturel, Smoke White en Dim Grey.



IMPRALINE BIELZENZWART

Voor meerdere houtsoorten

Impraline Bielzenzwart is ideaal om in een laag een mooie, matglanzende zwarte kleur te verkrijgen. Het is makkelijk te verwerken en geeft geen nare verflucht. Geschikt voor vele (grove) houtsoorten en toepasbaar op bijvoorbeeld schuren en overkappingen.



TUINDECORATIEBEITS

Voor geïmpregneerd hout

Met Hermadix Tuindecoratiebeits geeft u uw geïmpregneerde tuinhout gemakkelijk een mooie kleur. U kunt het aanbrengen op zowel nieuw als oud hout. Het is snel te verwerken, omdat u niet hoeft te schuren en Tuindecoratiebeits snel drogend is.



Woodvision B.V. gevestigd in Kampen, ontwikkelt en produceert kwalitatief hoogwaardige tuinhoutproducten om het buitenleven voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten zijn.

De passie voor hout is de basis van ons bedrijf en tot op de dag van vandaag onze drijfveer. Met 85 werknemers wordt dagelijks gewerkt om met de merken Woodvision en Hillhout voor elke situatie en wens de juiste beleving te creëren. Hierin zijn we trendsettend en innovatief met een veelzijdige collectie van ca. 6500 producten. Woodvision biedt de consument een meer landelijk, robuustere en stoere uitstraling, terwijl Hillhout gericht is op moderne, eigentijdse en strakke uitstraling.

In Nederland en België werkt Woodvision B.V. samen met een uitgebreid dealernetwerk om u van het beste en mooiste tuinhout te voorzien.



IN een NOTENDOP

- Ca. 6500 tuinhoutproducten
- Hoge kwaliteitseisen
- 2 merken 85 werknemers
- Grote service & flexibiliteit
- ca. 70.000 m²
- Maatwerk en advies
- Eigen zagerij, productie en impregneerinstallaties



Index Tuinhout catalogus 2018

A Accessoires	55, 152	Kinder picknicktafels	116	T Tafels	82-87
Afdeklatten en -kappen	21, 25, 31, 32	Kinder speeltoestellen	108-115	Tegels en vlonders	135-141
B Bamboeschermen	65	Klinkstel	153	Terrasplanken	135-141
Banken	82-85	Kongcrete	51, 77	Terrasschroeven	135
Beits	131	L Lattenbank	85	Toegangspoorten	72-73
Betoncoating	51	L-beslag	152	Trasramen	155
Betonijzertrellissen	38	M		Trellissen	36-38
Betonpoeren	156	Metalen hekken en poorten	74-79	Tuinbanken en -tafels	82-87
Betonschuttings/Betonpalen	44-59	Metalen palen	76	Tuindecoratie	92-93, 97
Bielzen	99	Meubilair	80-92	Tuindeuren/-poorten	15-19, 23-28, 31-35, 61-62, 68-73, 78-79
Bloembakken	100-107	Minigardens	106-107	Tuindeurkozijnen	23, 27-28, 33, 35, 145
Blokhutplanken t.b.v. schutting	40-42	Montagebeslag	152	Tuinkasten	88-90
Blokhutprofielen	40, 123-124, 132	N Natuurlijke schuttings	65	Tuinmeubilair	80-92
Boomschorsmat, bamboe	65	Noviteiten	8-11	Tuinschermen	12-65
Borderrollen	99, 132	O Omheiningen	12-73	Tuinschermsteun	152
Buitenkeukens	88-89	P Paalornamenten	154	Tuinsets	82-87
C Combi tuinschermsteun	152	Palen, beton	44-59	Tuintafels en -banken	82-87
Composiet dekdelen	141	Palen, hout	120, 127-128	Tuintegels	136
Composiet schermen	60-63	Palen, metaal	76	Tuintimmerhout	118-133
Compostsilo	106	Panlatten	121	Tuinwerktafel en -bankje	92
Constructiehout	118-133	Palensteunen	152	U U-profiel	152
Containerkasten	93	Pergola's	94-95	Unibeslagset	152
D Dakbeschot	123, 125	Picknicktafels	86-87, 116	V Vierkantpalen	120, 127-128, 133
Daktrimmen	154	Planken	121-141	Vloerpaalhouders	152, 156
Damwand / damwandregel	99, 133	Plantenklimrekken	36-38	Vlonderplanken	121, 127, 133, 135-141
Deckchair	85	Poeren	156	W Waaierscherm/vlonder	24, 136
Decoratiematten	65	Poorten, metaal	78-79	Wilgentenen scherm	65
Decoratietafel	92	Poortbeslag	73, 153	Z Zandbakken	117
Dekdelen	121, 127, 132-135	Poorten en deuren	15-19, 23-28, 31-35, 61-62, 68-73, 78-79	Zelfbouwstelsysteem schutting	40-41, 59
Deur- en poortbeslag	153	Poortframes	152	Zwarte planken/rabat	130-131
Deuren en poorten	15-19, 23-28, 31-35, 61-62, 68-73, 78-79	Profielplanken t.b.v. schutting	40-42, 59	Zwarte schermen	28
Deurframes	152	R Rabat	121-125, 130-131, 133	Zweeds rabat	123, 125, 130-131
Douglas tuinhuizen	184-185	Ramen en deuren	144-151		
Douglas beits	131	Regels	121, 123, 127-128, 132-133		
Douglas constructiehout	124-131	Regenwater afvoerbeugel	152		
Douglas deuren en ramen	144-147	Rhombusprofiel	124		
Douglas doken	128, 154	Rietproducten	65		
Douglas schermen en deuren	30-33	Rollborders	99, 132		
Duimen	153	Ronde paal kastanje hout	65		
Duplo verlijmd hout	42, 127	Ronde palen	120		
E Eco gaastrellissen	38	Rozenbogen en -poort	97		
F Fundamentbalk	132, 156	Rubbertegels	114		
G Gaaspanelen	32	S Scandinavisch vuren	123		
Gedompeld douglas	131	Schaaldelen	128		
Gelamineerd hout	127	Schaduw pergola's	94-95		
Gespoten douglas	130	Schaduwdoeken	95		
Glijbanen	114	Schanskorven	39		
Gordingen	123, 127-128	Schapenhekken en -poort	65		
Grindschuttings	39	Schermen	12-65		
H Haardhoutbergingen	90	Schommels	113		
Hang- en sluitwerk	153	Schoren	127		
Hardhout	132-133	Schuttingen	12-65		
Hardhouten schermen en deuren	34-35	Schroeven	154		
Heidematten	65	Shingles	154		
Hekken en poorten	66-79	Shutters	20-21		
Hengen	153	Sidetafels	92		
Hillfence hekken en poorten	74-79	Speelhuisjes	116		
Hout-beton schuttingsystemen	44-59	Speeltoestelaccessoires	114-115		
Houtstapellaats	90	Speeltoestellen	108-115		
I Impregneervloeistof	133	Spiegels	115		
K Kapschuren	168-173	Staaftmatten, metaal	76		
Kastanje houten hekken	56	Stalen poortframes	152		
Kasten	88-90	Steenkorven/Steenschuttings	39		
Kelderbandslot	153	Steigerplanken	9, 136		
		Steenwiel t.b.v. poort	58		

Kleur

De kleuren van onze producten kunnen afwijken van de kleuren op de foto's. Hout is een natuurproduct en dus niet kleurvast, bovendien wordt ons zacht hout verduurzaamd (geïmpregneerd) wat van invloed is op de houtkleur. Hout kan onder invloed van het weer en door vochtdoorslag gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Laat u adviseren door de dealer. In deze catalogus vindt u veel inspirerende voorbeelden met geleverde producten.

Afmetingen / constructie

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Hout is een natuurproduct en daarom nooit exact wat betreft maatvoering. Constructie-, materiaal- en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Deze collectie is geldig t/m 31 december 2019, zolang de voorraad strekt. Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Prijs-, materiaal- en modelwijzigingen voorbehouden. Foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid. Genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen inclusief BTW.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.



Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC Supplier - CU-COC-808490 FSC Trademark®. Forest Stewardship Council A.C.



Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093



De speeltoestellen voldoen aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU-richtlijnen.



Geïmpregneerd hout voldoet aan de KOMO-voorwaarden, waardoor het langduriger beschermd is tegen schimmel en houtrot. Het hout wordt geïmpregneerd, in eigen beheer, door middel van de vacuüm- en drukmethode. Alleen de producten waarbij dit logo staat zijn KOMO keur geïmpregneerd.



Dit magazine is gedrukt op FSC®-gecertificeerd papier.

KEURMERK KLOPT AL? uit de WeTransfer gehaald



Voor het complete overzicht
van onze tuinverblijven,
vraag naar de specifieke
tuinverblijven catalogus 2019.



Hillhout


Woodvision
TUINHOUT